


SCHEDA



Comune di Siena - PODERE S.PIETRO A PATERNO - Prospetto a sud-ovest

86207

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 09

NCTN - Numero catalogo generale 00385871

ESC - Ente schedatore S60

ECP - Ente competente S60

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica casa rurale

OGTQ - Qualificazione podere

OGTN - Denominazione Podere San Pietro a Paterno

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione originaria

OGAD - Denominazione Castello di Paterno

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	SI
PVCC - Comune	Siena
PVCI - Indirizzo	Strada comunale di Certosa, 155
SET - ZONA URBANA	
SETT - Tipo	TP
SETD - Denominazione	Paterno
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Siena
CTSF - Foglio/Data	108/1979
CTSN - Particelle	part. 47(parte)
CTSP - Proprietari	Privati
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	partt. 48
LS - LOCALIZZAZIONE STORICA	
LST - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
LTS - TOPONOMASTICA STORICA	
LTST - Toponimo	Podere S. Pietro
LTSD - Data	1825 c.a.
LTSE - Fonte	Catasto Leopoldino
CSS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA	
CSSD - Denominazione e tipologia del catasto	Catasto Leopoldino, particellare toscano
CSSF	Sezione I, Foglio III
CSSN - Particelle	non leggibile
CSST - Data	1825 c.a.
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	11.370902336
GPDPY - Coordinata Y	43.290763922
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1007610_idrst10k

GPBT - Data	21-2-2013
GPBO - Note	(310066) -CTR 10.000- (http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms.RTmap) -idrst10k
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	impianto
ATBD - Denominazione	romanico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Il Castello di Paterno viene citato per la prima volta in un atto giuridico del 1110, proveniente dall'archivio Bichi-Borghesi. Secondo il Repetti, invece, sembra che il Castello di Paterno fosse stato ceduto fin dal sec.XI alle monache delle Trafisse "da due coniugi del luogo", cosa non del tutto dimostrata. La cosa certa è che già nel Duecento Paterno, che prendeva il nome dal Santo titolare della Chiesa (S. Pietrino), era un piccolo villaggio delle Masse di Siena. Ulteriori notizie si ritrovano a partire dal 1820, negli elenchi delle proprietà del Catasto Leopoldino, dai quali si desume che da tale data fino al 1869, il Castello fu di proprietà della famiglia Piccolomini e successivamente, dal 1874, della famiglia Mignanelli. Si registra infine una proprietà nel 1950 a Sergardi Fulvia nei Frati.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1110/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1950/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	note storiche e descrizione
RENN - Notizia	Se analizziamo la struttura del manufatto, possiamo notare come Paterno sia caratterizzato da una corte interna che somiglia molto a quella di un palazzo, a testimonianza del passaggio dalla tipologia del castello a quella della villa o casa padronale. Il complesso fortificato è totalmente in laterizio, con numerose aggiunte e superfetazioni che ne alterano l'impianto originario, coronato da un apparato a sporgere su mensole (beccatelli) a piramide rovescia di mattoni aggettanti, collegate da archetti che avevano il beneficio, rispetto alle piattabande, di resistere meglio ai carichi.

RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1903/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1903/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	decrizione estrno/interno
RENN - Notizia	Di questo apparato a sporgere resta a Paterno un tratto ben conservato sul fronte a sud-ovest, caratterizzato anche da un portale di accesso ad arco acuto senese, sopra al quale si vedono tracce di piombatoi (botole o aperture da cui i difensori potevano colpire gli aggressori con pietre o liquidi bollenti). Ai lati si hanno evidenti tracce di torrette angolari sorrette da mensole, mentre a due diverse altezze troviamo cornici in cotto costituite da mattoni speciali con testa a "toro" sporgente, che ci aiutano ad individuare il nucleo originario rispetto alle parti aggiunte. Quest'ultime risalgono per lo più al 1910 e al 1936, data visibile sul pozzo esterno. Internamente, non ci sono elementi da rilevare, se non le belle capriate lignee che sorreggono la copertura. Come ricordato sopra l'ultima proprietà è datata 1950 a Sergardi Fulvia nei Frati.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1910/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1950/00/00
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	intero bene
PREI - Individuazione	Murature Castello di Paterno
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il complesso fortificato è totalmente in laterizio coronato da un apparato a sporgere su mensole (beccatelli) a piramide rovescia di mattoni aggettanti, collegate da archetti. Ha tre piani con copertura a falde in truttura lignea.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	intero bene
ISST - Tipo	corte

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
---	------

PNTS - Schema	articolato
----------------------	------------

PNTF - Forma	irregolare
---------------------	------------

PNTE - Dati iconografici significativi	corte
---	-------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	prospetti
--------------------------	-----------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	continua
---	----------

SVCM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi e tegole
---------------------------------------	----------------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetti
--------------------------	-----------

DECL - Collocazione	coronamento
----------------------------	-------------

DECT - Tipo	archetti pensili
--------------------	------------------

DECM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	abitazione
-------------------	------------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	uso originario
---------------------------------------	----------------

USOD - Uso	castello
-------------------	----------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	notificazione (L. n. 364/1909)
NVCE - Estremi provvedimento	10/11/1926

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SBAP SI
FTAN - Codice identificativo	86207
FTAT - Note	prospetto sud- ovest

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SBAP SI
FTAN - Codice identificativo	86208
FTAT - Note	corte interna

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	catasto Leopoldino
DRAC - Collocazione	Sezione I, Foglio III°
DRAN - Codice identificativo	385871leop
DRAD - Data	1825 ca.

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	385871dis
DRAD - Data	1979

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Romagnoli E.
BIBD - Anno di edizione	1840
BIBH - Sigla per citazione	BIB60009

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Repetti E.
BIBD - Anno di edizione	1855
BIBH - Sigla per citazione	BIB60033
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Cammarosano P., Passeri V.
BIBD - Anno di edizione	2006
BIBH - Sigla per citazione	BIB60101
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Papponi S.
FUR - Funzionario responsabile	Rotundo F.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2013
RVMN - Nome	Raffaelli B.