

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00074967
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	torre
OGTQ - Qualificazione	di cinta
OGTN - Denominazione	Torre in complesso abitativo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Vinchiaturò
PVCL - Località	VINCHIATURO
PVCI - Indirizzo	Via Indipendenza
PVCA	Via Guido Iacobucci

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Vinchiaturò
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	002
SETD - Denominazione	Castello
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Vinchiaturò
CTSF - Foglio/Data	034/1985
CTSN - Particelle	176
CTSN - Particelle	178
CTSN - Particelle	179
CTSN - Particelle	181
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.584954898
GPDPY - Coordinata Y	41.49359901
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	15-3-2017
GPBO - Note	(3580391) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmssserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	ricostruzione
ATBD - Denominazione	ottocentesca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale

RENS - Notizia sintetica	sviluppo urbano
RENN - Notizia	Notizie del borgo risalgono al periodo longobardo, quando Ugo di Molisio, conte di Bojano, donò il feudo di San Pietro, in agro di Vinchiaturò, alla Cattedrale di Bojano. Fu terra di pertinenza del Conti di Molisio fino al 1449 quando il feudo fu concesso ai Sanfromondo. Successivamente fu feudo di numerose famiglie di cui l'ultima fu quella dei Longo, a cui si deve la fondazione del convento di Santa Lucia nel 1604, che detenne il feudo fino all'eversione della feudalità. Il primo insediamento era sicuramente costituito da un castello eretto a controllo del territorio e dalla Chiesa Madre, in forme e dimensioni diverse da quelle odierne, intorno ai quali si sviluppò un modesto borgo murato. Il centro murato è riconoscibile dal percorso della strada Covatta e da via Indipendenza fino al Parco della Rimembranza, sito dell'originario Castello. Lo sviluppo ottocentesco e novecentesco, di tipo lineare, si attesta su Via Mazzini a Nord, Corso Umberto I a sud-est e Via Napoli a Sud.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	X
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
RE VW - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La fabbrica insiste su un setto della murazione urbana, tale realizzazione si presume sia avvenuta a partire dal secolo XVIII quando le mura urbane persero il loro scopo difensivo e si prestarono ad essere supporto di aggregazione insediativa. Presumibilmente le unità edilizie attuali ebbero origine con la ricostruzione urbana avvenuta dopo il sisma del 1805. Si presuppone che in origine l'edificato avesse un solo livello a monte e due a valle e che la sopraelevazione sia opera della prima metà del secolo XX.
RENF - Fonte	analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE VW - Validità	ante
SI - SPAZI	

SII - SUDDIVISIONE INTERNA**SIIR - Riferimento** intero bene**SIIN - Numero di piani** +3**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

L'isolato, di forma trapezoidale, sorge a ridosso di un tratto di mura urbane ed ingloba uno dei torrioni cilindrici coronante dette mura. Si compone di unità edilizie aggregate a schiera e presenta uno sviluppo su tre livelli nel versante esterno e due su quello interno su via Indipendenza. La muratura portante è in pietrame a filari irregolari, gli orizzontamenti sono piani in legno e in ferro. La copertura della schiera è a doppio spiovente. Il torrione è caratterizzato da un volume tronco che si conclude con copertura piana destinata a terrazzo. L'isolato accoglie tre unità abitative e due locali deposito: uno di questi occupa la torretta.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte** intero bene**PNT - PIANTA****PNTS - Schema** irregolare**PNTF - Forma** trapezoidale**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione** intero bene**SVCT - Tipo di struttura** parete**SVCC - Genere** in muratura**SVCQ - Qualificazione del genere** a corsi irregolari**SVCM - Materiali** pietrame**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** intero bene**SOF - TIPO****SOFG - Genere** solaio**SOFF - Forma** piano**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intero solaio**SOEC - Tecnica costruttiva** in legno**SOEC - Tecnica costruttiva** in ferro**SOEC - Tecnica costruttiva** in laterizio**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** parte del bene**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere** a tetto**CPFF - Forma** a n falde**CPFQ - Qualificazione della forma** a falde asimmetriche**CP - COPERTURE**

CPU - Ubicazione	parte del bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSC - Tecnica	in muratura
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cotto
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	in marmettoni di cemento
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata/o
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione storica - sec. XII-XVI
USOD - Uso	cinta muraria
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento** DM (L. n. 1497/1939, art. 6)**NVCE - Estremi provvedimento** D.M. 18/07/1994**NVCP - Estensione del vincolo** intero territorio comunale**STU - STRUMENTI URBANISTICI****STUT - Strumenti in vigore** P.d.F. approvato il 06.03.2007**STUN - Sintesi normativa zona** Zona A - Centro storico**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia b/n**FTAA - Autore** Coletta Mario**FTAD - Data** 1987/00/00**FTAE - Ente proprietario** SBAP Molise**FTAC - Collocazione** CXXXIV-15-11 (inv. 62952)**FTAN - Codice identificativo** VinchiaturuCM74967a**FTAT - Note** Veduta da via Indipendenza**FTAF - Formato** 13x18, 18x24**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA****DRAX - Genere** documentazione allegata**DRAT - Tipo** planimetria catastale**DRAO - Note** stralcio catastale F34 P176, 178, 181**DRAS - Scala** 1:1000**DRAE - Ente proprietario** SBAP Molise**DRAN - Codice identificativo** VinchiaturuSC74967**DRAA - Autore** Coletta Mario**DRAD - Data** 1990/00/00**FNT - FONTI E DOCUMENTI****FNTP - Tipo** scheda catalogo**FNTA - Autore** Coletta Mario**FNTT - Denominazione** 14/00074967**FNTD - Data** 1990/10/05**FNTN - Nome archivio** Archivio Soprintendenza SBAP Molise**FNTS - Posizione** Cartella Vinchiaturu**FNTI - Codice identificativo** VinchiaturuVS74967a**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia di confronto**BIBA - Autore** Masciotta Giambattista**BIBD - Anno di edizione** 1988/00/00

BIBH - Sigla per citazione	S1720002
BIBN - V., pp., nn.	V. II, pp. 406-413
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1980/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720063
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2007
BIBH - Sigla per citazione	S1720052
BIBN - V., pp., nn.	schede allegate
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Coletta Mario
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Carlone Mariapia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Di Brino Cinzia
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia