

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00074968
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	plurifamiliare

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Palazzo Terranova

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Vinchiaturò
PVCI - Indirizzo	via Guido Iacobucci, 4
PVCA	Vico 4 Piazza Municipio
PVCA	Vico 3 Piazza Municipio
PVCA	Piazza Municipio

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Vinchiaturò
CSTA	capoluògo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	005
SETD - Denominazione	Sud orientale
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Vinchiaturò
CTSF - Foglio/Data	34/2014
CTSN - Particelle	205
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	p.lla n.204
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.586413097
GPDPY - Coordinata Y	41.49306975
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilevo da cartografia con sopralluògo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	15-3-2017
GPBO - Note	(3579746) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ottocentesca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** carattere generale**RENS - Notizia sintetica** sviluppo urbano**RENN - Notizia**

Notizie del borgo risalgono al periodo longobardo, quando Ugo di Molisio, conte di Bojano, donò il feudo di San Pietro, in agro di Vinchiatturo, alla Cattedrale di Bojano. Fu terra di pertinenza del Conti di Molisio fino al 1449 quando il feudo fu concesso ai Sanfromondo. Successivamente fu feudo di numerose famiglie di cui l'ultima fu quella dei Longo, a cui si deve la fondazione del convento di Santa Lucia nel 1604, che detenne il feudo fino all'eversione della feudalità. Il primo insediamento era sicuramente costituito da un castello eretto a controllo del territorio e dalla Chiesa Madre, in forme e dimensioni diverse da quelle odierne, intorno ai quali si sviluppò un modesto borgo murato. Il centro murato è riconoscibile dal percorso della strada Covatta e da via Indipendenza fino al Parco della Rimembranza, sito dell'originario Castello. Lo sviluppo ottocentesco e novecentesco, di tipo lineare, si attesta su Via Mazzini a Nord, Corso Umberto I a sud-est e Via Napoli a Sud.

RENF - Fonte bibliografia**RENF - Fonte** analisi storico-urbanistica**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** X**RELF - Frazione di secolo** inizio**RELW - Validità** post**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** fine**RE VW - Validità** ante**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia**

L'edificio è stato realizzato agli inizi del XIX secolo, successivamente al sisma del 1805. Lo rilevano le strutture murarie a filari incerti e le decorazioni del fronte principale, nonché la tipologia a piccola corte. E' ipotizzabile che l'edificio abbia subito danni a seguito del sisma del 1916 e sia stato consolidato.

RENF - Fonte analisi stilistica**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELF - Frazione di secolo** inizio**RELI - Data** 1805/00/00**RELX - Validità** post**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** primo quarto

REVI - Data	1916/00/00
REVX - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio di forma rettangolare e di tipologia a piccola corte si sviluppa su due livelli ed ha il principale accesso su via Iacobucci. Il fronte principale insiste su vico 4 Piazza Municipio preceduto da un giardinetto sopraelevato che occupa l'altezza del primo livello. Il fronte è scandito da quattro lesene che intervallano quattro grandi arconi ad arco a tutto sesto che si ricollegano ad un quinto su via Iacobucci. Le lesene sostengono con trave di raccordo un timpano triangolare. Il fronte laterale presenta quattro aperture balconate e quattro portoncini con intervallate finestre con massiccia cornice in pietra. La muratura portante è in pietrame intonacata, gli orizzontamenti sono di tipo piano in legno ed in ferro. La copertura è a doppio spiovente con manto in coppi.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a corte
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in ferro
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	doppio spiovente

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSC - Tecnica	in muratura
-----------------------	-------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	p. t.
--------------------------	-------

PVMG - Genere	in pietra
----------------------	-----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

PVMG - Genere	in cotto
----------------------	----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in marmettoni di cemento
----------------------	--------------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto
--------------------------	-----------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	timpano
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	triangolare
---------------------------------------	-------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto
--------------------------	-----------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	arco
--------------------	------

DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
---------------------------------------	---------------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	cattivo
--------------------------------------	---------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	abitazione
-------------------	------------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla	
--------------------------------	--

parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	uso originario sec XIX
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Vinchiaturò
CDGI - Indirizzo	Piazza Municipio n. 9, 86019 Vinchiaturò (CB)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1497/1939, art. 6)
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 18/07/1994
NVCP - Estensione del vincolo	intero territorio comunale

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. approvato il 06.03.2007
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A - Centro storico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gruppo Progetto RESTARC
FTAD - Data	2005/12/17
FTAE - Ente proprietario	Provincia di Campobasso
FTAN - Codice identificativo	VinchiaturòFE74968
FTAT - Note	vista prospettica fronte laterale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1987/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXIV-15-26 (inv. 62957)
FTAN - Codice identificativo	VinchiaturòCM74968a
FTAT - Note	Veduta prospettica da Piazza Municipio
FTAF - Formato	13x18, 18x24

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gruppo Progetto RESTARC

FTAD - Data	2005/12/17
FTAE - Ente proprietario	Provincia di Campobasso
FTAN - Codice identificativo	VinchiaturxFE74968a
FTAT - Note	vista prospettica fronte laterale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gruppo Progetto RESTARC
FTAD - Data	2005/12/17
FTAE - Ente proprietario	Provincia di Campobasso
FTAN - Codice identificativo	VinchiaturxFE74968b
FTAT - Note	particolare fronte laterale
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 34 p.lla 204
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio
DRAN - Codice identificativo	VinchiaturOSC74968a
DRAA - Autore	Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio
DRAD - Data	2014/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale F34 P205, 206, 207
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	VinchiaturOSC74968
DRAA - Autore	Coletta Mario
DRAD - Data	1990/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda catalogo
FNTA - Autore	Coletta Mario
FNTT - Denominazione	14/00074968
FNTD - Data	1990/11/07
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza SBAP Molise
FNTS - Posizione	cartella Vinchiatur
FNTI - Codice identificativo	VinchiaturVVS74968a
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista

BIBD - Anno di edizione	1988/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720002
BIBN - V., pp., nn.	V. II, pp. 406-413
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1980/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720063
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2007
BIBH - Sigla per citazione	S1720052
BIBN - V., pp., nn.	schede allegate
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Coletta Mario
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Carlone Mariapia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Di Brino Cinzia
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'edificio è stato abbattuto e ricostruito ex-novo nel 2009 circa, realizzando all'interno nove unità immobiliari di cui otto abitative, una adibita ad ufficio pubblico. Parte dell'edificio ospita temporaneamente la Caserma dei C.C.