

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00074969
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzina
OGTQ - Qualificazione	plurifamiliare
OGTN - Denominazione	Casa De Tullio-Melone

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Vinchiaturò
PVCL - Località	VINCHIATURO
PVCI - Indirizzo	Via Roma
PVCA	S.P. n.53

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Vinchiaturò
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	01
---------------	----

ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	003
SETD - Denominazione	Sud orientale
SETP - Numero nel settore	002
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Vinchiaturò
CTSF - Foglio/Data	034/1985
CTSN - Particelle	251
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	p.lla n. 252, 703
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.586678255
GPDPY - Coordinata Y	41.492620075
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	16-3-2017
GPBO - Note	(3582426) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ottocentesca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	sviluppo urbano
	Notizie del borgo risalgono al periodo longobardo, quando Ugo di

RENN - Notizia	Molise, conte di Bojano, donò il feudo di San Pietro, in agro di Vinchiatturo, alla Cattedrale di Bojano. Fu terra di pertinenza del Conti di Molise fino al 1449 quando il feudo fu concesso ai Sanfromondo. Successivamente fu feudo di numerose famiglie di cui l'ultima fu quella dei Longo, a cui si deve la fondazione del convento di Santa Lucia nel 1604, che detenne il feudo fino all'eversione della feudalità. Il primo insediamento era sicuramente costituito da un castello eretto a controllo del territorio e dalla Chiesa Madre, in forme e dimensioni diverse da quelle odierne, intorno ai quali si sviluppò un modesto borgo murato. Il centro murato è riconoscibile dal percorso della strada Covatta e da via Indipendenza fino al Parco della Rimembranza, sito dell'originario Castello. Lo sviluppo ottocentesco e novecentesco, di tipo lineare, si attesta su Via Mazzini a Nord, Corso Umberto I a sud-est e Via Napoli a Sud.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	X
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
RE VW - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione/ampliamento
RENN - Notizia	La fabbrica è stata avviata a realizzazione nella prima metà del secolo XIX a seguito del sisma del 1805, quando si rese necessaria la quasi integrale riedificazione dell'abitato. Dalle diversità tecnologiche e dalle tessiture delle murature si evince che il fabbricato attuale è stato realizzato in diverse fasi. La parte originale è quella centrale, a fine secolo XIX è presumibile che sia stato aggregato un corpo ad un solo piano di testata e che negli a 20 e 30 del secolo XX il fabbricato sia stato completato nell'attuale configurazione.
RENF - Fonte	analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1805/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE VW - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+3
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il fabbricato ha planimetria irregolare, assimilabile ad un rettangoloide oblungo. Si eleva su tre livelli. I fronti prospettici sono tre, in quanto il palazzo è aggregato in linea con altro edificio. Il prospetto più connotato architettonicamente è quello trasversale, che si apre al piano terra con un ampio portale in pietra ad arco ribassato, al piano primo con tre finestre rettangolari e al piano secondo con tre finestre ad arco a tutto sesto. I piani sono separati da una cornice in pietra che prosegue anche nei prospetti longitudinali. La muratura portante è in pietra tagliata a squadro al piano 1° e prosegue nei piani superiori, intonacati, solo a demarcazione degli spigoli. Gli orizzontamenti sono piani, in latero cemento, e la copertura è a padiglione con manto in coppi. Nell'edificio quattro unità abitative e due locali deposito.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	irregolare
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra a faccia vista
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	latero cemento
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde asimmetriche
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSC - Tecnica	in muratura
-----------------------	-------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

PVMG - Genere	in pietra
----------------------	-----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in marmettoni di cemento
----------------------	--------------------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	granigliato di cemento
----------------------	------------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto
--------------------------	-----------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	portale
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	a sesto ribassato
---------------------------------------	-------------------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto
--------------------------	-----------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornice marcapiano
--------------------	--------------------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	abitazione
-------------------	------------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	uso originario sec. XIX
---------------------------------------	-------------------------

USOD - Uso	abitazione
-------------------	------------

USOD - Uso	commerciale
-------------------	-------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1497/1939, art. 6)
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 18/07/1994
NVCP - Estensione del vincolo	intero territorio comunale

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. approvato il 06.03.2007
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A - Centro storico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1987/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXIV-15-19 (inv. 62960)
FTAN - Codice identificativo	VinchiaturuCM74969a
FTAT - Note	Veduta da via Roma
FTAF - Formato	13x18, 18x24

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale F34 P251
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	VinchiaturuSC74969
DRAA - Autore	Coletta Mario
DRAD - Data	1990/00/00

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda catalogo
FNTA - Autore	Coletta Mario
FNTT - Denominazione	14/00074969
FNTD - Data	1990/10/07
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza SBAP Molise
FNTS - Posizione	cartella Vinchiaturu
FNTI - Codice identificativo	VinchiaturuVS74969a

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720002
BIBN - V., pp., nn.	V. II, pp. 406-413
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1980/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720063
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2007
BIBH - Sigla per citazione	S1720052
BIBN - V., pp., nn.	schede allegate
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Coletta Mario
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Carlone Mariapia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Di Brino Cinzia
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia