

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 09

NCTN - Numero catalogo generale 00493973

ESC - Ente schedatore S60

ECP - Ente competente S60

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione bene composto

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 0900493972

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione conventuale

OGTN - Denominazione	CHIESA DI SAN SALVATORE A LECCETO
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	consuetudinaria
OGAD - Denominazione	CHIESA DELL'EREMO DI LECCETO
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	SI
PVCC - Comune	Siena
PVCL - Localita'	LECCETO EREMO
PVCI - Indirizzo	Strada di Lecceto
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	TP
SETD - Denominazione	Lecceto
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Siena
CTSF - Foglio/Data	58/1934(1950)
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Ente religioso Cattolico: Seminario di Siena.
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Particella 30
LS - LOCALIZZAZIONE STORICA	
LST - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CSS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA	
CSSD - Denominazione e tipologia del catasto	Catasto Leopoldino, particellare toscano
CSSF	sez. E, fg. II
CSSN - Particelle	non leggibile
CSST - Data	1825 ca.
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	11.266336947
GPDPY - Coordinata Y	43.307395721
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1007610_idrst10k
GPBT - Data	12-3-2013
GPBO - Note	(1402308) -CTR 10.000- (http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms.RTmap) -idrst10k
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	romanico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	ristrutturazione
ATBD - Denominazione	barocco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	In origine la Chiesa di San Salvatore si presentava diversa da quella odierna; a questo proposito Mons.Giorgi scrive: "Ampia, massiccia, bruna, in perfetta forma rettangolare, con piccola abside, pure rettangolare, costruita in pietre grigie, regolarmente squadrate, ad una navata, con finestra circolare sulla facciata ed un'altra simile in fondo all'abside, con tre finestre per lato, monofore, sguanciate e coronate di un elegante arco rotondo in mattoni, con tettoia a travatura e tavole dipinte: ecco la Chiesa costruita dal B.Giovanni. Incontri, con inizio nel 1317 e compimento dal 1335 (epoca della scialbatura) al 1344 (epoca delle ultime spese registrate).
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	131700/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1344/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
	Dopo la costruzione della struttura, la Chiesa fu decorata da vari ornamenti: le vetrate istoriate dell'abside e della facciata con le

RENN - Notizia	immagini di Gesù Salvatore; gli affreschi dell'abside, dipinta a somiglianza di quella di S.Leonardo al Lago; gli affreschi delle pareti perimetrali, compiuti nel 1374; ed infine, le decorazioni sull'arco sopra l'altare, chiamate il "Giudizio Nuovo", per distinguerlo da quello del portico, che era il "Giudizio Vecchio". La costruzione del portico antistante la Chiesa fu incominciata negli ultimi anni del Priorato di Giovanni di Guccio, che morì nell'Aprile del 1339, e continuata negli anni successivi, mentre la foresteria era stata costruita a fianco della Chiesa già nel 1338.
-----------------------	---

RENF - Fonte	bibliografia
---------------------	--------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIV
----------------------	-----

RELI - Data	1338/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
----------------------	-----

REVI - Data	1374/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
--------------------------	-------------

RENN - Notizia	La Chiesa, allo stato attuale, presenta due strutture sovrapposte, di cui la primitiva, in stile romanico, si intravede dall'esterno, ad ovest della facciata, ove sono visibili le antiche finestre, ora murate Confermano questo primitivo stile gli affreschi, che affiorano qua e là per la navata interna dalla scialbatura rovinata. L'altra struttura sovrapposta è di stile barocco, come si rileva dai cornicioni, dagli altari laterali, dall'orchestra sovrastante la porta d'ingresso, e dalla volta a botte. L'architettura romanica è nata con la Chiesa, fabbricata dal 1317 al 1339, mentre la struttura barocca uscì dal restauro terminato nel 1615 e resosi necessario dopo le devastazioni subite al tempo dell'assedio di Siena, che determinò poi, nel 1554, la caduta della Repubblica.
-----------------------	--

RENF - Fonte	bibliografia
---------------------	--------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIV
----------------------	-----

RELI - Data	1317/00/00
--------------------	------------

RELX - Validita'	post
-------------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

REVI - Data	1615/00/00
--------------------	------------

REVX - Validita'	ante
-------------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
--------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	descrizione
---------------------------------	-------------

	Attualmente, entrando in Chiesa per la porta principale, che dà sul loggiato, ci troviamo davanti ad una grande e lunga navata, chiusa sullo sfondo dell'altare come da uno scenario a diaframma, divisorio tra l'altare ed il coro, a somiglianza di quello della Chiesa di S. Agostino in Siena. In questo divisorio, che occupa tutta l'arcata
--	---

RENN - Notizia	trionfale, si aprono tre grandi porte monofore barocche. In quella centrale, più grande, spicca un grande tabernacolo marmoreo scolpito alla maniera del rinascimento ed eretto a forma di calice. Sotto le monofore laterali, due vani per le porte. L'altare è di marmo lavorato sempre nello stile del grande tabernacolo, donato nel 1560 da Sigismondo Chigi. Il Campanile in laterizio fu eretto nel 1718.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1560/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1718
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio con pianta ad aula; strutture portanti in laterizio e pietra.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	irregolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a capanna
---------------------	-----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	abside /facciata
--------------------------	------------------

DECT - Tipo	vetrate decorate
--------------------	------------------

DECM - Materiali	vetro
-------------------------	-------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	abside
--------------------------	--------

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	affreschi
--------------------	-----------

DECM - Materiali	intonaco dipinto
-------------------------	------------------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	chiesa
-------------------	--------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
---------------------------------------	-------------------------

USOD - Uso	chiesa
-------------------	--------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica	Seminario di Siena
-------------------------------------	--------------------

CDGI - Indirizzo	Siena; Località Montarioso
-------------------------	----------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
--------------------	----------------

FTAD - Data	1995
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	SBAP SI
---------------------------------	---------

FTAN - Codice identificativo	FTA 493973/86631
FTAT - Note	prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SBAP SI
FTAN - Codice identificativo	FTA 493973/86628
FTAT - Note	interno: volte a crociera
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	mappa catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAN - Codice identificativo	DRA 493973 catastale
DRAD - Data	1934(1950)
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	catasto leopoldino
DRAO - Note	sez. E, fg. II
DRAS - Scala	1:5000
DRAN - Codice identificativo	DRA 493973 leopoldino
DRAD - Data	1825 ca.
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Merlotti G.
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	BIB60079
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Guerrini R.
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	BIB60098
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Romagnoli E.
BIBD - Anno di edizione	1840
BIBH - Sigla per citazione	BIB60009
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Romagnoli E.
BIBD - Anno di edizione	2000

BIBH - Sigla per citazione	BIB60092
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Alessi C.
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	BIB60084
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ancilli B.
BIBD - Anno di edizione	197(?)
BIBH - Sigla per citazione	BIB60083
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Wigny D.
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	BIB60085
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Brigidi E.A.
BIBD - Anno di edizione	1893
BIBH - Sigla per citazione	BIB60038
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Papponi S.
FUR - Funzionario responsabile	Rotundo F.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2013
RVMN - Nome	Caldelli L.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2014
AGGN - Nome	Rotundo F.
AGGF - Funzionario responsabile	Rotundo F.