# **SCHEDA**



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00494029
ESC - Ente schedatore	S60
ECP - Ente competente	S60
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	

**OGTD - Definizione** chiesa tipologica

**OGTN - Denominazione** ex chiesa di San Marco

# LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

# PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

**PVCS - Stato** ITALIA **PVCR - Regione** Toscana **PVCP - Provincia** SI

PVCC - Comune	Siena
PVCI - Indirizzo	Via di San Marco, 1
PVCV - Altre vie di comunicazione	via delle Sperandie
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Siena
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	Terzo di Città
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETD - Denominazione	contrada della Chiocciola
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	CASTALE
CTSC - Comune	Siena
CTSF - Foglio/Data	133/1939
CTSN - Particelle	part. 446
CTSP - Proprietari	privati
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 447
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	RAMITE PUNTO
GPI - Identificativo punto	1
CDI Time di le colimne di me	1 1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	
•	
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN GPDP - PUNTO	NTO
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X	NTO 11.328462477
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di	11.328462477 43.313777435
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di	11.328462477 43.313777435 punto approssimato
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di	11.328462477 43.313777435 punto approssimato rilievo da cartografia senza sopralluogo WGS84
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	11.328462477 43.313777435 punto approssimato rilievo da cartografia senza sopralluogo WGS84
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO	11.328462477 43.313777435 punto approssimato rilievo da cartografia senza sopralluogo WGS84
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO GPBB - Descrizione sintetica	11.328462477 43.313777435 punto approssimato rilievo da cartografia senza sopralluogo WGS84 ICCD1007610_idrst10k
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO GPBB - Descrizione sintetica GPBT - Data	11.328462477 43.313777435 punto approssimato rilievo da cartografia senza sopralluogo WGS84  ICCD1007610_idrst10k 9-3-2013 (320030) -CTR 10.000- (http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms. RTmap) -idrst10k
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO GPBB - Descrizione sintetica GPBT - Data GPBO - Note	11.328462477 43.313777435 punto approssimato rilievo da cartografia senza sopralluogo WGS84  ICCD1007610_idrst10k 9-3-2013 (320030) -CTR 10.000- (http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms. RTmap) -idrst10k
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO GPBB - Descrizione sintetica GPBT - Data GPBO - Note	11.328462477 43.313777435 punto approssimato rilievo da cartografia senza sopralluogo WGS84  ICCD1007610_idrst10k 9-3-2013 (320030) -CTR 10.000- (http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms. RTmap) -idrst10k

ATBD - Denominazione	romanico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
RENS - Notizia sintetica	prima costruzione
RENN - Notizia	Sembra che la chiesa sia stata eretta nel XIII sec. dai frati armeni, divenendo parrocchia nel 1274; in seguito passò ad un rettore pro tempore, e nel 1443 l'arcivescovo di Siena, Francesco Piccolomini, la concesse in patronato ai monaci benedettini di S.Eugenio. La croce di Malta scolpita sulla spessa architrave fa supporre collegamenti con l'ordine dei Gerosolimitani. La chiesa di S. Marco venne sconsacrata e chiusa nel 1786 a seguito della ristrutturazione delle parrocchie senesi determinata dalle riforme leopoidine; il suo titolo passò alla parrocchia di S.Quirico e l'edificio venne adibito ad usi profani. La facciata della chiesa, in stile romanico, presenta il paramento in laterizio con parti in bicromia data da ricorsi alternati di travertino e serpentina; anche l'arco, leggermente estradossato (derivazione pisana della bicromia), è a conci alternati di travertino e serpentina verde scuro (proveniente quest'ultima dalle cave di Crevole e Vallerano).
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTR	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XIII
RELI - Data	1274/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTR	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
<b>REVI - Data</b>	1786/00/00
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Interessante la decorazione plastica della greca che circonda l'arco: da un tralcio disposto a zig-zag si staccano foglie a palmetta, secondo un motive non sconosciuto nel repertorio degli elementi decorativi nel senese. Un tondino in cotto gira tutta al ricassatura del portale, compresa la lunetta, nella quale si notano tracce di un affresco forse quattrocentesco. Purtroppo, ad esclusione del portale ben conservato, nella altre parti la facciata è stata fortemente alterata dall'apertura di nuove finestre, sia al piano terra che al piano superiore, realizzate in concomitanza dell'inserimento del nuovo solaio interne nel corso dell'800 (anche se le finestrelle al piano terra sembrano abbastanza recenti). Al centro, sopra il portale, si intravede un'ampia apertura rettangolare tamponata.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
	EMO DEMOTO
REL - CRONOLOGIA, ESTR	EMO REMOTO
REL - CRONOLOGIA, ESTRI RELS - Secolo	XIII

	NAME OF THE PROPERTY OF THE PR
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1786
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	interno
RENN - Notizia	Della chiesa non rimane altro che la facciata, essendo l'interno completamente ristrutturato in epoche successive, probabilmente già a partire dalla fine del '700 con la soppressione della parrocchia. Quindi poco sappiamo dell'edificio originario: probabilmente la chiesa aveva copertura a capriate, ed era ad una sola navata. Con l'inserimento di un solaio ligneo si sono creati due livelli all'interno dell'edificio originale, utilizzati attualmente come esercizio commerciale al piano terra e abitazione al prima piano; sia il piano terra che il prima piano presentano dei controsoffitti in gesso, inseriti di recente.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1786
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione degli interni
RENN - Notizia	Nel 1972-73 sono stati apportate al prima piano opere interne, relative principalmente al rifacimento delle finiture e dei rivestimenti con leggere modifiche all'assetto distributive. La copertura, restaurata nel 1990, e in struttura lignea. Interessante l'atrio di ingresso ai piani superiori, attiguo alla ex chiesa, con una bella volta a botte in laterizio a facciavista; le scale, con una larga rampa con gradini in laterizio disposti a coltello, sono voltate con volta a botte ribassata e con volta a vela nel pianerottolo in sommità.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	мо кемото
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1972/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1990/00/00
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	

SVCU - Ubicazione	prospetti
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio/travertino/serpentina
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio ligneo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPM - MANTO DI COPERTUR	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi e tegole
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	facciata
DECL - Collocazione	sopra il portal
DECT - Tipo	greca dell'arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione/negozi
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	uso originario
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	EVINCOLI

#### **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

**CDGG** - Indicazione generica

proprietà privata

### DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

#### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia b/n

FTAD - Data 1995

FTAE - Ente proprietario **SBAP SI** 

494029f1 FTAN - Codice identificativo

FTAT - Note fronte

#### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia b/n

1995 FTAD - Data

FTAE - Ente proprietario **SBAP SI** 

FTAN - Codice identificativo 494029f2

FTAT - Note part. arco sopra l'ingresso

# FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

fotografia b/n FTAP - Tipo

1995 FTAD - Data

**SBAP SI** FTAE - Ente proprietario

FTAN - Codice identificativo 494029f3

FTAT - Note scala interna

#### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

**DRAX** - Genere documentazione allegata

DRAT - Tipo catasto Leopoldino

**DRAN - Codice** 

494029leop identificativo

**DRAD** - Data 1825 ca.

## **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

documentazione allegata **DRAX** - Genere

**DRAT** - Tipo mappa catastale

1:1000 **DRAS** - Scala

**DRAN - Codice** 494029dis identificativo

1979 **DRAD** - Data

#### **BIB - BIBLIOGRAFIA**

**BIBX** - Genere bibliografia di confronto

Torriti P. **BIBA** - Autore

BIBD - Anno di edizione 1988, 1992

**BIBH** - Sigla per citazione BIB60005

BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia di confronto	
<b>BIBA - Autore</b>	Redi F.	
BIBD - Anno di edizione	1989	
BIBH - Sigla per citazione	BIB60026	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia di confronto	
BIBA - Autore	Romagnoli E.	
BIBD - Anno di edizione	1840	
BIBH - Sigla per citazione	BIB60009	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	1995	
CMPN - Nome	Comi G.	
FUR - Funzionario responsabile	Rotundo F.	
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE		
RVMD - Data	2013	
RVMN - Nome	Raffaelli B.	
AGG - AGGIORNAMENTO - R	EVISIONE	
AGGD - Data	2015	
AGGN - Nome	Rotundo F.	
AGGF - Funzionario responsabile	Rotundo F.	