

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 14

NCTN - Numero catalogo generale 00075191

ESC - Ente schedatore S172

ECP - Ente competente S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica casa

OGTQ - Qualificazione in linea

OGTN - Denominazione Case su cinta muraria-Porta Urbica

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Molise

PVCP - Provincia IS

PVCC - Comune Montenero Val Cocchiara

PVCL - Localita' MONTENERO VAL COCCHIARA

PVCI - Indirizzo Via Portanova 1, 3, 5, 7, 9, 11

PVCV - Altre vie di comunicazione Piazza Municipio

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine 001

CSTD - Denominazione Montenero Val Cocchiara

CSTA capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero 02

ZURD - Denominazione zona di espansione

SET - SETTORE

SETT - Tipo SU

SETN - Numero 002

SETP - Numero nel settore 003

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Montenero Val Cocchiara

CTSF - Foglio/Data 020/1979

CTSN - Particelle	368
CTSN - Particelle	369
CTSN - Particelle	395
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 360
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.067184169
GPDPY - Coordinata Y	41.717753993
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	20-11-2015
GPBO - Note	(3279221) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmssserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione su preesistente impianto
ATBD - Denominazione	maestranze seicentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	iscrizione
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Denominato "Mons Nigro", appartenente all'abbazia di S.Vincenzo al Volturno, il feudo è citato nel Chronicon Voltornense nel 975.Nel 1039 fu sottratto all'abbazia dai feroci conti Borrello insieme a Malacocchiara (nelle vicinanze).Nel 1045 fu restituito ai monaci e nessuna notizia si ha fino al 12/3/1166.La prima notizia concreta sull'esistenza di una chiesa e relativa parrocchia, S Maria di Loreto, che sorge oltre il limite Sud del borgo originario longobardo, risale al 1182.IL feudo fu dei Borrello (secolo XII-XIII), poi dei Collalto (sec. XIII), dei Caracciolo (XIV-XV) dei Cantelmo (XV); nel periodo

	aragonese, dei di Sangro (XV-XVI), entrando a far parte del Contado di Molise; successivamente delle fam. Bucca(o de Bucchis) e Greco (XVI-XVII) e dei Carafa della Spina (XVII-XVIII);nel 1795, morto l'ultimo Carafa senza eredi, fù incamerato dal demanio, nel 1799 nel Dipartimento del Sangro, nel distretto di Isernia(1807) e poi quello di Forli(1816).L'attuale denominazione è del 1888.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	X
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	975/00/00
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1888/00/00
REVX - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'edificio, addossato all'angolo Sud- Ovest della cinta difensiva originaria, conserva i caratteristi stilistici e tipologici dell'impianto preesistente, inglobando la porta urbica a Sud, detta Porta Nova (da cui la denominazione della strada). Rifacimenti e/o integrazioni successive sono riconducibili al 1600, come attestato dalla data incisa sull'architrave del civico n. 7; al 1725, data incisa su un concio nei pressi del civico n. 5, sono riconducibili probabili interventi successivi al terremoto del 1706, epoca in cui i feudatari erano i Carafa della Spina. Le date 1821 e 1833 riporate su portali che fronteggiano Piazza Municipio, al di fuori dell'antica cinta muraria, testimoniano ulteriori rifacimenti; la porzione di fabbricato corrispondente alla part. 369 e la part. 368 su Piazza Municipio presenta caratteri costruttivi novecenteschi, che attestano interventi più tardi. Ristrutturato dopo il sisma del 1987, è stato soggetto a lavori nel 2000-2009.
RENF - Fonte	iscrizioni date
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
RENF - Fonte	analisi tipologica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1600/00/00
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	2009/00/00

REVV - Validita'	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p.t, p.1, p.2
SIIV - Suddivisione verticale	corpo doppio
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	<p>Complesso edilizio in linea, corpo di forma poligonale, a ridosso della cinta difensiva originaria che ingloba a Sud una porta urbica, in conci di pietra a vista, con arco a tutto sesto. L'edificio, a tre livelli, è in muratura intonacata e presenta orizzontamenti, sfalsati, diversi: al PT volte a botte, ai livelli superiori solai con struttura in ferro e laterizio o solai in latero-cemento. La copertura è a tetto a due falde a colmo unico, la porzione a Sud con struttura in latero-cemento, quella a Nord con struttura lignea. I diversi interventi di rifacimento non ne hanno alterato i caratteri tipologico-ambientali originali. La facciata principale Est è caratterizzata e movimentata da quattro scale trasversali in pietra e logge ad arco alternate a portali architravati in blocchi di pietra di accesso ai fondaci. La part.395 su piazza Municipio, con una scala longitudinale e due portali ad arco, sembra presidiare la porta urbica.</p>
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano tipo
PNTS - Schema	composito
PNTF - Forma	poligonale
PNTE - Dati icnografici significativi	porta urbica
PNTE - Dati icnografici significativi	serie scale esterne trasversali
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua

SVCM - Materiali	intonaco
SVCM - Materiali	pietra
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	porta urbica
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.1, p.2
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in ferro e laterizi
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.1, p.2
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	latero cemento
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	blocco sud
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	soletta in laterocemento

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	blocco nord
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantita'	4
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	beccatelli
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECM - Materiali	pietra

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	prospetto Est
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	1600
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto Est
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	1725
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto Sud
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	1821
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto Sud
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	1833

LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	corpo Sud
USAD - Uso	passaggio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria X-XVII
USOD - Uso	cinta difensiva
USOD - Uso	porta urbica
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione storica sec. XVII-XX
USOD - Uso	abitazione
USOD - Uso	passaggio
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, artt. 136 e 157
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 1984/09/21
NVCR - Data di registrazione o G.U.	GU n° 118 del 1985/05/21
NVCP - Estensione del vincolo	intero territorio comunale
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. adottato il 05/01/1978

STUN - Sintesi normativa zona	zona B - Completamento
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. 01/12/1989 n.24, P.T.P.A.A.V. Area n.7
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Benvenuto Cinthia
FTAD - Data	1995/09/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXV-20-29 (inv. 7776)
FTAN - Codice identificativo	MonteneroValC.BC75191a
FTAT - Note	Veduta prospettica est
FTAF - Formato	13x18, 18x24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Benvenuto Cinthia
FTAD - Data	1995/09/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXV-20-30 (inv. 7777)
FTAN - Codice identificativo	MonteneroValC.BC75191b
FTAT - Note	Veduta prospettica sud, verso Piazza Municipio, con porta urbica
FTAF - Formato	13x18, 18x24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1985/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXII-15-15 (inv. 58377)
FTAN - Codice identificativo	MonteneroValC.CM75191c
FTAT - Note	Veduta prospettica della Porta Urbica da via Portanova, incrocio Via Corte
FTAF - Formato	13x18, 18x24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1985/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXII-10-31 (inv. 58225)

FTAN - Codice identificativo	MonteneroValC.CM75191d
FTAT - Note	Fronte prospettica Est su via Portanova, vista da Nord
FTAF - Formato	13x18, 18x24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1985/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXII-10-30 (inv. 58224)
FTAN - Codice identificativo	MonteneroValC.CM75191e
FTAT - Note	Vista prospetto Est da scalinata via Corte
FTAF - Formato	13x18, 18x24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1985/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXII-15-16 (inv. 58378)
FTAN - Codice identificativo	MonteneroValC.CM75191f
FTAT - Note	Vista particolare Porta Nuova da Piazza Municipio verso via Portanova
FTAF - Formato	13x18, 18x24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB - Gruppo Castel San Vincenzo
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	MonteneroValC.FE75191
FTAT - Note	Fronte Est da via Corte
FTAF - Formato	8,5 x 8,5
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale Fg. 20 Part. 368, 369, 503
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio - Ufficio di Isernia
DRAN - Codice identificativo	MonteneroValC.SC75191
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio - Ufficio di Isernia
DRAD - Data	1995/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	

FNTP - Tipo	scheda catalogo
FNTA - Autore	Benvenuto Cinthia
FNTT - Denominazione	scheda A 14/00075191
FNTD - Data	1995/00/00
FNTN - Nome archivio	Soprintendenza BAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Montenero Valcocchiara
FNTI - Codice identificativo	MonteneroValDA75191
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda catalogo
FNTA - Autore	SBAAAASCB - Gruppo Castel San Vincenzo
FNTT - Denominazione	scheda A 14/00075194
FNTD - Data	1978/00/00
FNTN - Nome archivio	Soprintendenza BAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Montenero Valcocchiara
FNTI - Codice identificativo	MonteneroValC.DA75191a
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	V. III, pp. 363-370
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Di Dario Dante
BIBD - Anno di edizione	1978/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720011
BIBN - V., pp., nn.	V. VI
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Cercone Franco, Gerosolino Arpino
BIBD - Anno di edizione	1989/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720109
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Benvenuto Cinthia
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	

RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Carlone Mariapia