

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00075792
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Ripalimosani
PVCL - Località	RIPALIMOSANI
PVCI - Indirizzo	Piazza Municipio
PVCA	Piazza San Michele
PVE - Diocesi	CAMPOBASSO-BOIANO

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Ripalimosani
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	centro storico
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	006
SETP - Numero nel settore	002
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Ripalimosani
CTSF - Foglio/Data	017/1985
CTSN - Particelle	A
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 460-653
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.665650584
GPDPY - Coordinata Y	41.612660434
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	8-1-2018
GPBO - Note	(3880384) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze medievali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	ricostruzione
ATBD - Denominazione	maestranze barocche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** centro urbano**RENS - Notizia sintetica** carattere generale**RENN - Notizia**
Le origini dell'abitato, denominato Ripae, sono riconducibili al 1039 in quanto citato nella "Pergamena Montaganese" in cui alcuni terreni erano concessi ai Principi di Benevento. L'abitato, coevo al palazzo ducale, presenta uno sviluppo a fuso lungo la direttrice Nord-Sud di Via di Mezzo (ora via Gianpaolo), con i vicoli trasversali che dall'alto verso il basso, conducono agli accessi al borgo. Dopo il 1600 l'abitato cominciò a svilupparsi fuore le porte, ora scomparse ma ricordate dalla toponomastica. Successivamente lo sviluppo lungo la direttrice verso Campobasso.**RENF - Fonte** bibliografia**RENF - Fonte** analis storico-urbanistica**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIV**RELF - Frazione di secolo** secondo quarto**RELI - Data** 1039/00/00**RELX - Validità** post**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** fine**RE VW - Validità** ante**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia**
IL complesso architettonico in cui è inserita la chiesa con il campanile ed i locali della sagrestia è riconducibile al periodo medioevale: frammenti di rilievi sulla facciata sono databili XII-XIII secolo. I registri parrocchiali attestano la costruzione del campanile nel 1463 a cura dell'arciprete Angelo D'Eram. L'edificio originario si sviluppava secondo l'asse Nord-Sud (altare S.Cuore-altare Epifania), ma nel corso dei secoli ha subito numerose trasformazioni e rimaneggiamenti.**RENF - Fonte** bibliografia**RENF - Fonte** analisi stilistica**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIII**RELF - Frazione di secolo** inizio**RELW - Validità** post**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XV**REVF - Frazione di secolo** terzo quarto**REVI - Data** 1463/00/00**RE VX - Validità** ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** ristrutturazione**RENN - Notizia**

Due sculture raffiguranti Adamo ed Eva poste sul fronte Nord, riferibili al sec. XV, testimonierebbero successive stratificazioni e trasformazioni che subì la chiesa originaria. La costruzione subì gravi danni in seguito al terremoto del 1456; una epigrafe che era sul portale attestava dei rifacimenti effettuati nel corso del 1560.

RENF - Fonte bibliografia**RENF - Fonte** analisi stilistica**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XV**RELF - Frazione di secolo** metà**RELI - Data** 1456/00/00**RELX - Validità** post**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**REVF - Frazione di secolo** terzo quarto**REVI - Data** 1560/00/00**REVX - Validità** ante**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** ristrutturazione**RENN - Notizia**

L'ultima ristrutturazione è avvenuta tra il 1772 ed il 1780, su progetto di Nunzio Margiotta, artista-architetto di Pescopennataro (IS), come si legge da una lapide sul portale principale, che si sovrappone alla precedente del 1560. La chiesa rappresenta da questo momento in poi un raro esempio di architettura tardo-barocca molisana sia per la composizione prospettica di facciata che per l'assetto interno.

RENF - Fonte bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELF - Frazione di secolo** terzo quarto**RELI - Data** 1772/00/00**RELX - Validità** post**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVF - Frazione di secolo** terzo quarto**REVI - Data** 1780/00/00**REVX - Validità** ante**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene

RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Indagini diagnostiche consentono di formulare ipotesi sul definitivo assetto dell'edificio a seguito del terremoto del 1805: probabilmente la sagrestia ed il ballatoio che collega questa al coro, come pure altre due cappelle laterali, sono aggiunte ottocentesche. Nel 1980-88 sono stati effettuati diversi interventi come il rifacimento del tetto, della cupola del campanile e degli intonaci esterni con la rimozione in alcuni punti che ha consentito la lettura stratigrafica del manufatto. E' stata sostituita anche la pavimentazione in cotto con gres porcellanato.
RENF - Fonte	analisi diagnostiche
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1805/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1988/00/00
REVX - Validità	ante
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Complesso costituito da chiesa, campanile e locali sagrestia nell'angolo Sud-Est. Al di sotto della chiesa ambienti per attività pastorale, che si sviluppano su tre livelli, sono in diretta comunicazione con la sagrestia. La facciata tripartita, con corpo centrale a due ordini raccordati da due volute ai laterali ad un ordine. Pianta a tre navate (24x18xh.12,50) con nove altari, l'altare maggiore e otto nelle campate laterali. Orizzontamenti voltati di differenti tipologie. Coperture a falde a colmi differenziati, con manto in coppi. Campanile (h.mt.47) a quattro ordini sormontato cupola sorretta da pilastri, policromi.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
PNTS - Schema	a croce latina
PNTF - Forma	articolata irregolare
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	intonaco
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata centrale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 2 falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navate laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmi differenziati
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scalone

SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSC - Tecnica	impostata su tre profonde arcate a tutto sesto
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in gres porcellanato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	scultura
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	celebrativa
LSII - Trascrizione testo	DILEXI "DECORUM DOMUS TUAE, DOMINE, ET LOCUM HABITATIONIS GLORIAE TUE. D." HORATIUS COSTANTIUS EQUES PARTHENOPEUS. A. D. MDLX.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	D. O. M. / TEMPLUM INJURIA DIUTURNAE AETATIS / RUINA PROXIMUM DAMNI INFECTI METU / DEMOLITUM, AMPLIATUM DILATATUM AFFABRE / DISPOSITUM NITIDE EXORNATUM / ASPECTA CUM SACRA ADIACENTE TURRI / A FUNDAMENTIS AD CULMEN EXCITATA / AERE UNIVERSITATIS ET COLLATITIO / ANNOS INTRA ACTO RESTITUTUM / AN. REIP. SAL. MDCCLXXX / TEMPLUM HOC / DEI PARAE VIRG. ASSUMPTIONIS / PROPRIIS IMPENSIS / RENOVARUNT / RIPAE CIVES.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	discreto
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XIII
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo
CDGI - Indirizzo	Piazza del Popolo, 86025 Ripalimosani (CB)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 08/05/2013
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.M. (L. n.1497/39)
NVCE - Estremi provvedimento	verbale n.15
NVCD - Data notificazione	1977/07/20
NVCP - Estensione del vincolo	intero territorio comunale
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. approvato il 21.12.1992
STUN - Sintesi normativa zona	Restauro/ Risanamento / Manutenzione
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2012/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	RipalimosaniCM75792a
FTAT - Note	Veduta prospettica

FTAF - Formato	13x18, 18x24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale F17 PA
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	RipalimosaniSC75792
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAD - Data	2012/00/00
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720002
BIBN - V., pp., nn.	V. II, pp. 290-300
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Carbone Annalisa
BIBD - Anno di edizione	2000/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720040
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2012
CMPN - Nome	Carlone Mariapia
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Carlone Mariapia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	del Rosso Anna
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia