

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda A

LIR - Livello di ricerca P/C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 16

NCTN - Numero catalogo generale 00175011

ESC - Ente schedatore S05

ECP - Ente competente S05

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia FG

PVCC - Comune Monte S. Angelo

PVCL - Localita' La Pace

SET - ZONA URBANA

SETT - Tipo TP

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo chiesa

OGTD - Denominazione CHIESA DI S. MARIA DELLA PACE

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere di denominazione originaria

OGAD - Denominazione OSPIZIO RURALE "TEMPIO DELLA PACE"

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere di denominazione storica

OGAD - Denominazione CHIESA CONVENTUALE DI S. MARIA DELLA PACE

CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

CRD - COORDINATE

| | |
|---|---|
| CRDR - Sistema di riferimento | coordinate gaussiane |
| UB - UBICAZIONE | |
| CTS - CATASTO | |
| CTSF - Foglio | 185 |
| UBV - UBICAZIONE | |
| UBVA - Genere dell'affaccio | principale |
| UBVD - Denominazione spazio viabilistico | Strada Statale 89 tra Manfredonia e Mattinata |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento (ruolo) | realizzazione integrale |
| ATBD - Denominazione | Dela Viola Antonio da Andria, mastro muratore |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | iscrizione |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | chiesa |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XV |
| RELI - Data | 1403/00/00 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XV |
| REVI - Data | 1403/00/00 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | chiesa |
| RENS - Notizia sintetica | danneggiamenti |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVII |
| RELI - Data | 1620/00/00 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVII |
| REVI - Data | 1620/00/00 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | chiesa |
| RENS - Notizia sintetica | restauro |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVII |
| RELI - Data | 1629/00/00 |

| | |
|--|--|
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVII |
| REVI - Data | 1629/00/00 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | chiesa |
| RENS - Notizia sintetica | esistenza |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVII |
| RELI - Data | 1677/01/18 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVII |
| REVI - Data | 1677/01/18 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | chiesa |
| RENS - Notizia sintetica | restauro |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELI - Data | 1765/04/17 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVI - Data | 1765/04/17 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | chiesa |
| RENS - Notizia sintetica | restauro |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1932/00/00 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1932/00/00 |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | p.f.t. carat. |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +1 |
| SIIP - Tipo di piani | p. t. |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| ISP - Configurazione strutturale primaria | costituito da muratura perimetrale, archi e volte in muratura portante |

PN - PIANTA

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
|-------------------------------------|-------------|

PNT - PIANTA

| | |
|---|-------|
| PNTQ - Riferimento piano o quota | +1.00 |
|---|-------|

| | |
|---------------------|-----------------------|
| PNTF - Forma | rettangolare regolare |
|---------------------|-----------------------|

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

| | |
|--------------------------|-------------|
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
|--------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------|---------------|
| SVCT - Tipo di struttura | globale port. |
|---------------------------------|---------------|

| | |
|----------------------|-------------|
| SVCC - Genere | in muratura |
|----------------------|-------------|

| | |
|---|----------|
| SVCQ - Qualificazione del genere | omogenea |
|---|----------|

| | |
|-------------------------|--------|
| SVCM - Materiali | pietra |
|-------------------------|--------|

| | |
|-------------------------|-------|
| SVCM - Materiali | malta |
|-------------------------|-------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|------|
| SOU - Ubicazione | aula |
|-------------------------|------|

SOF - TIPO

| | |
|----------------------|-------|
| SOFG - Genere | volta |
|----------------------|-------|

| | |
|---------------------|---------|
| SOFF - Forma | a botte |
|---------------------|---------|

| | |
|--|----------|
| SOFQ - Qualificazione della forma | unghiata |
|--|----------|

| | |
|--|----------------|
| SOFQ - Qualificazione della forma | a pieno centro |
|--|----------------|

SOE - STRUTTURA

| | |
|---------------------------|--------------|
| SOER - Riferimento | intera volta |
|---------------------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| SOEC - Tecnica costruttiva | in muratura |
|-----------------------------------|-------------|

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|------|
| CPU - Ubicazione | aula |
|-------------------------|------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|----------------------|---------|
| CPFG - Genere | a volta |
|----------------------|---------|

| | |
|---------------------|---------|
| CPFF - Forma | a botte |
|---------------------|---------|

| | |
|--|-------------|
| CPFQ - Qualificazione della forma | estradosata |
|--|-------------|

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|---------------------------|---------------|
| CPCR - Riferimento | a tutto sesto |
|---------------------------|---------------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

| | |
|--------------------|-------|
| CPMT - Tipo | fogli |
|--------------------|-------|

| | |
|---------------------------------------|--------|
| CPMQ - Qualificazione del tipo | guaina |
|---------------------------------------|--------|

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| CPMM - Materiali | materiale impermeabilizzante |
|-------------------------|------------------------------|

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

| | |
|---|--|
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
| PVMG - Genere | in mattonelle |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | presbiterio |
| DECL - Collocazione | interno |
| DECT - Tipo | altare barocco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterno |
| DECT - Tipo | portale |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | parete laterale destra, secondo pilastro |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | acquasantiera |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | presbiterio |
| DECL - Collocazione | interno |
| DECT - Tipo | affresco (Pieta') |
| LS - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | interno, sull'acquasantiera |
| LSIG - Genere | iscrizione |
| LSIT - Tipo | iscrizione documentaria |
| LSII - Trascrizione testo | Frate Minor RO 1629/ gva (. . .)o |
| LSIC - Tecnica | scolpita |
| LSIM - Materiali | pietra |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | interno, altare maggiore |
| LSIG - Genere | iscrizione |
| LSIT - Tipo | iscrizione documentaria |
| LSII - Trascrizione testo | Hoc opus fieri fecit/ Magister Antonius/ Dela Viola De Civitate/ Andria Anno D. M.CCCCIII/ ista Ecclesia Vocatur Sancta Maria Pacis/ |
| LSIM - Materiali | pietra |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | presbiterio, base dell'affresco |
| LSIG - Genere | iscrizione |
| LSII - Trascrizione testo | S. - Guadio Aprile 17 1765 Manfredonia |
| LSIC - Tecnica | dipinto |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| parte | strutture murarie |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | coperture |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | solai |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | volte |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | soffitti |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | pavimenti |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | decorazioni |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | paramenti |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intonaci interni |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | infissi |
| STCC - Stato di | |

| | |
|--|------------------------------------|
| conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | chiesa |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria (XV, 1403) |
| USOD - Uso | chiesa del ricovero dei pellegrini |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprieta' Ente ecclesiastico |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumento in vigore | P.D.F. |
| AL - ALLEGATI | |
| SFC - Stralcio foglio catastale | 1 |
| FTA - FOTOGRAFIE | |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAS BA 61443/D |
| FTAP - Tipo | NR |
| FTA - FOTOGRAFIE | |
| FTAP - Tipo | NR |
| FTA - FOTOGRAFIE | |
| FTAP - Tipo | NR |
| FTA - FOTOGRAFIE | |
| FTAP - Tipo | NR |
| FTA - FOTOGRAFIE | |
| FTAP - Tipo | NR |
| FTA - FOTOGRAFIE | |
| FTAP - Tipo | NR |
| FTA - FOTOGRAFIE | |
| FTAP - Tipo | NR |
| FTA - FOTOGRAFIE | |
| FTAP - Tipo | NR |
| FTA - FOTOGRAFIE | |
| FTAP - Tipo | NR |

| | |
|--|--------------------------|
| FTA - FOTOGRAFIE | |
| FTAP - Tipo | NR |
| FTA - FOTOGRAFIE | |
| FTAP - Tipo | NR |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| IGM - CARTOGRAFIA I.G.M.I. | |
| IGMN - Estremi della tavoletta | F. 164 I N.E. |
| IGMD - Denominazione | MANFREDONIA |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBA - Autore | Spinelli M. |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILATORI | |
| CMPR - Ruolo del compilatore | compilatore della scheda |
| CMPN - Nome del compilatore | Serricchio C. |
| CMPD - Data | 1981 |
| AGG - AGGIORNAMENTO | |
| AGGD - Data | 1989 |
| AGGN - Nome revisore | Paciello C. |
| FUR - Funzionario responsabile | NR |
| RVM - TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 1998 |
| RVMN - Nome revisore | D'Alesio M.V. |
| AN - ANNOTAZIONI | |