

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda A

LIR - Livello di ricerca P

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 16

NCTN - Numero catalogo generale 00173275

ESC - Ente schedatore S05

ECP - Ente competente S05

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia FG

PVCC - Comune Manfredonia

PVCL - Localita' Porto

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo faro

OGTQ - Qualificazione marittimo

OGTD - Denominazione FARO DI Manfredonia

## CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

**CRD - COORDINATE**

|   |          |
|---|----------|
| <b>CRDR - Sistema di riferimento</b>    | I.I.M.M. |
| <b>CRDX - Longitudine significativa</b> | 41°38' N |
| <b>CRDY - Latitudine significativa</b>  | 15°55' E |
| <b>CRDZ - Altitudine significativa</b>  | 20.5     |

**UB - UBICAZIONE****CTS - CATASTO**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <b>CTSF - Foglio</b>      | 143/B |
| <b>CTSD - Data foglio</b> | 1962  |
| <b>CTSP - Particelle</b>  | 1345  |

**UBV - UBICAZIONE**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>UBVA - Genere dell'affaccio</b>              | principale        |
| <b>UBVD - Denominazione spazio viabilistico</b> | Via Recinto Porto |

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE**

|  |   |
|--|---|
| <b>AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b> | progetto                                    |
| <b>AUTN - Nome scelto</b>                        | Regio Ufficio del Genio Civile, Manfredonia |
| <b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>            | A.S.F.                                      |
| <b>AUTH - Sigla per citazione</b>                | NR  |

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>RENR - Riferimento</b>       | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | costruzione   |
| <b>RENN - Notizia</b>           | I lavori furono appaltati da Raffaele Celentani per contratto d'appalto approvato in data 13/12/1863, per la somma di Lire 22,140. Il progetto era stato redatto dall'ingegnere della sede del Regio Genio Civile, in data 13 ottobre 1862, in Manfredonia. |
| <b>RENF - Fonte</b>             | A1  |

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>RELS - Secolo</b>    | XIX        |
| <b>RELI - Data</b>      | 1866/00/00 |
| <b>RELX - Validita'</b> | ca.        |

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>REVS - Secolo</b>    | XIX        |
| <b>REVI - Data</b>      | 1868/08/00 |
| <b>REVX - Validita'</b> | ca.        |

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

|  |   |
|--|---|
| <b>RENr - Riferimento</b>                        | torre   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                  | rifacimento   |
| <b>RENN - Notizia</b>                            | "Fase B". La torre a causa dei bombardamenti del 1943, fu distrutta e poi ricostruita a cura della Marina Militare così come era prima. |
| <b>RENF - Fonte</b>                              | Marifari - Taranto  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>          |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                             | XX  |
| <b>RELI - Data</b>                               | 1947/00/00  |
| <b>RELX - Validità</b>                           | ca.   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>         |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                             | XX  |
| <b>REVI - Data</b>                               | 1947/09/00  |
| <b>REVX - Validità</b>                           | ca.   |
| <b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>                 |   |
| <b>ISP - Configurazione strutturale primaria</b> | edificio in muratura con volte a piano terra e al primo piano, con copertura piana  |
| <b>PN - PIANTA</b>                               |   |
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>              | edificio  |
| <b>PNT - PIANTA</b>                              |   |
| <b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>          | p. t.   |
| <b>PNTS - Schema</b>                             | in linea  |
| <b>PNTF - Forma</b>                              | rettangolare  |
| <b>PNTE - Dati iconografici significativi</b>    | torre che sormonta l'edificio   |
| <b>PN - PIANTA</b>                               |   |
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>              | torre   |
| <b>PNT - PIANTA</b>                              |   |
| <b>PNTS - Schema</b>                             | centrale  |
| <b>PNTF - Forma</b>                              | ottagonale  |
| <b>PNTE - Dati iconografici significativi</b>    | scala a chiocciola dentro la torre  |
| <b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>                  |   |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>                 |   |
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                         | facciata  |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>                  | parete  |
| <b>SVCC - Genere</b>                             | in muratura   |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>          | a corsi regolari  |
| <b>SVCM - Materiali</b>                          | tufo  |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>          |   |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                          | intero bene   |
| <b>SOF - TIPO</b>                                |   |
| <b>SOFG - Genere</b>                             | volta   |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a schifo                |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | rettangolare            |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |                         |
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intera volta            |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | in muratura             |
| <b>CP - COPERTURE</b>                    |                         |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                  | intero bene             |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>      |                         |
| <b>CPFG - Genere</b>                     | piana                   |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>          |                         |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                | intera copertura        |
| <b>CPMT - Tipo</b>                       | in battuto              |
| <b>CPMM - Materiali</b>                  | cemento                 |
| <b>SC - SCALE</b>                        |                         |
| <b>SCL - SCALE</b>                       |                         |
| <b>SCLU - Ubicazione</b>                 | interna                 |
| <b>SCLG - Genere</b>                     | rampa                   |
| <b>SCLO - Categoria</b>                  | principale              |
| <b>SCLN - Quantita'</b>                  | 1                       |
| <b>SCLL - Collocazione</b>               | assiale                 |
| <b>SCLF - Forma planimetrica</b>         | a chiocciola            |
| <b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>   |                         |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>  |                         |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                 | intero bene             |
| <b>PVMG - Genere</b>                     | in graniglia (marmette) |
| <b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>          |                         |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>         |                         |
| <b>DECU - Ubicazione</b>                 | lanterna                |
| <b>DECL - Collocazione</b>               | esterna                 |
| <b>DECT - Tipo</b>                       | testoni di leoni        |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>    | a rilievo               |
| <b>DECM - Materiali</b>                  | pietra                  |
| <b>CO - CONSERVAZIONE</b>                |                         |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>      |                         |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b>     | intero bene             |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>     | buono                   |
| <b>US - UTILIZZAZIONI</b>                |                         |
| <b>USA - USO ATTUALE</b>                 |                         |
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b>     | intero bene             |

|  |  |
|--|--|
| <b>USAD - Uso</b>                          | faro marittimo/ abitazione del farista                             |
| <b>USO - USO STORICO</b>                   |  |
| <b>USOR - Riferimento alla parte</b>       | intero bene  |
| <b>USOC - Riferimento cronologico</b>      | dest. orig. (XIX, 1866)  |
| <b>USOD - Uso</b>                          | faro marittimo/ abitazione del farista                             |
| <b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b> |  |
| <b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>          |  |
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>         | proprietà Stato  |
| <b>VIN - VINCOLI MINISTERO B.C.A.</b>      |  |
| <b>VINL - Legge</b>                        | L. 1089/1939   |
| <b>VINA - Articolo</b>                     | art. 4   |
| <b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>         |  |
| <b>STUT - Strumento in vigore</b>          | P.R.G.   |
| <b>STUN - Sintesi normativa zona</b>       | Limiti ed interventi come da piano del porto commerciale in vigore |
| <b>AL - ALLEGATI</b>                       |  |
| <b>SFC - Stralcio foglio catastale</b>     | 1  |
| <b>FTA - FOTOGRAFIE</b>                    |  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>        | SBAAAS BA 303614/D   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                         | NR   |
| <b>FTA - FOTOGRAFIE</b>                    |  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>        | SBAAAS BA 303613/D   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                         | NR   |
| <b>FTA - FOTOGRAFIE</b>                    |  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>        | SBAAAS BA 303615/D   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                         | NR   |
| <b>FTA - FOTOGRAFIE</b>                    |  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>        | SBAAAS BA 303616/D   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                         | NR   |
| <b>FTA - FOTOGRAFIE</b>                    |  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>        | SBAAAS BA 303617/D   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                         | NR   |
| <b>FTA - FOTOGRAFIE</b>                    |  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>        | SBAAAS BA 303618/D   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                         | NR   |
| <b>FTA - FOTOGRAFIE</b>                    |  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>        | SBAAAS BA 303619/D   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                         | NR   |
| <b>FTA - FOTOGRAFIE</b>                    |  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>        | SBAAAS BA 303620/D   |

|  |  |
|--|--|
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | NR   |
| <b>DVA - DOCUMENTI VARI</b>                  |  |
| <b>DVAT - Tipo</b>                           | Relazione Storico-Artistica (n. 6 copie)   |
| <b>DVA - DOCUMENTI VARI</b>                  |  |
| <b>DVAT - Tipo</b>                           | Visura catastale   |
| <b>CM - COMPILAZIONE</b>                     |  |
| <b>CMP - COMPILATORI</b>                     |  |
| <b>CMPR - Ruolo del compilatore</b>          | compilatore della scheda   |
| <b>CMPN - Nome del compilatore</b>           | Quinto M.  |
| <b>CMPD - Data</b>                           | 1998   |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>        | NR   |
| <b>RVM - TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE</b> |  |
| <b>RVMD - Data</b>                           | 1998   |
| <b>RVMN - Nome revisore</b>                  | D'Alesio M.V.  |
| <b>AN - ANNOTAZIONI</b>                      |  |
| <b>OSS - Osservazioni</b>                    | Sul terrazzo e' stato realizzato un vano, durante la guerra che serviva da stazione di segnalamento, andrebbe demolito per riportare il faro nella sua configurazione originale.(n) serie II B, f. 103 |