

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda A

LIR - Livello di ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 16

NCTN - Numero catalogo generale 00036473

ESC - Ente schedatore S05

ECP - Ente competente S05

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia FG

PVCC - Comune Manfredonia

CST - CENTRO STORICO

CSTA capol.

SET - ZONA URBANA

SETT - Tipo SU

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo	chiesa
OGTQ - Qualificazione	cattedrale
OGTD - Denominazione	CHIESA CATTEDRALE DI S. LORENZO MAIORANO
CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI	
CRD - COORDINATE	
CRDR - Sistema di riferimento	coordinate gaussiane
UB - UBICAZIONE	
CTS - CATASTO	
CTSF - Foglio	143/A
CTSD - Data foglio	1981
UBV - UBICAZIONE	
UBVA - Genere dell'affaccio	principale
UBVD - Denominazione spazio viabilistico	Via Arcivescovado
UBV - UBICAZIONE	
UBVA - Genere dell'affaccio	secondario
UBVD - Denominazione spazio viabilistico	Piazza Duomo
UBV - UBICAZIONE	
UBVA - Genere dell'affaccio	secondario
UBVD - Denominazione spazio viabilistico	Via Campanile
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTN - Nome scelto	NR
AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR
AUTH - Sigla per citazione	NR
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELI - Data	1270/02/07
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
REVI - Data	1270/02/07
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	reliquia, notizia storica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1327/10/30

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1327/10/30

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	distruzione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1620/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1620/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1624/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1624/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	consacrazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1633/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1633/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	ampliamento

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1675/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1680/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	danneggiamenti

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1731/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1731/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	restauri

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1731/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1855/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	rivestimento

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1955/00/00
RELX - Validita'	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1955/00/00
REVX - Validita'	post

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	p.f.t. caratterizzanti
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

ISP - Configurazione strutturale primaria	la struttura portante e' costituita da muratura
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	longitudinale
PNTE - Dati iconografici significativi	coro absidato
PNTE - Dati iconografici significativi	navata
PNTE - Dati iconografici significativi	cappella (5)
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	globale port.
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	a pieno centro
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	in muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a cupola
SOFQ - Qualificazione della forma	estradossa
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	in muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	coro absidato
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a pieno centro
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	in muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappelle laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	in muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a cupola
CPFF - Forma	semisferica
CPFQ - Qualificazione della forma	estradossata
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	manto
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappelle laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPFF - Forma	a terrazza
CPFQ - Qualificazione della forma	praticabile

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna, a sinistra dell'ingresso laterale
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantita'	1

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	navata, parte centrale
PVMG - Genere	in marmo (mattonelle)
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	navata
PVMG - Genere	in marmo (lastre)
PVMS - Schema del disegno	a fughe oblique

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	coro absidato
PVMG - Genere	in laterizio cotto (mattonelle)
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, secondo livello
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	frontone arcuato

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, primo livello
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesene ioniche
DECQ - Qualificazione del tipo	a fusto scanalato

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto posteriore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	zoccolatura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto laterale, primo livello
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	oculi

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto laterale, secondo livello
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	loggiato

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stipiti
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, portale (3)
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stipiti
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, secondo livello
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	trabeazione
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, secondo livello
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestrone
DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a tutto sesto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, primo livello
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	trabeazione ionica
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto posteriore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	rivestite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto posteriore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestroni ad arco ribassato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto laterale, primo livello
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesene
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto laterale, secondo livello
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	campate
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto laterale, secondo livello

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto laterale, secondo livello
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	transenna

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	architrave
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, portale (3)
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	architrave
DECM - Materiali	pietra

LS - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	esterno, parete nord, finestra nord-est
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma a rilievo (?)

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	esterno lato nord-ovest
LSIG - Genere	stemma

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	esterno, parete nord-ovest, finestra sud-ovest
LSIG - Genere	stemma

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	interno, sagrestia, parete sud-ovest
LSIG - Genere	lapide

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	interno, sagrestia, parete nord
LSIG - Genere	lapide

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	presbiterio
--------------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	1972/00/00
RSTF - Data fine	1974/00/00
RSTT - Tipo di intervento	restauro conservativo
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	cattedrale
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	dest. orig. (XIII, 1270)
USOD - Uso	cattedrale
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprieta' Ente ecclesiastico
VIN - VINCOLI MINISTERO B.C.A.	
VINL - Legge	L. 1089/1939
VINA - Articolo	art. 4
VIND - Decreto, estremi	1983/12/27
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumento in vigore	P.D.F.
AL - ALLEGATI	
SFC - Stralcio foglio catastale	1
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	2
ALGT - Tipo	Pacichelli G.B., pianta di Manfredonia
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS BA 235381/D
FTAP - Tipo	NR
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	NR
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	NR
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	NR
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	NR
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	NR
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	NR
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	NR

CMP - COMPILATORI

CMPR - Ruolo del compilatore	compilatore della scheda
CMPN - Nome del compilatore	Margiotta S.
CMPD - Data	1989
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE	
RVMD - Data	1998
RVMN - Nome revisore	D'Alesio M.V.