SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo di scheda	F
LIR - Livello di ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	03230221
ESC - Ente schedatore	S74
ECP - Ente competente	S74
LC - LOCALIZZAZIONE	

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	A
--	---

PVCR - Regione Lombardia **PVCP - Provincia** BS **PVCC - Comune** Brescia

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia palazzo LDCQ - Qualificazione uffici amministrativi

LDCN - Denominazione Palazzo Porro Schiaffinati, ex Chizzola attuale

LDCU - Indirizzo via Gezio Calini, 26

LDCM - Denominazione

raccolta	Archivio fotografico SBAP BS
UB - UBICAZIONE	
UBF - UBICAZIONE FOTO	
UBFP - Fondo	Fondo Storico Milano
LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI	
TCL - Tipo di collocazione	luogo di provenienza
PRV - LOCALIZZAZIONE GE	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PRVR - Regione	Lombardia
PRVP - Provincia	MI
PRVC - Comune	Milano
PRC - COLLOCAZIONE SPEC	CIFICA
PRCT - Tipologia architettonica	palazzo
PRCD - Denominazione	Palazzo Reale
PRCM - Denominazione raccolta	Soprintendenza per i Beni Architettonici
PRCS - Specifiche	Archivio Fotografico
PRD - DATA	
PRDU - Data uscita	1975
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione dell'oggetto	positivo
OGTB - Natura biblioteconomica dell'oggetto	m
QNT - QUANTITA'	
QNTN - Numero oggetti /elementi	1
SG - SOGGETTO	
SGT - SOGGETTO	
SGTI - Identificazione	Architetture - Palazzi - Brescia
SGTD - Indicazioni sul soggetto	Brescia - Broletto - Veduta angolare del fronte occidentale - dopo gli interventi di restauro del 1889
SGL - TITOLO	
SGLT - Titolo proprio	Brescia - Broletto - Restauri alle finestre
SGLS - Specifiche titolo	manoscritto sul verso del supporto secondario
LR - LUOGO E DATA DELLA RI	PRESA
LRC - LOCALIZZAZIONE	
LRCR - Regione	Lombardia
LRCP - Provincia	BS
LRCC - Comune	Brescia
LRD - Data	1895 ante
DT - CRONOLOGIA	

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da 1891 DTSV - Validità post DTSI - Validità post DTSI - Validità ante DTM - MOTIVAZIONE CRONOLOGIA DTMM - Motivazione analisi dei riferimenti DTM - Specifiche la Croce Bianca di Brescia ha sede nel Broletto dal 1891 DTM - MOTIVAZIONE CRONOLOGIA DTMM - Motivazione analisi storica DTMS - Specifiche precedente all'intervento di restauro di Luigi Arcioni U - DEFINIZIONE CULTURALE AUF - AUTORE DELLA FOTOGRAFIA AUF - Nome sectlo (autore personale) AUF - Nome sectlo (autore personale) AUFA - Dati anagrafici /estremi cronologici AUFM - Motivazione dell'attribuzione dell'attribuzione dell'attribuzione dell'attribuzione dell'attribuzione MIX - Indicazione di colore MIX - Indicazione di colore MISU - Unità di misura mm MISA - Altezza 334 MISI - Larghezza 238 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unità di misura mm MISA - Altezza 261 MISU - Lurida di misura mm MISA - Altezza 261 MISU - CONSERVAZIONE STCC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - STATO DI CONSERVAZIONE	DTZ - CRONOLOGIA GENERIO	
DTSI - Da 1891 DTSV - Validità post DTSF - A 1895 DTSL - Validità ante DTM - MOTIVAZIONE CRONOLOGIA DTMM - Motivazione analisi dei riferimenti DTMS - Specifiche la Croce Bianca di Brescia ha sede nel Broletto dal 1891 DTM - MOTIVAZIONE CRONOLOGIA DTMM - Motivazione analisi storica DTMS - Specifiche precedente all'intervento di restauro di Luigi Arcioni U-DEFINIZIONE CULTURALE AUF - AUTORE DELLA FOTOGRAFIA AUFN - Nome scelto (autore personale) AUFA - Dati anagrafici /estremi cronologici attivo seconda metà sec. XIX AUF - Riferimento all'intervento AUFM - Motivazione dell'attribuzione dell'attribuzione dell'attribuzione IT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore B/N MTC - Materia e tecnica albumina/carta MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario mISA - Altezza 334 MISL - Larghezza 238 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto primario MISU - Unità di misura mm MISA - Altezza 238 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto primario MISU - Unità di misura mm MISA - Altezza 261 MISL - Larghezza 204 O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Indicazioni shiadimento/ deformazioni / depositi superficiali		
DTSV - Validità post DTSF - A 1895 DTSL - Validità ante DTM - MOTIVAZIONE CRONOLOGIA DTMM - Motivazione precedente all'intervento di restauro di Luigi Arcioni U-DEFINIZIONE CULTURALE AUF - AUTORE DELLA FOTOGRAFIA AUFN - Nome scelto (autore personale) AUFA - Dati anagrafici /estremi cronologici attivo seconda metà sec. XIX AUFM - Motivazione dell'attribuzione dell'attribuzione mr [non rilevabile] IT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore MSU - Unità di misura mm MISA - Altezza 334 MISL - Larghezza 238 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unità di misura mm MISA - Altezza 334 MISL - Larghezza 238 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto primario MISU - Unità di misura mm MISA - Altezza 261 MISL - Larghezza 204 O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Indicazioni shiadimento/deformazioni / depositi superficiali shiadimento/deformazioni / depositi superficiali shiadimento/deformazioni / depositi superficiali shiadimento/deformazioni / depositi superficiali		
DTSF - A DTSL - Validità DTM - MOTIVAZIONE CRONOLOGIA DTMM - Motivazione DTMS - Specifiche DTM - MOTIVAZIONE CRONOLOGIA DTMM - Motivazione DTMS - Specifiche DTMS - Monitore DTMS - Monitore DTMS - Monitore DTMS - Alterza DT		
DTSL - Validità ante DTM - MOTIVAZIONE CRONOLOGIA DTMM - Motivazione analisi dei riferimenti DTMS - Specifiche la Croce Bianca di Brescia ha sede nel Broletto dal 1891 DTM - MOTIVAZIONE CRONOLOGIA DTMM - Motivazione analisi storica DTMM - Motivazione precedente all'intervento di restauro di Luigi Arcioni U - DEFINIZIONE CULTURALE AUF - AUTORE DELLA FOTOGRAFIA AUFN - Nome scelto (autore personale) AUFA - Dati anagrafici /estremi cronologici attivo seconda metà sec. XIX AUFR - Riferimento all'intervento fotografo principale AUFM - Motivazione dell'attribuzione TT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore B/ N MTC - Materia e tecnica albumina/carta MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unità di misura mm MISA - Altezza 334 MISI - Larghezza 238 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto primario MISU - Unità di misura mm MISA - Altezza 261 MISU - Unità di misura mm MISA - Altezza 261 MISL - Larghezza 204 O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni shidimento / deformazioni / depositi superficiali		
DTM - MOTIVAZIONE CRONOLOGIA DTMM - Motivazione DTMS - Specifiche Ia Croce Bianca di Brescia ha sede nel Broletto dal 1891 DTM - MOTIVAZIONE CRONOLOGIA DTMM - Motivazione DTMS - Specifiche D		
DTMM - Motivazione DTMS - Specifiche DTM - MOTIVAZIONE CRONOLOGIA DTMM - Motivazione DTMS - Specifiche DTMS - DATI - Specifiche DTMS - Motivazione DTMS		
DTMS - Specifiche la Croce Bianca di Brescia ha sede nel Broletto dal 1891 DTM - MOTIVAZIONE CRONOLOGIA DTMM - Motivazione analisi storica DTMS - Specifiche precedente all'intervento di restauro di Luigi Arcioni U-DEFINIZIONE CULTURALE AUF - AUTORE DELLA FOTOGRAFIA AUFN - Nome scelto (autore personale) AUFA - Dati anagrafici /estremi cronologici attivo seconda metà sec. XIX AUFM - Motivazione dell'attribuzione IT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore B/ N MTC - Materia e tecnica albumina/carta MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unità di misura mm MISA - Altezza 334 MIS - Larghezza 238 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto primario MISU - Unità di misura mm MISA - Altezza 238 MIS - HISURE MISO - Tipo misure supporto primario MISU - Unità di misura mm MISA - Altezza 261 MISL - Larghezza 204 O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni shiadimento/ deformazioni / depositi superficiali		
DTM - MOTIVAZIONE CRONOLOGIA DTMM - Motivazione analisi storica precedente all'intervento di restauro di Luigi Arcioni U - DEFINIZIONE CULTURALE AUF - AUTORE DELLA FOTOGRAFIA AUFN - Nome scelto (autore personale) AUFA - Dati anagrafici /estremi cronologici attivo seconda metà sec. XIX AUFR - Riferimento all'intervento AUFM - Motivazione dell'attribuzione n.r. [non rilevabile] TT - DATT TECNICI MTX - Indicazione di colore B/N MTC - Materia e tecnica albumina/carta MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario MISA - Altezza 334 MISL - Larghezza 238 MISS - MISURE MISO - Tipo misure supporto primario MISU - Unità di misura mm MISA - Altezza 261 MISL - Larghezza 204 O - CONSERVAZIONE STCC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni shiadimento/ deformazioni / depositi superficiali		
DTMM - Motivazione DTMS - Specifiche DTMS - Autore personale DTMS - Autore Scelto (autore personale) DTMM - Motivazione DTMS - DATI TECNICI DTMS - Riferimento AUFM - Motivazione DTMS - Misure DTMS - Misure DTMS - Misure DTMS - Misure DTMS - Altezza DTMS - Altezza DTMS - Altezza DTMS - Altezza DTMS - Misure DTMS - Tipo misure DTMS - Altezza DTMS - Misure DTMS - Altezza DTMS - Misure DTMS - Altezza DTMS - Misure DTMS - Altezza		
DTMS - Specifiche precedente all'intervento di restauro di Luigi Arcioni U - DEFINIZIONE CULTURALE AUF - AUTORE DELLA FOTOGRAFIA AUFN - Nome scelto (autore personale) AUFA - Dati anagrafici /estremi cronologici attivo seconda metà sec. XIX AUFA - Riferimento all'intervento AUFM - Motivazione dell'attribuzione IT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore B/ N MTC - Materia e tecnica albumina/carta MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario mm MISA - Altezza 334 MIS - Larghezza 238 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto primario MISU - Unità di misura mm MISA - Altezza 261 MISL - Larghezza 204 O - CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione spiadimento/deformazioni /denositi superficiali		
AUF - AUTORE DELLA FOTOGRAFIA AUFN - Nome scelto (autore personale) AUFA - Dati anagrafici (estremi cronologici altivo seconda metà sec. XIX AUFR - Riferimento all'intervento AUFM - Motivazione dell'attribuzione TT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore B/ N MTC - Materia e tecnica albumina/carta MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unità di misura mm MISA - Altezza 334 MIS - Larghezza 238 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto primario MISU - Unità di misura mm MISA - Altezza 261 MISL - Larghezza 261 MISL - Larghezza 204 O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni shisdimento/ deformazioni / depositi superficiali		
AUFN - Nome scelto (autore personale) AUFN - Dati anagrafici /estremi cronologici AUFR - Riferimento all'intervento AUFM - Motivazione dell'attribuzione TT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore MTS - Materia e tecnica MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unità di misura MIS - Altezza MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISO - Tipo misure MISO - Tipo misure MISO - Tipo misure MISU - Unità di misura MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unità di misura MIS - Altezza 238 MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unità di misura MISU - Tipo misure MISU - Tipo misure MISU - Unità di misura MISU - Tipo misure MISU - Tipo misure MISU - Unità di misura MISU - Tipo misure MISU - Tipo mis		
AUFN - Nome scelto (autore personale) AUFA - Dati anagrafici /estremi cronologici attivo seconda metà sec. XIX AUFR - Riferimento all'intervento AUFM - Motivazione dell'attribuzione n.r. [non rilevabile] IT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore B/N MTC - Materia e tecnica albumina/carta MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario mm MISA - Altezza 334 MISL - Larghezza 238 MIS- MISURE MISO - Tipo misure supporto primario mm MISO - Tipo misure supporto primario mmSU - Unità di misura mm MISO - Tipo misure supporto primario mmSU - Unità di misura mm MISO - Tipo misure supporto primario mmSU - Unità di misura mm MISI - Larghezza 261 MISL - Larghezza 204 O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni shigitimento/ deformazioni / depositi superficiali		
Anonmo AUFA - Dati anagrafici /estremi cronologici AUFR - Riferimento all'intervento AUFM - Motivazione dell'attribuzione IT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore MTS - Materia e tecnica MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unità di misura MIS - Altezza MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISO - Tipo misure MISO - Tipo misure MISU - Unità di misura MIS - Altezza 238 MIS - MISURE MISO - Tipo misure MI		GRAFIA
/estremi cronologici AUFR - Riferimento all'intervento AUFM - Motivazione dell'attribuzione IT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore MTS - Materia e tecnica MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unità di misura MISL - Larghezza MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unità di misura MISL - Larghezza MISU - Unità di misura MISL - Larghezza MISL - Larghezza MISL - Larghezza MISL - Altezza MISL - Larghezza DO - CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni shiadimento/ deformazioni / depositi superficiali	personale)	Anonimo
all'intervento AUFM - Motivazione dell'attribuzione TT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore MTC - Materia e tecnica Albumina/carta MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unità di misura MISL - Larghezza MISL - Larghezza MISURE MISO - Tipo misure Supporto secondario MISL - Larghezza MISL - Larghezza MISL - Larghezza MISL - Larghezza MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unità di misura MISL - Larghezza M	/estremi cronologici	attivo seconda metà sec. XIX
dell'attribuzione IT - DATI TECNICI MTX - Indicazione di colore MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unità di misura MISA - Altezza MISO - Tipo misure MISO - Tipo misure MISU - Unità di misura MISA - Altezza MISO - Tipo misure MISO - Tipo misure MISU - Unità di misura MISA - Altezza 261 MISL - Larghezza 204 O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni shiadimento/ deformazioni / denositi superficiali		fotografo principale
MTX - Indicazione di colore MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unità di misura MISA - Altezza MISL - Larghezza MISU - Tipo misure MISU - Unità di misura MISL - Larghezza MISL - Larghezza MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unità di misura MISU - Unità di misura MISL - Larghezza 261 MISL - Larghezza 204 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni shiadimento/ deformazioni / depositi superficiali		n.r. [non rilevabile]
MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unità di misura MISA - Altezza MISL - Larghezza MISU - Unità di misure MISU - Unità di misure MISU - Unità di misure MISU - Tipo misure MISU - Unità di misura MISU - Unità di misura MISL - Larghezza 261 MISL - Larghezza 204 O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni shiadimento/deformazioni / depositi superficiali	IT - DATI TECNICI	
MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unità di misura mm MISA - Altezza 334 MISL - Larghezza 238 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto primario MISU - Unità di misura mm MISA - Altezza 261 MISL - Larghezza 204 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione shiadimento/ deformazioni / depositi superficiali	MTX - Indicazione di colore	B/ N
MISO - Tipo misure supporto secondario MISU - Unità di misura mm MISA - Altezza 334 MISL - Larghezza 238 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto primario MISU - Unità di misura mm MISA - Altezza 261 MISL - Larghezza 204 O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione shiadimento/ deformazioni / depositi superficiali	MTC - Materia e tecnica	albumina/carta
MISU - Unità di misura mm MISA - Altezza 334 MISL - Larghezza 238 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto primario mm MISU - Unità di misura mm MISA - Altezza 261 MISL - Larghezza 204 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione buono STCS - Indicazioni shiadimento/ deformazioni / depositi superficiali	MIS - MISURE	
MISA - Altezza 334 MISL - Larghezza 238 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto primario MISU - Unità di misura mm MISA - Altezza 261 MISL - Larghezza 204 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione buono STCS - Indicazioni shiadimento/ deformazioni / depositi superficiali	MISO - Tipo misure	supporto secondario
MISL - Larghezza 238 MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto primario MISU - Unità di misura mm MISA - Altezza 261 MISL - Larghezza 204 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione buono STCS - Indicazioni shiadimento/ deformazioni / depositi superficiali	MISU - Unità di misura	mm
MIS - MISURE MISO - Tipo misure supporto primario MISU - Unità di misura mm MISA - Altezza 261 MISL - Larghezza 204 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione buono STCS - Indicazioni shiadimento/ deformazioni / depositi superficiali	MISA - Altezza	334
MISO - Tipo misure supporto primario MISU - Unità di misura mm MISA - Altezza 261 MISL - Larghezza 204 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione buono STCS - Indicazioni shiadimento/ deformazioni / depositi superficiali	MISL - Larghezza	238
MISU - Unità di misura mm MISA - Altezza 261 MISL - Larghezza 204 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione buono STCS - Indicazioni shiadimento/ deformazioni / depositi superficiali	MIS - MISURE	
MISA - Altezza 261 MISL - Larghezza 204 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione buono STCS - Indicazioni shiadimento/ deformazioni / depositi superficiali	MISO - Tipo misure	supporto primario
MISL - Larghezza 204 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di buono STCS - Indicazioni shiadimento/ deformazioni / depositi superficiali	MISU - Unità di misura	mm
STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni shiadimento/ deformazioni / depositi superficiali	MISA - Altezza	261
STCC - Stato di buono stressi di buono STCS - Indicazioni buono	MISL - Larghezza	204
STCC - Stato di buono conservazione STCS - Indicazioni buono shiadimento/ deformazioni / depositi superficiali	O - CONSERVAZIONE	
conservazione STCS - Indicazioni shiadimento/ deformazioni / depositi superficiali	STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
shiadimento/ detormazioni / denositi sunerticiali		buono
		sbiadimento/ deformazioni / depositi superficiali

ISRC - Classe di appartenenza	didascalica
ISRS - Tecnica di scrittura	a inchiostro nero
ISRP - Posizione	sul supporto secondario: verso: in alto al centro
ISRI - Trascrizione	Brescia - Broletto - Restauri alle finestre
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria
ISRS - Tecnica di scrittura	a pennarello nero
ISRP - Posizione	sul supporto primario: verso: in alto a destra
ISRI - Trascrizione	N° 1 A - Doppione
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria
ISRS - Tecnica di scrittura	a matita
ISRP - Posizione	sul supporto secondario: verso: in basso a destra
ISRI - Trascrizione	1222 (20x26)
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria
ISRS - Tecnica di scrittura	a inchiostro nero
ISRP - Posizione	sul supporto secondario: verso: in basso a destra
ISRI - Trascrizione	Carpetta 198
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria
ISRS - Tecnica di scrittura	a matita
ISRP - Posizione	sul supporto secondario: verso: in basso a destra
ISRI - Trascrizione	13 [barrato]
STM - STEMMI/MARCHI/TIM	BRI
STMC - Classe di appartenenza	timbro
STMQ - Qualificazione	di collezione
STMI - Identificazione	Regia Soprintendenza all'Arte Medioevale e Moderna - Milano
STMP - Posizione	sul supporto secondario: verso: in basso a destra
STMD - Descrizione	timbro rotondo a inchiostro viola con stemma al centro contornato da scritta a lettere capitali: R. SOVRAINTENDENZA ALL'ARTE MEDIOEVALE E MODERNA DELLA LOMBARDIA - MILANO
DSO - Indicazioni sull'oggetto	Positivo incollato su cartoncino di supporto di colore grigio azzurro.
	L'immagine in esame raffigura il prospetto occidentale del Broletto con ripresa angolata da sud ovest. Il fronte dell'edificio non presenta più le tamponature delle polifore, modificate a partire dal 1593, quando fu rimaneggiato l'assetto interno della Novus Maius con conseguente intervento sulle aperture verso l'esterno. Il restauro intrapreso nel 1889 e terminato nel 1894, fu curato dall'ingegnere capo dell'Ufficio Tecnico del comune Cosimo Canovetti, e fu caratterizzato

NSC - Notizie storico-critiche

ACO - ACOUISIZIONE

ETA EOTOCDAFIE

da una certa approssimazione filologica ed errori interpretativi: ad esempio la realizzazione delle due trifore ben visibili in questo scatto, di cui una successivamente modificata in quadrifora dal restauro seguente curato da Luigi Arcioni nel 1899. L'immagine mostra il reintergro della piccola bifora in alto al centro, in precendenza parzialmente murata, le due trifore ad arcate e il persistere delle vecchie aperture nel piano inferiore. Lo scatto è successivo al 1891 poichè solo da quella data il Broletto ospitò la sede della Guardia Medica Notturna della croce Bianca (ben visibile nell'immagine) e precedente alla modifica apportata dal restauro successivo.

TII_	CONDIZIONE	CHIRIDICA	F VINCOLL
		NTIUNIUM	

110 € 110 € 0121101 (12		
ACQT - Tipo acquisizione	trasferimento	
ACQN - Nome	SBAP MI	
ACQD - Data acquisizione	1975	
ACQL - Luogo acquisizione	BS/ Brescia	
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato	
CDGS - Indicazione specifica	Ministero per i Beni e le Attività Culturali SBAP BS	
CDGI - Indirizzo	via Gezio Calini, 26	

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FIA - FUIUGRAFIE	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAF - Formato	jpg
FTAN - Codice identificativo	SBAPBS000049
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Coccoli C./ Scala B./ Treccani G.P.
BIBD - Anno di edizione	2011
BIBN - V., pp., nn.	p. 18
BIBI - V., tavv., figg.	fig. 19

BSE - BIBLIOGRAFIA SU SUPPORTO ELETTRONICO

DSE - DIDLIOGRAFIA SU SULLORIO ELELI INOMICO	
BSEX - Genere	bibliografia specifica
BSES - Tipo di supporto	risorsa elettronica con accesso remoto
BSEA - Autore/curatore dell'opera	Croce Bianca di Brescia
BSEL - Luogo di edizione	Brescia
BSEE - Editore/Produttore /Distributore	Croce Bianca di Brescia
BSED - Anno di edizione	2012
BSEC - Titolo del contributo /parte componente	Galleria foto storiche
BSEI - Indirizzo di rete	http://www.crocebiancabrescia.org/storiche.html

M - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2012
CMPN - Nome compilatore	Frisoni C.
FUR - Funzionario responsabile	Sala L.
responsable	