

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda RA

LIR - Livello ricerca P

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 10

NCTN - Numero catalogo generale 00176566

ESC - Ente schedatore S37

ECP - Ente competente S37

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione chiave

OGTT - Tipologia a scorrimento

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Umbria

PVCP - Provincia PG

PVCC - Comune Perugia

## LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE

TCL - Tipo di localizzazione luogo di deposito

### PRV - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PRVS - Stato ITALIA

PRVR - Regione Umbria

PRVP - Provincia PG

PRVC - Comune Perugia

### PRC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

PRCT - Tipologia deposito

PRCD - Denominazione Antiquarium Palazzone

PRCU - Denominazione spazio viabilistico Ponte San Giovanni (Perugia)

## UB - DATI PATRIMONIALI

### INV - INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA

INVN - Numero 679151

INVD - Data 2013

## RE - MODALITA' DI REPERIMENTO

### DSC - DATI DI SCAVO

SCAN - Denominazione dello scavo Aisillo, Bevagna (PG)

DSCD - Data 2010

DSCU - Unità Stratigrafica sporadico

**DT - CRONOLOGIA****DTZ - CRONOLOGIA GENERICA**

<b>DTZG - Fascia cronologica di riferimento</b>	Eta' romana
---	-------------

<b>DTM - Motivazione cronologia</b>	confronto
-------------------------------------	-----------

**MT - DATI TECNICI**

<b>MTC - Materia e tecnica</b>	bronzo/ fusione a stampo
--------------------------------	--------------------------

**MIS - MISURE**

<b>MISU - Unità</b>	cm
---------------------	----

<b>MISA - Altezza</b>	1,4
-----------------------	-----

<b>MISL - Larghezza</b>	2,5
-------------------------	-----

**DA - DATI ANALITICI****DES - DESCRIZIONE**

<b>DESO - Indicazioni sull'oggetto</b>	<p>Il reperto presenta undici fori di forma circolare e triangolare, tre dei quali, spezzati, corrono lungo la frattura; a causa dello stato di conservazione non è possibile dire se il loro numero fosse maggiore. La chiave veniva inserita nella toppa per favorire l'incastro della barba della stanghetta nei fori; essa veniva poi spostata lateralmente per sollevare i perni del bloccaggio, che permettevano così l'apertura del congegno. Il chiavistello rimaneva inserito nella toppa fino al momento della chiusura. Le ridotte dimensioni della chiave lo fanno riferire a cofanetti o scrigni.</p>
--	--

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mutilo
--------------------------------------	--------

<b>STCS - Indicazioni specifiche</b>	Spezzata alle due estremità. Ossidazioni superficiali.
--------------------------------------	--

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****ACQ - ACQUISIZIONE**

<b>ACQT - Tipo acquisizione</b>	scavo
---------------------------------	-------

<b>ACQD - Data acquisizione</b>	2010
---------------------------------	------

**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Stato
------------------------------------	-----------------

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

<b>FTAA - Autore</b>	Picuti M.R.
----------------------	-------------

<b>FTAD - Data</b>	2013
--------------------	------

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	dig2013-271
-------------------------------------	-------------

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
----------------------------------	---

**ADSM - Motivazione**

scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE**

**CMP - COMPILAZIONE**

**CMPD - Data**

2013

**CMPN - Nome**

Picuti M.R.

**RSR - Referente scientifico**

Scarpignato M.

**FUR - Funzionario  
responsabile**

Scarpignato M.