# **SCHEDA**



CD - CODICI	
TSK - Tipo di scheda	OA
LIR - Livello di ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	03228581
ESC - Ente schedatore	S74
ECP - Ente competente	S74

## **LC - LOCALIZZAZIONE**

## PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA
PVCP - Provincia MN
PVCC - Comune Mantova

LDC - COLLOCAZIONE

**SPECIFICA** 

## **UB - UBICAZIONE**

**UBO - Ubicazione originaria** SC

## INV - INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA

INVN - Numero 18 INVD - Data 2005

## **OG - OGGETTO**

### **OGT - OGGETTO**

**OGTD - Definizione** elemento di decorazione architettonica a rilievo

OGTT - Tipologia profilo a gola diritta

**SGT - SOGGETTO** 

**SGTI - Identificazione** motivo decorativo a foglie d'acanto

## **DT - CRONOLOGIA**

DTZG - Secolo XIX  DTSI - CRONOLOGIA SPECIFICA  DTSI - Da 1831  DTM - Motivazione cronologia branchio  NU - DEFINIZIONE CULTURALE  ATB - AMBITO CULTURALE  ATB - AMBITO CULTURALE  ATB - Riferimento all'intervento common dell'attribuzione dell'attribuzione  CMM - COMMITTENZA  CMM - Nome Fabbriceria della Basilica di S. Andrea  CMM - OMMITTENZA  CMM - Nome Fabbriceria della Basilica di S. Andrea  CMM - Circostanza lavori di restauro alla Basilica di S. Andrea  CMM - Fonte documentazione  MTC - Materia e tecnica terracotta a rilievo realizzata mediante stampo  MIS - MISURE  MISU - Unità mm.  MISA - Altezza 90  MISL - Larghezza 265  MISP - Profondità 233  MIST - Validità ca.  CO-CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE	DTZ - CRONOLOGIA GENERI	ICA
DTSI - Da DTSF - A DTSF - A DTM - Motivazione cronologia STM - Motivazione cronologia MU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATBD - Denominazione ATBR - Riferimento all'intervento ATBM - Motivazione dell'attribuzione CMM - COMMITTENZA CMMN - Nome CMM - COMMITTENZA CMMN - Data CMM - Circostanza CMMF - Fonte MTC - Materia e tecnica MTS - MISURE MISU - Unità mm. MISA - Altezza MISU - Unità mms. MISA - Altezza MISP - Profondità 233 MIST - Validità ca. CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Indicazioni specifiche DES - Indicazioni sull'oggetto DES - Indicazioni sull soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di documentazio documentazione marchio manifattura mantovana (?) escutore marchio escutore marchio manifattura mantovana (?) escutore dell' Basilica di S. Andrea documentazione staturo alla Basilica di S. Andrea documentazione marchio  escutore alitura mantovana (?) escutore dell'attribuzione escutore dell'attribuzione anarifattura mantovana (?) escutore anarifatura mantovana (?) escutore anarifatura mantovana (?) escutore anarifattura mantovana (?) escutore anarifatura mantovana (?) e	DTZG - Secolo	XIX
DTSF - A DTM - Motivazione cronologia DTM - Motivazione cronologia DTM - Motivazione cronologia DTM - Motivazione cronologia ATB - AMBITO CULTURALE ATB - Denominazione ATBR - Riferimento all'intervento ATBR - Motivazione dell'attribuzione CMM - COMMITTENZA  CMM - COMMITTENZA  CMM - OMMITTENZA  CMM - Ponte CMM - Fonte  MT - DATI TECNICI  MTC - Materia e tecnica MTS - MISURE MISU - Unità MIS - Altezza 90 MISL - Larghezza AISP - Profondità 233 MIST - Validità ca.  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE	DTS - CRONOLOGIA SPECIFI	<b>CA</b>
DTM - Motivazione cronologia iscrizione marchio  NU - DEFINIZIONE CULTURALE  ATBD - Denominazione manifatura mantovana (?)  ATBR - Riferimento all'intervento all'intervent	DTSI - Da	1831
DTM - Motivazione cronologia  NU - DEFINIZIONE CULTURALE  ATB - AMBITO CULTURALE  ATBR - Riferimento all'intervento  ATBR - Riferimento all'intervento  ATBM - Motivazione dell'attribuzione  CMM - Motivazione dell'attribuzione  CMM - COMMITTENZA  CMMN - Nome Fabbriceria della Basilica di S. Andrea  CMMD - Data  1828 CMMC - Circostanza lavori di restauro alla Basilica di S. Andrea  CMMF - Fonte  MTC - Materia e tecnica  MTS - MISURE  MISU - Unità mm.  MISA - Altezza  90  MISL - Larghezza  265  MISP - Profondità 233  MIST - Validità ca.  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCS - Indicazioni sull'oggetto  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di  documentazia  mantéatura mantovana (?)  **arifettura mantovana (?)  **arif	DTSF - A	1831
ATB - AMBITO CULTURALE  ATB - Denominazione  ATBR - Riferimento all'intervento  ATBM - Motivazione dell'attribuzione  CMM - COMMITTENZA  CMMN - Nome  CMM - Data  1828  CMMC - Circostanza  lavori di restauro alla Basilica di S. Andrea  CMMF - Fonte  MT - DATT TECNICI  MTC - Materia e tecnica  MIS - MISURE  MISU - Unità  mm.  MISA - Altezza  90  MISL - Larghezza  265  MISP - Profondità  233  MIST - Validità  ca.  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCS - Indicazioni specifiche  DA - DATT ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESS - Indicazioni sull soggetto  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di  manifattura mantovana (?)  manifattura mantovana (?)  marchio  esccutore  marchio  esccutore  marchio  escutore  parchio  escutore  marchio  escutore  parchio  escutore  marchio  escutore  all'intervento  at S. Andrea  con S. Andrea  con S. Andrea  documentazione  stampo  ell'escutore  elemento modulare decorato con motivo a foglie d'acanto, realizzato a stampo e destinato a costituire una modanatura con profilo a gola  diritta  DESS - Indicazioni sul  soggetto  motivi decorativi a foglie d'acanto  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di	DTM - Motivazione cronologia	iscrizione
ATB - AMBITO CULTURALE  ATBD - Denominazione manifattura mantovana (?)  ATBR - Riferimento all'intervento esecutore  ATBM - Motivazione dell'attribuzione marchio  CMM - COMMITTENZA  CMM - Nome Fabbriceria della Basilica di S. Andrea  CMMD - Data 1828  CMMC - Circostanza lavori di restauro alla Basilica di S. Andrea  CMMF - Fonte documentazione  MTC - Materia e tecnica terracotta a rilievo realizzata mediante stampo  MIS - MISURE  MISU - Unità mm.  MISA - Altezza 90  MISL - Larghezza 265  MISP - Profondità 233  MIST - Validità ca.  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCS - Indicazioni specifiche  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto diritta  DESI - Codifica Iconclass  DESS - Indicazioni sul soggetto  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di documentaria	DTM - Motivazione cronologia	marchio
ATBD - Denominazione ATBR - Riferimento all'intervento ATBM - Motivazione dell'attribuzione CMM - COMMITTENZA CMMN - Nome CMM - Data Rasa CMMC - Circostanza CMMF - Fonte documentazione MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISU - Unità MISA - Altezza 90 MISI - Larghezza 265 MISP - Profondità 233 MIST - Validità ca. CO-CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche DA - DATT ANALITICI DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESS - Indicazioni sul soggetto  ISC - Classe di documentazion  marchio esecutore marchio del'as Andrea element edia Bssilica di S. Andrea elementazia mediante stampo elament estampo elamenta mediante stampo elamento estinate stampo elemento modulare decorato con motivo a foglie d'acanto, realizzato a stampo e destinato a costituire una modanatura con profilo a gola diritta  DESI - Codifica Iconclass  48 A 98 31 11 motivi decorativi a foglie d'acanto  ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di documentaria	U - DEFINIZIONE CULTURALI	$\Xi$
ATBR - Riferimento all'intervento ATBM - Motivazione dell'attribuzione CMM - COMMITTENZA  CMMN - Nome Fabbriceria della Basilica di S. Andrea  CMMD - Data 1828 CMMC - Circostanza CMMF - Fonte documentazione  WT - DATI TECNICI  MTC - Materia e tecnica MISU - Unità mm. MISA - Altezza 90 MISL - Larghezza 265 MISP - Profondità 233 MIST - Validità ca.  CO- CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCS - Indicazioni specifiche DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto  ISC - Classe di  documentazio  marchio  esecutore marchio  marchio  marchio  marchio  marchio  dell'a Basilica di S. Andrea  terracotta a rilievo realizzata mediante stampo  terracotta a rilievo realizzata mediante stampo  Mism - Misma - Altezza 90 MISL - Larghezza 265 MISP - Profondità 233 MIST - Validità ca.  CO- CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCS - Indicazioni specifiche  DESO - Indicazioni sull'oggetto  delemento modulare decorato con motivo a foglie d'acanto, realizzato a stampo e destinato a costituire una modanatura con profilo a gola diritta  DESS - Indicazioni sull soggetto  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di  documentaria	ATB - AMBITO CULTURALE	
all'intervento ATBM - Motivazione dell'attribuzione  CMM - COMMITTENZA  CMM - Nome Fabbriceria della Basilica di S. Andrea  CMMD - Data 1828  CMMC - Circostanza CMMF - Fonte documentazione  WT - DATI TECNICI  MTC - Materia e tecnica Iterracotta a rilievo realizzata mediante stampo  MIS - MISURE  MISU - Unità mm.  MISA - Altezza 90 MISL - Larghezza 265 MISP - Profondità 233 MIST - Validità ca.  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESS - Indicazioni sull'oggetto  DESS - Indicazioni suloggetto  DESS - Indicazioni suloggetto  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di documentaria	ATBD - Denominazione	manifattura mantovana (?)
dell'attribuzione  CMM - COMMITTENZA  CMMN - Nome		esecutore
CMMN - Nome CMMD - Data 1828 CMMC - Circostanza lavori di restauro alla Basilica di S. Andrea CMMF - Fonte documentazione  MT - DATI TECNICI  MTC - Materia e tecnica MISURE MISU - Unità MISA - Altezza 90 MISL - Larghezza 265 MISP - Profondità 233 MIST - Validità ca.  OCONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCS - Indicazioni specifiche  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sul soggetto  DESI - Codifica Iconclass 1SR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di  documentazio lavori di restauro alla Basilica di S. Andrea 1828  Lavori di restauro alla Basilica di S. Andrea 1828  Lavori di restauro alla Basilica di S. Andrea 1828  Lavori di restauro alla Basilica di S. Andrea 1828  Lavori di restauro alla Basilica di S. Andrea 1828  Lavori di restauro alla Basilica di S. Andrea 1828  Lavori di restauro alla Basilica di S. Andrea 1828  Lavori di restauro alla Basilica di S. Andrea 1828  Lavori di restauro alla Basilica di S. Andrea 1828  Lavori di restauro alla Basilica di S. Andrea 1828  Levori di S. Andrea 1828  Levori di restauro alla Basilica di S. Andrea 1828  Levori di S. Andrea 1829  Levori di S. Andrea		marchio
CMMD - Data 1828 CMMC - Circostanza lavori di restauro alla Basilica di S. Andrea CMMF - Fonte documentazione  IT - DATI TECNICI  MTC - Materia e tecnica terracotta a rilievo realizzata mediante stampo  MIS - MISURE  MISU - Unità mm.  MISA - Altezza 90 MISL - Larghezza 265 MISP - Profondità 233 MIST - Validità ca.  IO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCS - Indicazioni specifiche piccole scheggiature/ tracce di sporco/ piccole lesioni  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto elemento modulare decorato con motivo a foglie d'acanto, realizzato a stampo e destinato a costituire una modanatura con profilo a gola diritta  DESS - Indicazioni sul soggetto motivi decorativi a foglie d'acanto  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di documentaria	CMM - COMMITTENZA	
CMMC - Circostanza CMMF - Fonte documentazione  TT - DATI TECNICI  MTC - Materia e tecnica terracotta a rilievo realizzata mediante stampo  MIS - MISURE MISU - Unità mm. MISA - Altezza 90 MISL - Larghezza 265 MISP - Profondità 233 MIST - Validità ca.  O - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCS - Indicazioni specifiche  A - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto  ISR - ISCRIZIONI  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di  documentazione  terracotta a rilievo realizzata mediante stampo  mm.  documentazione realizzata mediante stampo  terracotta a rilievo realizzata mediante stampo  mm.  documentazione  sum.  po	CMMN - Nome	Fabbriceria della Basilica di S. Andrea
CMMF - Fonte documentazione  MTC - Materia e tecnica terracotta a rilievo realizzata mediante stampo  MIS - MISURE  MISU - Unità mm.  MISA - Altezza 90  MISL - Larghezza 265  MISP - Profondità 233  MIST - Validità ca.  O - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCS - Indicazioni specifiche  A - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto elemento modulare decorato con motivo a foglie d'acanto, realizzato a stampo e destinato a costituire una modanatura con profilo a gola diritta  DESS - Indicazioni sul soggetto motivi decorativi a foglie d'acanto  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di documentazione	CMMD - Data	1828
MTC - Materia e tecnica terracotta a rilievo realizzata mediante stampo  MIS - MISURE  MISU - Unità mm.  MISA - Altezza 90  MISL - Larghezza 265  MISP - Profondità 233  MIST - Validità ca.  O - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCS - Indicazioni specifiche piccole scheggiature/ tracce di sporco/ piccole lesioni  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto elemento modulare decorato con motivo a foglie d'acanto, realizzato a stampo e destinato a costituire una modanatura con profilo a gola diritta  DESS - Indicazioni sul soggetto motivi decorativi a foglie d'acanto  ISR - ISCRIZIONI  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di documentaria	CMMC - Circostanza	lavori di restauro alla Basilica di S. Andrea
MTC - Materia e tecnica terracotta a rilievo realizzata mediante stampo  MIS - MISURE  MISU - Unità mm.  MISA - Altezza 90  MISL - Larghezza 265  MISP - Profondità 233  MIST - Validità ca.  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCS - Indicazioni specifiche piccole scheggiature/ tracce di sporco/ piccole lesioni  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto elemento modulare decorato con motivo a foglie d'acanto, realizzato a stampo e destinato a costituire una modanatura con profilo a gola diritta  DESS - Indicazioni sul soggetto motivi decorativi a foglie d'acanto  ISR - ISCRIZIONI  ISR - Classe di documentaria	<b>CMMF - Fonte</b>	documentazione
MIS - MISURE  MISU - Unità mm.  MISA - Altezza 90  MISL - Larghezza 265  MISP - Profondità 233  MIST - Validità ca.  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCC - Stato di conservazione  STCS - Indicazioni specifiche piccole scheggiature/ tracce di sporco/ piccole lesioni  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto elemento modulare decorato con motivo a foglie d'acanto, realizzato a stampo e destinato a costituire una modanatura con profilo a gola diritta  DESI - Codifica Iconclass 48 A 98 31 11  DESS - Indicazioni sul soggetto motivi decorativi a foglie d'acanto  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di documentaria	MT - DATI TECNICI	
MISU - Unità mm.  MISA - Altezza 90  MISL - Larghezza 265  MISP - Profondità 233  MIST - Validità ca.  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCS - Indicazioni specifiche piccole scheggiature/ tracce di sporco/ piccole lesioni  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto elemento modulare decorato con motivo a foglie d'acanto, realizzato a stampo e destinato a costituire una modanatura con profilo a gola diritta  DESI - Codifica Iconclass 48 A 98 31 11  DESS - Indicazioni sul soggetto motivi decorativi a foglie d'acanto  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di documentaria	MTC - Materia e tecnica	terracotta a rilievo realizzata mediante stampo
MISA - Altezza 90  MISL - Larghezza 265  MISP - Profondità 233  MIST - Validità ca.  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCC - Stato di conservazione buono  STCS - Indicazioni specifiche piccole scheggiature/ tracce di sporco/ piccole lesioni  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto elemento modulare decorato con motivo a foglie d'acanto, realizzato a stampo e destinato a costituire una modanatura con profilo a gola diritta  DESS - Indicazioni sul soggetto motivi decorativi a foglie d'acanto  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di documentaria	MIS - MISURE	
MISL - Larghezza 265 MISP - Profondità 233 MIST - Validità ca.  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCS - Indicazioni specifiche piccole scheggiature/ tracce di sporco/ piccole lesioni  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto elemento modulare decorato con motivo a foglie d'acanto, realizzato a stampo e destinato a costituire una modanatura con profilo a gola diritta  DESS - Indicazioni sul soggetto motivi decorativi a foglie d'acanto  ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di documentaria	MISU - Unità	mm.
MISP - Profondità 233 MIST - Validità ca.  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCS - Indicazioni specifiche  DES - Indicazioni sull'oggetto  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass 48 A 98 31 11  DESS - Indicazioni sul soggetto  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di  DESI - Classe di  DESI - Codifica Iconclass  A occumentaria	MISA - Altezza	90
MIST - Validità ca.  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCS - STATO DI CONSERVAZIONE  STCS - Indicazione buono  STCS - Indicazioni specifiche piccole scheggiature/ tracce di sporco/ piccole lesioni  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto elemento modulare decorato con motivo a foglie d'acanto, realizzato a stampo e destinato a costituire una modanatura con profilo a gola diritta  DESI - Codifica Iconclass 48 A 98 31 11  DESS - Indicazioni sul soggetto motivi decorativi a foglie d'acanto  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di documentaria	MISL - Larghezza	265
STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCC - Stato di conservazione  STCS - Indicazioni specifiche  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass  DESS - Indicazioni sul soggetto  DESS - Indicazioni sul soggetto  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di  DA - CONSERVAZIONE  buono  piccole scheggiature/ tracce di sporco/ piccole lesioni  at analiziati describitati a foglie d'acanto, realizzato a stampo e destinato a costituire una modanatura con profilo a gola diritta  diritta  describitati describitati a foglie d'acanto  soggetto  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di	MISP - Profondità	233
STC - Stato di conservazione buono  STCS - Indicazioni specifiche piccole scheggiature/ tracce di sporco/ piccole lesioni  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto elemento modulare decorato con motivo a foglie d'acanto, realizzato a stampo e destinato a costituire una modanatura con profilo a gola diritta  DESI - Codifica Iconclass 48 A 98 31 11  DESS - Indicazioni sul soggetto motivi decorativi a foglie d'acanto  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di documentaria	MIST - Validità	ca.
STCC - Stato di conservazione  STCS - Indicazioni specifiche  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di  buono  piccole scheggiature/ tracce di sporco/ piccole lesioni	CO - CONSERVAZIONE	
conservazione STCS - Indicazioni specifiche  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di	STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE
specifiche  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass  DESS - Indicazioni sul soggetto  ISR - ISCRIZIONI  ISR - Classe di		buono
DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di  DESC - Indicazioni sul documentaria  elemento modulare decorato con motivo a foglie d'acanto, realizzato a stampo e destinato a costituire una modanatura con profilo a gola diritta  48 A 98 31 11  motivi decorativi a foglie d'acanto		piccole scheggiature/ tracce di sporco/ piccole lesioni
DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass  DESS - Indicazioni sul soggetto  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di  elemento modulare decorato con motivo a foglie d'acanto, realizzato a stampo e destinato a costituire una modanatura con profilo a gola diritta  48 A 98 31 11  motivi decorativi a foglie d'acanto	OA - DATI ANALITICI	
stampo e destinato a costituire una modanatura con profilo a gola diritta  DESI - Codifica Iconclass  48 A 98 31 11  DESS - Indicazioni sul soggetto  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di	DES - DESCRIZIONE	
DESS - Indicazioni sul motivi decorativi a foglie d'acanto  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di documentaria		stampo e destinato a costituire una modanatura con profilo a gola
soggetto  ISR - ISCRIZIONI  ISRC - Classe di  documentaria	<b>DESI - Codifica Iconclass</b>	48 A 98 31 11
ISRC - Classe di		motivi decorativi a foglie d'acanto
documentaria	ISR - ISCRIZIONI	
		documentaria

ISRS - Tecnica di scrittura	a penna		
ISRP - Posizione	sul lato destro al centro		
ISRI - Trascrizione	18		
ISR - ISCRIZIONI			
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria		
ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione		
ISRP - Posizione	sulla base		
ISRI - Trascrizione	317 [sopra una parentesi graffa]		
STM - STEMMI, EMBLEMI, MA	STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI		
STMC - Classe di appartenenza	marchio		
STMQ - Qualificazione	fornace		
STMU - Quantità	2		
STMP - Posizione	sulla base/ sul lato anteriore in alto al centro		
STMD - Descrizione	contrassegno formato dalle lettere capitali G e V		
NSC - Notizie storico-critiche	L'elemento fa parte di un gruppo di 106 pezzi di analogo motivo decorativo, rinvenuti in un ambiente interno della Basilica di Sant'Andrea, recanti un contrassegno di fabbrica (GV o DT) e una numerazione progressiva. Uno degli elementi presenta inoltre la data 1831, datazione che per analogia di contrassegno, numerazione, fattura e dimensioni, è possibile estendere all'intero gruppo. I pezzi furono realizzati in occasione della campagna di restauro commissionata nel 1828 ed attuata entro il 1833, interessante l'atrio e la facciata della chiesa. Alcuni documenti d'archivio (Relazione e Minuta di spesa redatte dal direttore dei lavori Ing. Paolo Pianzola) fanno esplicito riferimento alla sostituzione dei pezzi in cattivo stato delle modanature in cotto. Elementi decorativi con motivo a foglie d'acanto si trovano messi in opera in facciata, nella parte sommitale della trabeazione mediana, di quella del timpano e dell'arco trionfale. I 106 pezzi in esame, non presentando tracce di malta di allettamento, non furono evidentemente mai collocati, risultando in esubero e rimanendo in deposito presso la chiesa. Tale ipotesi è ulteriormente avvalorata da una perizia redatta nel 1898 dall'Ing. Filadelfio Bustini, in occasione del completamento e restauro della facciata prospiciente p.zza Leon Battista Alberti; nel documento si fa riferimento a mattoni lavorati, derivanti da precedenti lavori e disponibili in magazzino, prevedendo di utilizzarne 479.		
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E CDG - CONDIZIONE GIURIDIO			
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente ecclesiastico cattolico		
- C	IEFRIMENTO		
FTA - FOTOGRAFIE	DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO  ETA - FOTOCRAFIE		
FTAX - Genere	fotografie allegate		
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)		
FTAN - Codice identificativo	New_1390812738354		
FNT - FONTI ARCHIVISTICHE			
FNTP - Tipo	minuta		

FNTA - Autore	Pianzola P.	
FNTD - Data	1828	
FNT - FONTI ARCHIVISTICHE		
FNTP - Tipo	relazione	
FNTA - Autore	Pianzola P.	
FNTD - Data	1828	
FNT - FONTI ARCHIVISTICHE		
FNTP - Tipo	perizia	
FNTA - Autore	Bustini F.	
FNTD - Data	1898	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia di confronto	
BIBA - Autore	Carpeggiani P./ Tellini Perina C.	
BIBD - Anno di edizione	1987	
BIBN - V., pp., nn.	pp. 69-73	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia di confronto	
BIBA - Autore	Pastore G., in Storia Arte	
BIBD - Anno di edizione	1991	
BIBN - V., pp., nn.	p. 41	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia di confronto	
BIBA - Autore	Palvarini Gobio Casali M.	
BIBD - Anno di edizione	1987	
BIBN - V., pp., nn.	p. 274	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	2005	
CMPN - Nome compilatore	Boglione E.	
FUR - Funzionario responsabile	Romoli E.	