

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	03252935
ESC - Ente schedatore	S74
ECP - Ente competente	S74

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	fienile
OGTQ - Qualificazione	rurale
OGTN - Denominazione	Fienil dei Frati

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	MN
PVCC - Comune	Sermide
PVCL - Località	FIENIL DEI FRATI
PVCI - Indirizzo	via Ariosto, 219

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Sermide

CTSF - Foglio/Data	Fg.62
CTSN - Particelle	mapp.5
LS - LOCALIZZAZIONE STORICA	
LST - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
LTS - TOPONOMASTICA STORICA	
LTST - Toponimo	il toponimo deriva dalla proprietà probabile ma non dimostrata che il fondo fosse appartenuto a qualche ordine religioso maschile
LTSD - Data	XIX sec
LTSE - Fonte	pubblicazione: "Sermide 1998, quindici secoli di storia"
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	675638.043
GPDPY - Coordinata Y	4981590.381
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84 UTM32
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Geoportale Lombardia
GPBT - Data	2013
GPBO - Note	(3897880) (1313345)
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	formazione originaria
ATBD - Denominazione	Stalla e fienile sopraelevati
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La realizzazione della costruzione risale dal 1875 al 1878, periodo a cui risale la chiesa parrocchiale. La corte è costruita con gli stessi mattoni della chiesa probabilmente provenienti dalla stessa fabbrica di San Benedetto Po.
RENF - Fonte	Rivista "La sermidiana"
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto

RELI - Data	1875
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1878

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	committenza
RENN - Notizia	La committenza è il Senatore Bonoris Gaetano (facoltosa famiglia di Mantova) proprietario e responsabile dell'edificazione della Cascina Bonoris a Felonica
RENF - Fonte	LA Sermidiana, Rivista locale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	A seguito di eventi di incerta causa, l'edificio ha subito un incendio distruttivo intorno agli anni '30 e danni per esplosioni durante la ritirata dell'esercito tedesco nel 1945. Questi due eventi hanno determinato la perdita di tiranti e le volte interne della porzione di volume centrale sono in gran parte cadute a terra. Così successe per il tetto. Si sono salvati i due corpi di fabbrica laterali più alti. La porzione centrale è stata lasciata senza volte e solaio sopraelevato, è stato eseguito un nuovo tetto.
RENF - Fonte	La Sermidese, Rivista locale
RENF - Fonte	Fonte orale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Il ponte venne progettato con una rampa di collegamento. Tale rampa consentiva in caso di rottura e allagamento del Po, di salvare

agevolmente le bestie portandole al piano superiore

RENF - Fonte

orale - bibliografica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XIX

RELF - Frazione di secolo

ultimo quarto

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XIX

REVF - Frazione di secolo

fine

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

l'edificio è simmetrico, composto da due volumi alti in prossimità dei lati corti. la porzione centrale, tra essi compresa risulta più bassa. Muratura perimetralmente e pilastri al centro.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte

ala destra

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota

tutti i piani

PNTF - Forma

rettangolare

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte

ala sinistra

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota

tutti i piani

PNTF - Forma

rettangolare

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte

corpo centrale

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota

p.t.

PNTS - Schema

simmetrica

PNTF - Forma

complessivam.rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione

elementi di chiusura verticale

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

a corsi regolari

SVCM - Materiali

laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione

corpi in testata

SOF - TIPO

SOFG - Genere

volta

SOFF - Forma

a crociera

SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFP - Caratteristiche	con costoloni
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	vele
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo centrale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CPMM - Materiali	acciaio
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	corpo principale
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	In condizioni peggiori versa il ponte tra il fienile e la stalla.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	non utilizzato
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	corpo principale
USOC - Riferimento cronologico	prima anni '30
USOD - Uso	stalla
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	

STUT - Strumenti in vigore	PGT comune di Sermide
STUN - Sintesi normativa zona	EIS - Edifici di interesse storico e architettonico
STUA - Vincoli altre amministrazioni	Comune_ vincolo restauro

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Comini G.
FTAD - Data	2013
FTAN - Codice identificativo	03252935A
FTAT - Note	vista generale ponte in muratura
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Comini G.
FTAD - Data	2013
FTAN - Codice identificativo	03252935B
FTAT - Note	Vista Complessiva edifici e ponte in muratura
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Comini G.
FTAD - Data	2013
FTAN - Codice identificativo	03252935D
FTAT - Note	Vista edificio lato Est
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Comini G.
FTAD - Data	2013
FTAN - Codice identificativo	03252935E
FTAT - Note	prospetto edificio lato sud
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Comini G.
FTAD - Data	2013

FTAN - Codice identificativo	03252935F
FTAT - Note	Vista edificiolato ovest
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Comini G.
FTAD - Data	2013
FTAN - Codice identificativo	03252935G
FTAT - Note	volta in foglio lato est
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Comini G.
FTAD - Data	2013
FTAN - Codice identificativo	03252935H
FTAT - Note	vista interna edificio (porzione centrale)
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Comini G.
FTAD - Data	2013
FTAN - Codice identificativo	03252935C
FTAT - Note	vista particolare ponte in muratura
FTAF - Formato	jpg
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Amm. Provinciale di Mantova
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	0000009
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Nicolini D.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	0000002
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Parmigiani C.
BIBD - Anno di edizione	1997
BIBH - Sigla per citazione	0000006

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Sermidiana 2000
BIBD - Anno di edizione	2013
BIBH - Sigla per citazione	00000010

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2013
CMPN - Nome	Comini G.
FUR - Funzionario responsabile	Mori G.

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	attualmente il bene è inagibile (dopo le scosse sismiche di maggio 2012)
---------------------------	--