

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	RA
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00413014
ESC - Ente schedatore	CC18 (L.160/88)
ECP - Ente competente	S15

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	FI
PVCC - Comune	Carmignano
PVCL - Localita'	La Serra

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCN - Denominazione	Laboratorio di Restauro della S.A.T.
LDCS - Specifiche	Mag.cass.LP0022

UB - UBICAZIONE

INV - INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA

INVN - Numero	215849
INVD - Data	1996

RP - REPERIMENTO

SPR - Specifiche di reperimento	1)Settore V n/ Quadrato 4-6x/0-2y, coordinate 5/5.20x-1/1.20y. Da piano stradale a -0.25. Tomba ellenistica. 2)Zona: strada, settore V h/ Quadrato 5/5.20x-1/1.20y, qt. dal piano stradale a -0.25. Tomba ellenistica.(70/A/190)
---------------------------------	--

DSC - DATI DI SCAVO

DSCF - Ente responsabile	SA FI
--------------------------	-------

DSCA - Autori dello scavo	Nicosia F.
DSCD - Data di scavo	1970/04/08
DSCI - Inventario di scavo	70/A/190
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	Kelebe/ forma parzialmente ricostruibile
CLS - Classe e produzione	Ceramica etrusca a figure rosse/ P. Volterrana (?)
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Secolo	sec. IV a.C.
DTZS - Frazione di secolo	Seconda metà
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI - Da	349 a.C.
DTSV - Validita'	ca.
DTSF - A	300 a.c.
DTSL - Validita'	ca.
DTM - Motivazione cronologica	NR
MT - DATI TECNICI	
MTC - Materia e tecnica	argilla/ verniciatura
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	NR
MISA - Altezza	17
MISL - Larghezza	20.5
MISS - Spessore	0.5
MISV - Varie	Piede: alt. 9; diam. 12.5; fr.magg. 18x7.5; fr.min. 0.4x0.5; bastoncini diam. 0.8-0.9
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	parzialm. ricomposto
STCS - Indicazioni specifiche	Parte inferiore del vaso (piede e corpo) ricomposta da frammenti e leggermente integrata. A parte si conservano fr. di parete non ric. e di bastoncini (pertinenti alle anse?). Vernice quasi completamente evanide all'esterno; superficie abrasa.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTD - Data	1995
RSTE - Ente responsabile	SA FI
RSTN - Nome operatore	Cappelli F.
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni	Parete a profilo teso; alto piede sagomato: inferiormente ampio, con profilo convesso, e costolato presso il margine; superiormente cilindrico e sovrastato da un collarino arrotondato, presso l'avvio della

sull'oggetto	parete. Superficie verniciata all'interno e all'esterno. Argilla farinosa beige chiaro rosato; vernice nera opaca e nero-brunastra.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAX - Genere	fotografie allegate
FTAP - Tipo	fotografia b.n.
FTAN - Codice identificativo	SA FI 52244
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAT - Tipo	sezione e prospetto
DRAS - Scala	1:1
DRAE - Ente proprietario	SA FI
DRAN - Codice identificativo	n.provv. 1343/a
DRAA - Autore	Tolone A.
DRAD - Data	1996
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1996
CMPN - Nome compilatore	Pagnini L.
FUR - Funzionario responsabile	Poggesi G.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2000
AGGN - Nome revisore	ICCD
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2001
AGGN - Nome revisore	ICCD
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Il rinvenimento è stato effettuato nei giorni 4 e 8 aprile 1970. Il piede era conservato in un'altra cassetta (per la provenienza v.pag.3 di questa scheda, indicazione n.2). Un altro fr. ha per coordinate 2/2.20x-1/1.20y (è possibile un errore di trascrizione?). Restauro: pulitura con acetone e con bisturi; consolidamento con K50 diluito; integrata.