


# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	RA
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00414575
ESC - Ente schedatore	CC18 (L.160/88)
ECP - Ente competente	S15

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	FI
PVCC - Comune	Carmignano
PVCL - Localita'	La Serra

### LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCN - Denominazione	Laboratorio di Restauro della S.A.T.
LDCS - Specifiche	Mag.Cass.CB0059

## UB - UBICAZIONE

### INV - INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA

INVN - Numero	219731
INVD - Data	1996

## RP - REPERIMENTO

<b>SPR - Specifiche di reperimento</b>	U.S.121/Q.174N/138-139E
<b>DSC - DATI DI SCAVO</b>	
<b>DSCF - Ente responsabile</b>	SA FI
<b>DSCA - Autori dello scavo</b>	Nicosia F.
<b>DSCD - Data di scavo</b>	1991/08/29
<b>OG - OGGETTO</b>	
<b>OGT - OGGETTO</b>	
<b>OGTD - Definizione</b>	Tegola
<b>OGTT - Tipologia</b>	Wikander tipo II
<b>CLS - Classe e produzione</b>	Laterizi
<b>DT - CRONOLOGIA</b>	
<b>DTZ - CRONOLOGIA GENERICA</b>	
<b>DTZG - Secolo</b>	secc. III/ II a.C.
<b>DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA</b>	
<b>DTSI - Da</b>	299 a.C.
<b>DTSV - Validita'</b>	ca.
<b>DTSF - A</b>	150a.C.
<b>DTSL - Validita'</b>	ca.
<b>DTM - Motivazione cronologica</b>	contesto
<b>MT - DATI TECNICI</b>	
<b>MTC - Materia e tecnica</b>	Impasto
<b>MIS - MISURE</b>	
<b>MISU - Unita'</b>	NR
<b>MISL - Larghezza</b>	48
<b>MISN - Lunghezza</b>	58
<b>MISV - Varie</b>	spess.piastra 2,7 - 4
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	parzialm. ricomposto
<b>STCS - Indicazioni specifiche</b>	Parzialmente ricomposto da numerosi frammenti e integrato; perduta la parte terminale inferiore.
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTD - Data</b>	1995
<b>RSTE - Ente responsabile</b>	SA FI
<b>RSTN - Nome operatore</b>	Tolone P.G.
<b>RSTN - Nome operatore</b>	Cappelli F.
<b>DA - DATI ANALITICI</b>	
<b>DES - DESCRIZIONE</b>	
<b>DESO - Indicazioni</b>	Listello a sezione rettangolare, che gradualmente diviene sinuosa e si rastrema verso l'estremità superiore, a terminazione rettilinea. I listelli

<b>sull'oggetto</b>	a partire dall'estremità inferiore formano un dente per l'incastro nella tegola successiva. Impasto grezzo.
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Stato
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	fotografie allegate
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b.n.
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SA FI 53354
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1995
<b>CM PN - Nome compilatore</b>	Bettini M.C.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Poggesi G.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2001
<b>AGGN - Nome revisore</b>	ICCD