

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00110146
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S179
ECP - Ente competente	S179

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Antonio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA

PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	RC
PVCC - Comune	Reggio di Calabria
PVCL - Localita'	CATAFORIO

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Reggio Calabria
CTSF - Foglio/Data	24/1995
CTSN - Particelle	D
CTSP - Proprietari	Ente Ecclesiastico

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.728066752
GPDPY - Coordinata Y	38.086571736
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	11-4-2014
GPBO - Note	(2060440) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	ambito ecclesiastico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Secondo fonti orali la chiesa risale al 1200 nelle sue parti essenziali con restauri del 1611.
RENF - Fonte	Relazione prove meccaniche

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	sopraelevazione
RENN - Notizia	Sostituzione degli ultimi due livelli del campanile, distrutti in periodo bellico.
RENF - Fonte	Documentazione allegata
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	copertura
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	In corrispondenza dell'imposta della copertura è presente un cordolo in c.a. risalente forse all'inizio del 900, epoca in cui si presume fu sostituita la copertura originale in capriate lignee con un soffitto cassettonato a travi appoggiate sul cordolo in c.a.
RENF - Fonte	Documentazione allegata
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo principale
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	Unica navata centrale
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	sacrestia
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	campanile
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. t.

SII - SUDDIVISIONE INTERNA**SIIR - Riferimento** campanile**SIIN - Numero di piani** 3**SIIP - Tipo di piani** p. 1**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** campanile**SIIN - Numero di piani** 3**SIIP - Tipo di piani** p. 2**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria** Muratura mista di selce, cocci e laterizi.**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** corpo principale**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota** p.t.**PNTS - Schema** ad aula**PNTF - Forma** rettangolare**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** ala destra**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota** sacrestia**PNTF - Forma** rettangolare**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** ala destra**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota** campanile**PNTF - Forma** quadrata**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione** Intero bene**SVCT - Tipo di struttura** parete**SVCC - Genere** in muratura**SVCQ - Qualificazione del genere** a corsi irregolari**SVCM - Materiali** laterizio**SVCM - Materiali** cocci**SVCM - Materiali** pietra di selce**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** navata centrale**SOF - TIPO****SOFG - Genere** controsoffitto

SOFF - Forma	cassettonato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	piramidale
CPFQ - Qualificazione della forma	quadrata
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in ceramica
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesene
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosone
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Capitelli
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	frontone
DECQ - Qualificazione del tipo	circolare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
DECM - Materiali	stucco
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	targa
LSII - Trascrizione testo	1611
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	altare
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	Antonio Borruto Felice Rettore A.D. MDCCLIX
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito all'anno 1993. Le pareti laterali interne presentano un grado di umidità dovuto forse al fatto di essere addossate al terreno.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito all'anno 2014. L'edificio è stato interessato da un intervento di restauro recentemente e si presenta quindi in uno stato buono.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1611

RSTT - Tipo di intervento	Probabile intervento di restauro-manutenzione.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	inizio '900
RSTT - Tipo di intervento	In corrispondenza dell'imposta della copertura è presente un cordolo in c.a. risalente forse all'inizio del 900 epoca in cui si presume fu sostituita la copertura originale in capriate lignee con un soffitto cassettonato a travi appoggiate sul cordolo in c.a.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	Recente
RSTT - Tipo di intervento	L'edificio è stato interessato da un intervento di restauro recentemente.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Suraci Maria antonia
FTAD - Data	2014
FTAN - Codice identificativo	New_1398262154350
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Suraci Maria antonia
FTAD - Data	2014
FTAN - Codice identificativo	New_1397213426392
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Suraci Maria antonia
FTAD - Data	2014
FTAN - Codice identificativo	New_1398262039817
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog
FTAN - Codice identificativo	New_1398262614742
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog
FTAN - Codice identificativo	New_1398262962911
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog
FTAN - Codice identificativo	New_1398264090507
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog
FTAN - Codice identificativo	New_1398264278930
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog
FTAN - Codice identificativo	New_1410815538973
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog
FTAN - Codice identificativo	New_1410815916740
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog
FTAN - Codice identificativo	New_1410816277980
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo cartacea
FNTA - Autore	Gattuso Caterina
FNTD - Data	1993
FNTN - Nome archivio	Soprintendenza BAP CS
FNTS - Posizione	Sezione catalogo
FNTI - Codice identificativo	New_1397575131299
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione tecnico scientifica

FNTT - Denominazione	Relazione Prove Meccaniche
FNTD - Data	1993
FNTN - Nome archivio	Soprintendenza BAP CS
FNTS - Posizione	Sezione catalogo
FNTI - Codice identificativo	New_1398261786751
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	ricerche
FNTT - Denominazione	Tavole di rilievo
FNTD - Data	1993
FNTN - Nome archivio	Soprintendenza BAP CS
FNTS - Posizione	Sezione catalogo
FNTI - Codice identificativo	New_1410816451578
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Minuto D.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	S1790186
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Gustavo Valente
BIBD - Anno di edizione	1973
BIBH - Sigla per citazione	S1790176
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Gattuso Caterina
FUR - Funzionario responsabile	N.R. recupero pregresso
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2014
RVMN - Nome	Suraci Maria Antonia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2014
AGGN - Nome	Suraci Maria Antonia
AGGF - Funzionario responsabile	Stracuzzi Giuseppina
AN - ANNOTAZIONI	
	La scheda cartacea era sprovvista di firma del soprintendente e di datazione. La datazione scritta perciò fa riferimento alla data scritta

OSS - Osservazioni

sulle relazioni che si presume siano contemporanee alla scheda. La Chiesa è circondata da una strada che copre quasi interamente un prospetto laterale, essa comunque si affaccia su una piazzetta dalla forma irregolare che si trasforma in strada di accesso. L'asse della Chiesa è parallelo a quello della vicina fiumara, infatti, il prospetto principale è rivolto verso il mare, rispetto al quale è posta ad una altitudine di circa 360 metri.