

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00006858
ESC - Ente schedatore	S179
ECP - Ente competente	S179

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	pubblico
OGTN - Denominazione	Palazzo del Governo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale di uso corrente
OGAD - Denominazione	Palazzo della Prefettura

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	RC
PVCC - Comune	Reggio di Calabria
PVCI - Indirizzo	Piazza Italia
PVCV - Altre vie di comunicazione	Corso Vittorio Emanuele III, via Spanò Bolani, via Miraglia, via S. Francesco di Sales.
PVCA	L'edificio è collocato tra la Piazza Vittorio Emanuele II (attuale piazza Italia) e il Corso Vittorio Emanuele III (Via Marina alta).

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Reggio Calabria
----------------------	-----------------

CTSF - Foglio/Data	128/1994
---------------------------	----------

CTSN - Particelle	282
--------------------------	-----

CTSP - Proprietari	Demanio dello Stato
---------------------------	---------------------

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	15.643715737
-----------------------------	--------------

GPDPY - Coordinata Y	38.10907449
-----------------------------	-------------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
--	---------------------------------------

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GPBT - Data	13-5-2014
--------------------	-----------

GPBO - Note	(1726301) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
--------------------	--

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
--	----------

AUTS - Rapporto al nome	attribuito
--------------------------------	------------

AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

AUTN - Nome scelto	Gino Zani
---------------------------	-----------

AUTA - Dati anagrafici	1882-1964
-------------------------------	-----------

AUTH - Sigla per citazione	GZani
-----------------------------------	-------

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
--	----------

ATBD - Denominazione	nuove tecniche costruttive antisismiche
-----------------------------	---

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENN - Notizia	L'edificio è costruito nel luogo dove prima del terremoto del 1908 sorgeva il complesso del monastero della Presentazione con annessa la chiesa di San Francesco di Sales. Trasferite le religiose in località periferica, l'edificio venne dapprima utilizzato come scuola pubblica poi rilevato per costruirvi la sede della Banca Nazionale. Dopo il terremoto divenne la sede del Palazzo del Governo secondo il progetto dell'ing. Zani del 1915.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	intero bene
PREI - Individuazione	Monastero della Presentazione e chiesa di S. Francesco di Sales
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. 1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Struttura a telaio in cemento armato
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	intero bene
PNTS - Schema	a corte
PNTF - Forma	trapezoidale
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura collaborante

SVCM - Materiali	mattoni
SVCM - Materiali	cemento armato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piana
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	principale
SCLF - Forma planimetrica	a tenaglia
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	rampe
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	alla veneziana
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balaustra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portone in ferro battuto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	balastra su prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	statue
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cancelli
DECQ - Qualificazione del tipo	motivi stile liberty
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	finestroni prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	colonnine
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	giardino pensile
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	Palazzo del Governo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	a scudo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Relativo all'anno 1977
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	Relativo all'anno 2014
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1970
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	facciate
RSTI - Data inizio	1970
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	prefettura
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	1915
USOD - Uso	palazzo del Governo
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Demanio dello Stato
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	art. 4 L. 1497/1939
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.M. 23/1/1976
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	Declaratoria n.9/2004 Soprintendente Regionale Cal
NVCE - Estremi provvedimento	17/02/2004
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. appr. 5-12-1974
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Viviana Ruberto
FTAD - Data	2014
FTAN - Codice identificativo	Prospetto su P.za Italia
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Viviana Ruberto
FTAD - Data	2014
FTAN - Codice identificativo	Dettaglio prospetto
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo cartacea
FNTD - Data	n.r.
FNTN - Nome archivio	Soprintendenza BAP CS
FNTS - Posizione	Sezione catalogo
FNTI - Codice identificativo	Scheda
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	N.R.
BIBD - Anno di edizione	1884
BIBH - Sigla per citazione	Calopina
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giuseppe Valentino
BIBD - Anno di edizione	1928
BIBH - Sigla per citazione	GValent
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Italo Greco, L. Grosso
BIBD - Anno di edizione	1950
BIBH - Sigla per citazione	Greco
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	F. Russo
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	Russo
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Filippo Aliquo Taverriti
BIBD - Anno di edizione	1968
BIBH - Sigla per citazione	Aliquo
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Paolo Maretto
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	Maretto

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Arillotta F., Laganà R.G., Lucritano L.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	ALL1977

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	R.G.Laganà
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	RGLagana

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1977
CMPN - Nome	Morabito Basilio
FUR - Funzionario responsabile	Aldo Ceccarelli

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2014
RVMN - Nome	Viviana Ruberto

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2014
AGGN - Nome	Viviana Ruberto
AGGF - Funzionario responsabile	Stracuzzi Giuseppina

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	<p>La città di Reggio Calabria, dopo il sisma del 1908, risorse seguendo le direttive tecniche emanate da Comune nel Regolamento Edilizio del 1911, in cui vengono delineati gli orientamenti da seguire per la costruzione degli edifici: dal punto di vista strutturale si ebbe l'obbligo di progettare in maniera antisismica utilizzando la cosiddetta 'muratura confinata' o 'collaborante' che prevedeva una struttura in cemento armato con riempimento in mattoni pieni, tecnica che univa la capacità di resistenza a trazione del cemento armato alla resistenza a compressione della muratura portante, in sostituzione della precedente tecnica antisismica 'baraccata' che vedeva l'introduzione di un' intelaiatura lignea a croce di sant'Andrea nella muratura portante. Dal punto di vista estetico, come recita il Regolamento, si prevedeva che 'la ricostruenda città sorga conforme alle esigenze dell'arte</p>
---------------------------	--

architettonica ispirandosi all'esempio delle città più moderne e progredite' riservando particolare rilevanza ad una 'conveniente decorazione' dei prospetti degli edifici in modo da costituire un 'insieme organico e decorativo' unitamente alla giustapposizione delle aperture e delle finiture, gettando così le basi per il cosiddetto stile Liberty reggino. L'isolato tipico dell'epoca definiva un nucleo spesso a corte aperta o chiusa, di altezza pari a due piani fuori terra, copertura a falda (in seguito anche piana) con manto di tegole marsigliesi; balconi poco sporgenti con parapetti in ferro battuto, mensole decorative in conglomerato cementizio o ferro e bucatore poste in maniera ritmica scandiscono le facciate e ornamenti più o meno fastosi le animano armoniosamente, declinato in base alla tipologia di edificio.