

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda A

LIR - Livello di ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 20

NCTN - Numero catalogo generale 00147244

ESC - Ente schedatore S59

ECP - Ente competente S59

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia NU

PVCC - Comune Nuoro

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione Nuoro

CSTA capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione zona centrale

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo palazzo

OGTQ - Qualificazione pubblico

OGTD - Denominazione Palazzo Uffici Finanziari

RV - GERARCHIA

RVE - RIFERIMENTO VERTICALE

RVEL - Livello bene individuo

UB - UBICAZIONE

CTS - CATASTO

CTSF - Foglio 44

CTSD - Data foglio 1940

CTSP - Particelle	76
UBV - UBICAZIONE	
UBVA - Genere dell'affaccio	principale
UBVD - Denominazione spazio viabilistico	Via La Marmora
UBVN - Numero civico	92(P)
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTN - Nome scelto	Ciuffini A.
AUTM - Fonte dell'attribuzione	B 26 (p. 172)
AUTH - Sigla per citazione	00000110
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	revisione pianta e prospetto
AUTN - Nome scelto	Lombardini A.
AUTM - Fonte dell'attribuzione	B 26 (p. 172)
AUTH - Sigla per citazione	00000111
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progetto e costruzione
RENN - Notizia	Dopo la progettazione dell'ingegner A. Ciuffini nel 1934 e la revisione della pianta e del prospetto dell'architetto A. Lombardini del Genio Civile, avvenne l'inaugurazione nel 1936.
RENF - Fonte	B 26 (p. 172)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1934/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1936/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazioni varie
RENN - Notizia	Da quella data l'edificio ha subito alcune trasformazioni nei volumi, nella suddivisione degli spazi interni e nelle finiture. Nacque come un edificio composto da un seminterrato e tre piani fuori terra più un volume più piccolo posto centralmente al quarto piano (vedi all. n° 20). La struttura di copertura consisteva in un tetto a padiglione

sostenuto da strutture lignee a capriate che rimangono fino al 1974, anno in cui è testimoniata una demolizione e ricostruzione della copertura.

RENF - Fonte A 29

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1936/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1974/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento 3° e 4° piano

RENS - Notizia sintetica ampliamento del 4° piano e ristrutturazione del 3°

RENN - Notizia Nel 1982 hanno termine i lavori previsti nel progetto del 1979 che prevedono: l'ampliamento del quarto piano dell'ala sud-ovest e la ristrutturazione del terzo piano con la diminuzione della larghezza dei corridoi per poter ricavare uffici su entrambi i lati.

RENF - Fonte A 30

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1979/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1982/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento 4° piano

RENS - Notizia sintetica sopraelevazione del 4° piano

RENN - Notizia Nel 1985 l'ufficio propone anche l'ampliamento della sopraelevazione del quarto piano dell'ala sud-est, tali lavori furono eseguiti negli anni seguenti ripristinando così l'originaria simmetria.

RENF - Fonte A 31

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1985/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1985/00/00

REVX - Validita' post

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui

SIIN - Numero di piani	+5
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato; p.t.; p.1; p.2; p.3; p.4
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
ISP - Configurazione strutturale primaria	Edificio a pianta isolata con pertinenze, di forma angolare ad "U"; muratura in blocchi di granito intonacati e blocchi in CLS intonacati; i solai originari sono in laterizi, tavelle e putrelle in ferro, mentre quelli più recenti sono il latero-cemento; la copertura è costituita da una terrazza praticabile.
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	sul fronte
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe parallele
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	sul retro
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe parallele
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	tra il 3° e il 4° piano
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo rinnovato e sopraelevato dell'edificio
PVMG - Genere	rinnovati, di tutti i tipi
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	secondo piano
PVMG - Genere	alla veneziana
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornici marca davanzale

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	secondo piano
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	rivestimento in finto marmo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	secondo piano
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	soffitti decorati
DECQ - Qualificazione del tipo	a rilievo
DECM - Materiali	stucco

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Le pavimentazioni sono state sostituite per zone e in tempi diversi producendo ai vari piani, o anche nello stesso piano, una grande varietà di tipi e di colori.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	cattivo

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio presenta all'esterno numerosi distacchi di parte dei cornicioni e della pensilina d'ingresso.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di	

conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	L'interno appare trascurato e mal tenuto: l'intonaco si presenta a tratti distaccato o rabberciato, le pareti necessitano di tinteggiatura fresca.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Gli infissi interni sono in cattive condizioni. Gli infissi esterni sono stati sostituiti nel 1971 e nel 1977.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	Palazzo Uffici Finanziari
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	Palazzo Uffici Finanziari
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazioni specifiche	Ministero dell'Economia e Finanza
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumento in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	zona B1
AL - ALLEGATI	
SFC - Stralcio foglio catastale	1
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	2
ALGT - Tipo	stralcio foglio catastale con edificio evidenziato
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	12
ALGT - Tipo	rilievo, pianta muta p. 1 scala 1:100
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	13
ALGT - Tipo	rilievo, pianta quotata p.t., scala 1:100
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	14
ALGT - Tipo	rilievo, pianta quotata p.1, scala 1:100

ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI**ALGN - Numero di allegato** 15**ALGT - Tipo** rilievo, pianta quotata p.2, scala 1:100**ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI****ALGN - Numero di allegato** 16**ALGT - Tipo** rilievo, pianta quotata p.3, scala 1:100**ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI****ALGN - Numero di allegato** 17**ALGT - Tipo** rilievo, pianta quotata p.4, scala 1:100**ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI****ALGN - Numero di allegato** 18**ALGT - Tipo** rilievo, pianta tematica p.4, scala 1:100**ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI****ALGN - Numero di allegato** 19**ALGT - Tipo** rilievo, prospetto principale, scala 1:100**ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI****ALGN - Numero di allegato** 20**ALGT - Tipo** rilievo, sezione longitudinale, scala 1:100**FTA - FOTOGRAFIE****FTAN - Codice identificativo** 3(BAPPSADSS115281)**FTAP - Tipo** fotografia colore**FTAT - Note** facciata (2002)**FTA - FOTOGRAFIE****FTAN - Codice identificativo** 4(BAPPSADSS115279)**FTAP - Tipo** fotografia colore**FTAT - Note** retro su Via Deffenu (2002)**FTA - FOTOGRAFIE****FTAN - Codice identificativo** 5(BAPPSADSS115280)**FTAP - Tipo** fotografia colore**FTAT - Note** fianco su Via Veneto (2002)**FTA - FOTOGRAFIE****FTAN - Codice identificativo** 6(BAPPSADSS119249)**FTAP - Tipo** fotografia colore**FTAT - Note** particolare vano scala (2002)**FTA - FOTOGRAFIE****FTAN - Codice identificativo** 7(BAPPSADSS115955)**FTAP - Tipo** fotografia colore**FTAT - Note** interno: scala (2002)**FTA - FOTOGRAFIE****FTAN - Codice identificativo** 8(BAPPSADSS115956)**FTAP - Tipo** fotografia colore**FTAT - Note** corridoio uffici secondo piano (2002)

FTA - FOTOGRAFIE

FTAN - Codice identificativo	9(BAPPSADSS115951)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	corridoio uffici quarto piano (2002)

FTA - FOTOGRAFIE

FTAN - Codice identificativo	10(BAPPSADSS115952)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	ex ufficio dell'intendente (2002)

FTA - FOTOGRAFIE

FTAN - Codice identificativo	11(BAPPSADSS115954)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	arredi d'ufficio d'epoca (2002)

DVA - DOCUMENTI VARI

DVAN - Numero di allegato	20/a
DVAT - Tipo	stralcio da "Nuoro Littoria" del 04/11/1936

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**BIB - BIBLIOGRAFIA**

BIBH - Sigla per citazione	00000107
BIBA - Autore	Nuoro Littoria
BIBD - Anno di edizione	1936

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBH - Sigla per citazione	00000120
BIBA - Autore	Le Città
BIBD - Anno di edizione	1999

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBH - Sigla per citazione	00000121
BIBA - Autore	Città Fondazione
BIBD - Anno di edizione	1998

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBH - Sigla per citazione	00000026
BIBA - Autore	Masala F.
BIBD - Anno di edizione	2001

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBH - Sigla per citazione	00000108
BIBA - Autore	Bassu A.
BIBD - Anno di edizione	2001

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBH - Sigla per citazione	00000109
BIBA - Autore	Coronas L.
BIBD - Anno di edizione	2001

FNT - FONTI ARCHIVISTICHE

FNTH - Codice identificativo	A 29
-------------------------------------	------

FNTT - Tipo	progetto
FNTD - Denominazione	Archivio Agenzia del Demanio di Nuoro - progetto di demolizione e ricostruzione della copertura - Palazzo Uffici Finanziari - 1974
FNT - FONTI ARCHIVISTICHE	
FNTH - Codice identificativo	A 30
FNTT - Tipo	progetto
FNTD - Denominazione	Archivio del Genio Civile di Nuoro - progetto per l'ampliamento del quarto piano dell'ala sud-ovest e la ristrutturazione del terzo piano con la diminuzione della larghezza dei corridoi per poter ricavare uffici su entrambi i lati - 1979
FNT - FONTI ARCHIVISTICHE	
FNTH - Codice identificativo	A 31
FNTT - Tipo	progetto
FNTD - Denominazione	Archivio Agenzia del Demanio di Nuoro - progetto per l'ampliamento della sopraelevazione del quarto piano dell'ala sud-est - 1985
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILATORI	
CMPN - Nome del compilatore	Clausi M.
CMPD - Data	2002
FUR - Funzionario responsabile	Sileno R.
RVM - TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE	
RVMD - Data	2003
RVMN - Nome revisore	Pulina L.
AN - ANNOTAZIONI	
	<p>DESCRIZIONE:L'edificio si presenta come un organismo stilisticamente unitario poichè negli ampliamenti che si sono succeduti si sono ripristinati in facciata gli elementi architettonici originari. Inaugurato nel 1936, il Palazzo degli Uffici Finanziari sorse nell'ambito dell'ampio panorama di opere pubbliche varato dal regime fascista allorchè Nuoro fu elevata al rango di capoluogo di provincia. L'edificio si sviluppa in lunghezza sulla Via La Marmora e si snoda all'estremità sul retro con due corpi rettangolari così da formare una sorta di "U". La facciata mostra una geometria rigorosamente simmetrica sottolineata al centro da un corpo semicircolare ampiamente vetrato che accoglie il vano scala a lato del quale si apre l'ingresso principale. Una serie di cornici definiscono l'andamento delle bucaure ed accentuano l'orizzontalità dell'edificio rivelando una composizione per linee e superfici sobria e rigorosa, chiaramente aperta ai nuovi fermenti razionalisti dell'epoca. L'Istituto Magistrale, di poco successivo (1937) lo richiama per soluzioni formali ma in una soluzione non più rettilinea ma curva, analogie motivate con ogni probabilità dall'unica regia dell'Arch. Lombardini del Genio Civile. Nel retro la simmetria della pianta è interrotta dalla scala secondaria collocata in posizione decentrata e dai due corpi rettangolari adiacenti . Al momento dell'edificazione l'ultimo piano era costituito da un volume squadrato più piccolo posto centralmente in armonia con la concezione simmetrica della facciata (all. n° 20). In tempi successivi</p>

OSS - Osservazioni

fu completata l'intera sopraelevazione del palazzo. La copertura è attualmente costituita da una terrazza praticabile mentre in origine era sorretta in parte da capriate. Il materiale da costruzione è il granito mentre la sopraelevazione è stata effettuata in blocchi di CLS. I solai originari sono in laterizi e putrelle in ferro mentre i più recenti sono in latero-cemento. Gli spazi interni sono distribuiti da due scale e da corridoi che girando all'interno dell'intero volume conducono ai singoli uffici. La scala retrostante, originariamente destinata ai dipendenti, è attualmente chiusa, mentre in occasione della sopraelevazione del quarto piano fu realizzata una terza scala che collega solo il terzo ed il quarto piano. Gli ambienti interni hanno subito molti mutamenti che hanno trasformato l'aspetto originario specie nei piani terzo e quarto. Il piano che più ha conservato i caratteri della prima edificazione è il secondo: il corridoio, di ampiezza originaria, è decorato con rivestimento in finto marmo. Si ritrovano interessanti arredi di ufficio vetusti, i soffitti presentano decorazioni a rilievo. Nell'ufficio che prima accoglieva l'intendente, si trovano opere di Francesco Ciusa e di Giovanni Ciusa Romagna.

SISTEMA URBANO: Sorge nel centro cittadino in una zona ad alta densità abitativa lungo un asse viario deputato ad attività commerciale ed uffici, importante arteria di traffico per la città.

RAPPORTI AMBIENTALI: LDC + VIA DEFFENU + VIA VENETO. Il palazzo, con cortile retrostante, prospetta su tre strade e solo su un lato si distacca da un edificio privato. E' circondato da costruzioni recenti di carattere intensivo. All'epoca della costruzione si trovava quasi isolato. Attualmente (2002) l'area di pertinenza è in stato di abbandono.

ARREDAMENTI: Rinnovati. Schedari, sedie e scrivanie d'epoca al secondo piano.