

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	A
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00147247
ESC - Ente schedatore	S59
ECP - Ente competente	S59

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	NU
PVCC - Comune	Nuoro

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione	Nuoro
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	zona centrale
----------------------	---------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo	palazzo
OGTQ - Qualificazione	pubblico
OGTD - Denominazione	Palazzo della Prefettura

RV - GERARCHIA

RVE - RIFERIMENTO VERTICALE

RVEL - Livello	bene individuo
----------------	----------------

UB - UBICAZIONE

CTS - CATASTO

CTSF - Foglio	44
CTSP - Particelle	69

CTSP - Particelle	73
UBV - UBICAZIONE	
UBVA - Genere dell'affaccio	principale
UBVD - Denominazione spazio viabilistico	Via Attilio Deffenu
UBVN - Numero civico	60 (P)

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTN - Nome scelto	Ufficio del Genio Civile di Nuoro
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografica
AUTH - Sigla per citazione	00000113

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	concorso progetto Palazzo della Prefettura
RENN - Notizia	Un chiaro ed inequivocabile segno di potere: questo doveva rappresentare il Palazzo della Prefettura per le nascenti province tra cui Nuoro. A tal fine il regime fascista bandì un concorso pubblico nel 1929-1932 per il Palazzo del Governo di Nuoro che doveva sorgere in un'area trapezoidale prossima alla stazione ferroviaria (oggi non più esistente) identificabile con l'attuale Piazza Italia. Espletata la prima fase del concorso a cui parteciparono 21 concorrenti, si preferirono i progetti dell'accademico Cesare Bazzani e dell'ing. Giovanni Lai Spano che presentarono elaborati di gusto scenografico a cavallo tra eclettismo e nuovi fermenti funzionalisti. Il concorso non giunse a conclusione e fu sospeso per motivi essenzialmente economici.
RENF - Fonte	B 121 (pp. 188..200)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1929/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1936/00/00
REVX - Validita'	ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	insediamento Prefettura nel Palazzo Genio Civile
RENN - Notizia	La prefettura fu insediata nel Palazzo destinato al Genio Civile nella Via Deffenu, edificato nel 1936 nell'ambito di un nutrito programma di opere pubbliche varato dal regime in occasione dell'elevazione di Nuoro a provincia nel 1927.
RENF - Fonte	B 26
RENF - Fonte	B 107

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1936/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1936/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENH - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	piccole modifiche
RENN - Notizia	Da allora (1936) il monumento non ha subito grandi trasformazioni, ad eccezione di due piccoli ampliamenti realizzati dal Genio Civile negli Anni Cinquanta nell'ala che prospetta sul cortile e su una breve stradina nel lato opposto, e di un piccolo vano aggiunto negli anni Novanta coperto a terrazza.
RENF - Fonte	n.d.c. ricerca del catalogatore.

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato; p.1; p.2; p.3

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

ISP - Configurazione strutturale primaria	Edificio con pianta angolare di forma a "V"; muratura in blocchi irregolari di granito, intonacata; solai piani, travi in ferro a doppio "T" e laterizi, intonacati; tetto a padiglione con struttura a capriate composte e manto in coppi.
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	centrale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	all'estremità dell'ala destra
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	non specificato
PVMG - Genere	in marmo policromo
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	non specificato
PVMG - Genere	in ceramica

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	non specificato
PVMG - Genere	parquet

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	non specificato
PVMG - Genere	marmettoni

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mostre alle finestre

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	facciata
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rivestimento in travertino

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rivestimento in pietra artificiale

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	facciata
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stemma a forma di scudo
DECM - Materiali	travertino

LS - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	in facciata, lunetta sovrastante il terrazzo
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	scudo in pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	in facciata, sopra l'ingresso
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione in caratteri capitali in stile del tempo
LSII - Trascrizione testo	PALAZZO DEL GOVERNO

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	pessimo

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STCO - Indicazioni specifiche
Il palazzo conserva una copertura a padiglione sostenuta da numerose capriate composte (all. n° 14) accompagnate da nodi complessi. Tale struttura testimonia un carattere costruttivo dell'epoca che altri edifici pubblici coevi hanno perso sostituendolo con la più banale copertura a terrazza (Camera di Commercio, Palazzo degli Uffici Finanziari).

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1990/00/00
RSTF - Data fine	1995/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Il restauro dei primi anni novanta ha riguardato per lo più opere riferibili alla manutenzione straordinaria come tinteggiatura della facciata, rifacimento del manto di copertura in coppi (di cui alcuni riutilizzati), eliminazione delle barriere architettoniche. Contestualmente venne ampliato di un vano nell'ala di Via Deffenu, lato cortile.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	Palazzo della Prefettura
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	Palazzo del Genio Civile
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazioni	

specifiche	Ministero degli Interni
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumento in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	zona B
AL - ALLEGATI	
SFC - Stralcio foglio catastale	1
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	2
ALGT - Tipo	stralcio foglio catastale con edificio evidenziato
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	16
ALGT - Tipo	rilievo, pianta muta p.t., scala 1:100
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	17
ALGT - Tipo	rilievo, pianta quotata p.seminterrato scala 1:100
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	18
ALGT - Tipo	rilievo, pianta quotata p.t., scala 1:100
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	19
ALGT - Tipo	rilievo, pianta quotata p.1, scala 1:100
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	20
ALGT - Tipo	rilievo, pianta quotata p.2, scala 1:100
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	21
ALGT - Tipo	rilievo, pianta quotata p. sottotetto, scala 1:100
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	22
ALGT - Tipo	rilievo, pianta tematica p.t., scala 1:100
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	23
ALGT - Tipo	rilievo, prospetto principale, scala 1:100
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	24
ALGT - Tipo	rilievo, prospetto laterale e sezione, scala 1:100
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	25
ALGT - Tipo	rilievo, particolari costruttivi, scala 1:100
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	3(BAPPSADSS115250)
FTAP - Tipo	fotografia colore

FTAT - Note	inserimento nel contesto urbano (2002)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	4(BAPPSADSS115248)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	prospetto principale (2002)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	5(BAPPSADSS115249)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	prospetto su Via Deffenu (2002)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	6(BAPPSADSS115247)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	particolare di una finestra (2002)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	7(BAPPSADSS115246)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	veduta del cortile interno (2002)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	8(BAPPSADSS115240)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	prospetto sul cortile interno (2002)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	9(BAPPSADSS115242)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	particolare delle stemma in facciata (2002)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	10(BAPPSADSS115241)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	ingresso (2002)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	11(BAPPSADSS115245)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	corridoio alloggio prefettizio (2002)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	12(BAPPSADSS115239)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	interno alloggio prefettizio (2002)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	13(BAPPSADSS115238)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	sala da biliardo alloggio prefettizio (2002)
FTA - FOTOGRAFIE	

FTAN - Codice identificativo	14(BAPPSADSS115244)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	particolare capriata di copertura (2002)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	15(BAPPSADSS115243)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	particolare della copertura lignea (2002)
DVA - DOCUMENTI VARI	
DVAN - Numero di allegato	26
DVAT - Tipo	stralcio da "Nuoro Littoria" del 04/11/1936
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000107
BIBA - Autore	Nuoro Littoria
BIBD - Anno di edizione	1936
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000130
BIBA - Autore	Nuoro Littoria
BIBD - Anno di edizione	1937
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000114
BIBA - Autore	Corda E.
BIBD - Anno di edizione	1975
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000034
BIBA - Autore	Russo S.
BIBD - Anno di edizione	1985
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000131
BIBA - Autore	Bellu P.
BIBD - Anno di edizione	1996
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000121
BIBA - Autore	Città Fondazione
BIBD - Anno di edizione	1998
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000132
BIBA - Autore	Bassu A.
BIBD - Anno di edizione	2000
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000109
BIBA - Autore	Coronas L.

BIBD - Anno di edizione	2001
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000026
BIBA - Autore	Masala F.
BIBD - Anno di edizione	2001
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILATORI	
CMPN - Nome del compilatore	Clausi M.
CMPD - Data	2002
FUR - Funzionario responsabile	Sileno R.
RVM - TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE	
RVMD - Data	2003
RVMN - Nome revisore	Pulina L.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	<p>DESCRIZIONE: Il Palazzo della Prefettura fu edificato nel 1936 nell'ambito di un nutrito programma di opere pubbliche varato dal regime in occasione dell'elevazione di Nuoro a capoluogo di provincia nel 1927. Di forma angolare, con due bracci confluenti nello stesso lato dove si apre l'ingresso, l'edificio ricalca uno schema planimetrico simile ad altri edifici coevi. Si erge su tre piani fuori terra ed un piano seminterrato. I prospetti poggiano su un alto zoccolo in pietra artificiale simulante la trachite dove si aprono le bucatore del seminterrato, prosegue con due piani di finestre inquadrature in ordini giganti formati da lesene a terminazione semicircolare e si conclude con l'andamento seriale dell'ultimo piano dove si aprono le finestre rettangolari dagli stipiti semicircolari. A coronamento dell'edificio è posta un'alta cornice. Lo stretto lato dell'ingresso è rivestito in travertino. All'interno il piano seminterrato è destinato ad archivio deposito, il piano terreno ed il primo piano sono adibiti ad uffici mentre nell'ultimo piano trova collocazione l'alloggio di rappresentanza del prefetto. Il sottotetto è praticabile e vi si trovano le capriate che sostengono un tetto a padiglione e degli antichi lavatoi in disuso. Gli orizzontamenti sono collegati ad una scala centrale a carattere monumentale mentre una scala di servizio si trova all'estremità dell'ala destra. Gli arredi sono stati rinnovati negli uffici e nell'alloggio di rappresentanza del prefetto. Nella parte retrostante si apre il giardino sotto il quale si trova un lungo e stretto cunicolo il cui uso è incerto: forse si tratta di un rifugio antiaereo necessario durante gli anni della seconda guerra mondiale. In facciata, all'interno della lunetta sovrastante il terrazzo, è presente uno scudo in pietra dal quale sono stati rimossi alcuni elementi (all. n° 9). Da un attento esame si nota che lo stemma era diviso in senso diagonale. Non sono stati ritrovati documenti che ne testimoniano l'originario contenuto.</p> <p>SISTEMA URBANO: L'edificio sorse nel centro cittadino lungo una matrice di espansione dell'abitato durante il periodo fascista e dove trovano collocazione importanti edifici pubblici del regime.</p> <p>RAPPORTI AMBIENTALI: L'edificio, con giardino retrostante di pertinenza, è in posizione angolare ed isolato. Le due facciate principali prospettano su un tratto di strada dove sorgono costruzioni relativamente recenti a carattere intensivo, pubbliche e private.</p> <p>ARREDAMENTI: All'interno arredamenti rinnovati e lampadari di</p>

pregio ma recenti. Sono presenti anche quadri di proprietà dell'Amministrazione Provinciale ed una pergamena con i nominativi dei prefetti dal 1807 a oggi.