

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	A
LIR - Livello di ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00147238
ESC - Ente schedatore	S59
ECP - Ente competente	S59

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	NU
PVCC - Comune	Nuoro
PVCF - Frazione	monte Ortobene
PVCL - Localita'	su Cuccuru Nigheddu

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione	Nuoro
CSTA	capoluogo municipale

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo	chiesa
OGTQ - Qualificazione	campestre
OGTD - Denominazione	Chiesa di Nostra Signora del Montenero

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere di denominazione	idiomatica
OGAD - Denominazione	Nostra Sennora de su Monte

RV - GERARCHIA

RVE - RIFERIMENTO VERTICALE

RVEL - Livello	bene individuo
CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI	
CRD - COORDINATE	
CRDR - Sistema di riferimento	UTM
CRDX - Longitudine significativa	32TNK6360
CRDY - Latitudine significativa	32TNK3162
CRDZ - Altitudine significativa	914.65
UB - UBICAZIONE	
CTS - CATASTO	
CTSF - Foglio	48/A
CTSD - Data foglio	1940
UBV - UBICAZIONE	
UBVA - Genere dell'affaccio	principale
UBVD - Denominazione spazio viabilistico	strada parco Monte Ortobene
UBVP - Ubicazione non viabilistica	La chiesetta si trova all'interno di un boschetto adiacente al parco posto alla sommità del Monte Ortobene.
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze anonime
ATBM - Fonte dell'attribuzione	valutazione del compilatore
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fondazione della chiesa
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1608/04/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1608/04/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	altare
RENS - Notizia sintetica	restauro

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1887/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1887/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	?
RELV - Validita'	(?)
RELW - Validita'	(?)
RELI - Data	?
RELX - Validita'	(?)

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	?
REVV - Validita'	(?)
REVW - Validita'	(?)
REVI - Data	?
REVX - Validita'	(?)

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1846/03/31

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1846/03/31

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	elevazione a parrocchia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELI - Data	1962/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1987/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	citazione letteraria
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	celebrazione festa religiosa
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	?
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	lato sinistro dell'edificio
RENS - Notizia sintetica	grave atto vandalico
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	2002/09/01
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	2002/09/01
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREI - Individuazione	non visibili
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1

SIIP - Tipo di piani	la navata si sviluppa su un'unica quota .Il presbiterio si innalza di alcuni gradini
SIIV - Suddivisione verticale	navata unica
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
ISP - Configurazione strutturale primaria	Struttura principale costituita da setti murari trasversali in cui si aprono archi a sesto acuto e chiusa da muri perimetrali in materiale lapideo, l'area presbiteriale è coperta con volta a botte . I setti sorreggono la copertura costituita da struttura in laterocemento controsoffittata da tre travi in legno poste in senso longitudinale e da incannucciato.Il manto è ricoperto da coppi.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
PNTS - Schema	sviluppo longitudinale mononavato
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati iconografici significativi	nartece
PNTE - Dati iconografici significativi	complesso di cumbessias
PNTE - Dati iconografici significativi	porticato
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	terreno granitico consistente
FNS - STRUTTURE	
FNST - Tipo	non accertabili
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabili
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabili
FNSM - Materiali	non accertabili
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	pareti
SVCC - Genere	perimetrali
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	muratura in pietra a pezzatura irregolare con zeppe
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della	

forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	volta a botte sovrastante il presbiterio ricoperta
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	arcate
SOFF - Forma	a sesto acuto
SOFP - Caratteristiche	tre arcate a sesto acuto poste trasversalmente sos
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solai
SOFF - Forma	inclinato
SOFQ - Qualificazione della forma	a doppio spiovente
SOFP - Caratteristiche	solai in latero-cemento nascosto da una controsof
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cotrosoffittatura
SOFF - Forma	inclinata
SOFQ - Qualificazione della forma	a doppio spiovente
SOFP - Caratteristiche	una controsoffittatura composta da travi lignee e d
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	solai in laterocemento
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	assenti

SCLG - Genere	assenti
SCLO - Categoria	assenti
SCLN - Quantita'	0
SCLL - Collocazione	assenti
SCLF - Forma planimetrica	assenti

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	presbiterio
PVMG - Genere	piastrelle in cotto di forma quadrata
PVMS - Schema del disegno	a riquadri non sfalsati

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	aula
PVMG - Genere	piastrelle in cotto di forma quadrata
PVMS - Schema del disegno	a riquadri orientati in diagonale

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio
DECL - Collocazione	parete di fondo
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	nicchia in muratura di pianta semicircolare con elementi modanati
DECM - Materiali	pietra e intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete destra
DECT - Tipo	acquasantiera
DECQ - Qualificazione del tipo	acquasantiera in marmo pensile, incastrata nella muratura, decorata con scanalature
DECM - Materiali	marmo lavorato

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	presbiterio
DECT - Tipo	capitelli
DECQ - Qualificazione del tipo	piccoli elementi in pietra di tipo parallelepipedo si trovano nell'imposta dell'arco come capitelli
DECM - Materiali	pietra monolitica

LS - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	porticato NE
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione non presente in data (21.08.03) in quanto ridotta in frammenti da vandali. Ricorda la permanenza della scrittrice nuorese Grazia Deledda nella chiesetta. I frammenti sono conservati e in restauro.

LSII - Trascrizione testo	GRAZIA DELEDDA/PREMIO NOBEL PER LA LETTERATURA 1926/QUI GIOVINETTA CONTRAETTA E CHIUSA/NASCOSE PER I SUOI SOGNI DI GLORIA/PENNA CARTA E CALAMAIO /QUI RISVEGLIANDOSI ALL'ARTE E ALLA VITA/PREGO' E SOFFRI' IN SILENZIO/AI PIEDI DELLA SUA MADONNA DEL MONTE/ORTOBENE1973
LSIC - Tecnica	?
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	ingresso principale della chiesa (nartece)
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	scudo incorniciato da cartiglio raffigurante lo stemma della famigli Pirella :l'albero del pero (in sardo "pira") sradicato e sovrastato da tre stelle
LSIC - Tecnica	rilievo
LSIM - Materiali	pietra a rilievo dipinto
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	architrave porta laterale destra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione in latino di fondazione della chiesa a opera dei fratelli Pirella che la edificarono nel periodo di trenta giorni
LSII - Trascrizione testo	OPUS.FACTUM.FUIT SUMPTI/BUS.MELCHIORIS.PIRELLA ST....A/MAGISTRI.ET.CANONICI.CALARITA/N.ET.INISANGELI. ET.P.PAULI.PIRE/LLA FRATUMQUI.OMNES.T.R/ES. ECCLESIAM.HANC.EUNDA/RUNT.PRORIIS.EXPENSIS.INTRA /TRIGINTA.DIES.AD.HONOREM/ET.GLORIAM DEI OPTIMAXIMI/ET.BA.ME.VIRGINIS.DEL MONTILAN/NO DNI MILLESIMO SEXCENT/SIMO. OCTAVO DII VIGESIMI/SEXTA APRILIS
LSIC - Tecnica	incisione
LSIM - Materiali	marmo inciso e dipinto
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	altare maggiore,parete di fondo
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione dipinta direttamente su parete che ricorda il restauro dell'altare
LSII - Trascrizione testo	ALTARE HOC DONATUM VIRGINI A MONTE ORTOBENE /IOSEPH SOTGIU CIVIS NORENSIS AD SOLVENDUM VOTUM /PENTITUS RESTAURAVIT IDIBUS IULIIS ANNO MDCCLXLVII (sic)
LSIC - Tecnica	dipinto
LSIM - Materiali	dipinto su parete intonacata
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	1° gradino del presbiterio
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione posta direttamente sull'alzata del gradino di accesso al presbiterio
LSII - Trascrizione testo	9 LUGLIO 1887

LSIC - Tecnica	inciso dipinto
LSIM - Materiali	inciso e dipinto su granito
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	gravemente danneggiata
STCO - Indicazioni specifiche	la chiesa è stata oggetto di un attentato il 1° settembre del 2002 ad opera di teppisti. Attualmente, in attesa di restauro, si presenta interamente puntellata e recintata ,il cantiere è sotto sequestro.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	lato sinistro
STCC - Stato di conservazione	stato di crollo
STCO - Indicazioni specifiche	a seguito dell'attentato è crollata parte della parete nord che delimitava la "cumbessias" (alloggio per i pellegrini) addossata alla chiesa.La benzina utilizzata dai teppisti ha prodotto esplosione e incendio.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	copertura
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	a seguito dell'esplosione la copertura in latero-cemento si è distaccata dal perimetro murario
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	archi acuti trasversali interni
STCC - Stato di conservazione	lesioni
STCO - Indicazioni specifiche	a seguito dell'esplosione la copertura in latero-cemento si è distaccata dal perimetro murario ed è ricaduta sugli archi interni producendo lesioni verticali da schiacciamento. Attualmente le lesioni sono monitorate con spie in vetro ,gli archi sono puntellati.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	arco a tutto sesto di ingresso al presbiterio
STCC - Stato di conservazione	lesioni
STCO - Indicazioni specifiche	l'arco presente lesioni alle reni e in chiave. Attualmente è puntellato
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	copertura
RSTI - Data inizio	1970/00/00
RSTF - Data fine	1980/00/00

RSTT - Tipo di intervento	fu fatta la copertura in latero cemento e fu controsoffittata con incannucciato e travature lignee (fonte orale attendibile)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	?
RSTF - Data fine	?
RSTT - Tipo di intervento	Esiste depositato presso il comune il progetto di restauro redatto dall'Ordine degli architetti di Nuoro per il ripristino della chiesa danneggiata dall'attentato. I lavori dovrebbero iniziare a breve .
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente ecclesiastico
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumento in vigore	Piano Regolatore Generale
STUN - Sintesi normativa zona	la chiesa ricade nella zone H in cui è prescritto l'indice territoriale massimo di mc/mq di 0,001 e che è estesa a zone di particolare pregio naturalistico.
VAA - Vincoli altre amministrazioni	il bene è sotto vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497 del 1939 come l'intera zona del monte Ortobene
AL - ALLEGATI	
SFC - Stralcio foglio catastale	1
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	2
ALGT - Tipo	rilievo: pianta scala 1:50
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	3
ALGT - Tipo	rilievo: prospetto nord scala 1:50
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	4
ALGT - Tipo	rilievo: prospetto sud scala 1:50
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	5

BIBD - Anno di edizione	1860
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000036
BIBA - Autore	CORDA E.
BIBD - Anno di edizione	1979
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000038
BIBA - Autore	PIGA G.
BIBD - Anno di edizione	1983
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000040
BIBA - Autore	CORDA E.
BIBD - Anno di edizione	1983
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000047
BIBA - Autore	CAREDDA G.P.
BIBD - Anno di edizione	1990
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000048
BIBA - Autore	BONFANTE A./ CARTA G.
BIBD - Anno di edizione	1992
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000049
BIBA - Autore	ZIZI O.
BIBD - Anno di edizione	1992
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000051
BIBA - Autore	OFFEDDU N.
BIBD - Anno di edizione	1993
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000052
BIBA - Autore	RUIU D./ BROTZU R.
BIBD - Anno di edizione	1993
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000053
BIBA - Autore	ALBERTI O.
BIBD - Anno di edizione	1994
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000054
BIBA - Autore	OFFEDDU N.
BIBD - Anno di edizione	1996
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBH - Sigla per citazione	00000056
BIBA - Autore	CAOCCI A.
BIBD - Anno di edizione	2002
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000061
BIBA - Autore	GUNGUI A.
BIBD - Anno di edizione	s.d.
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000041
BIBA - Autore	MOSSA V.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000057
BIBA - Autore	BUSSU S.
BIBD - Anno di edizione	2003
FNT - FONTI ARCHIVISTICHE	
FNTT - Tipo	progetto restauro
FNTD - Denominazione	progetto depositato negli uffici del comune di Nuoro
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	compilazione scheda e documentazione fotografica
CMPN - Nome del compilatore	Clausi M.
CMPD - Data	2003
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	elaborati grafici
CMPN - Nome del compilatore	disegnatori Soprintendenza BAPPSAD di Sassari e Nuoro
CMPD - Data	2003
FUR - Funzionario responsabile	Sileno R.
AN - ANNOTAZIONI	