

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	A
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00148006
ESC - Ente schedatore	S59
ECP - Ente competente	S59

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	SS
PVCC - Comune	La Maddalena
PVCL - Localita'	Caprera

SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
SETD - Denominazione	Caprera

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo	mulino
OGTQ - Qualificazione	a vento
OGTD - Denominazione	Secondo Mulino

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere di denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Frantoio

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere di denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Nuovo Mulino

RV - GERARCHIA**RVE - RIFERIMENTO VERTICALE**

RVEL - Livello bene componente

RVES - Codice livello superiore 2000147641

CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI**CRD - COORDINATE**

CRDR - Sistema di riferimento UTM

CRDX - Longitudine significativa 9°27'42"E

CRDY - Latitudine significativa 41°12'56"N

CRDZ - Altitudine significativa 36.00

UB - UBICAZIONE**CTS - CATASTO**

CTSF - Foglio 17

CTSD - Data foglio 1987

CTSP - Particelle 37

UBV - UBICAZIONE

UBVP - Ubicazione non viabilistica percorrendo la strada comunale da La Maddalena a Caprera, al km 2.7 a partire dal ponte sul canale di Moneta, si raggiunge l'ingresso al Compendio Garibaldino; il Secondo Mulino si trova lungo il limite sud del Compendio.

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo) costruzione

AUTN - Nome scelto Barberini Edoardo

AUTM - Fonte dell'attribuzione 00000180 (pp.:21..23)

AUTH - Sigla per citazione 00000435

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento intorno, intero bene

RENS - Notizia sintetica costruzione del primo mulino a vento

RENN - Notizia Nel 1856, Garibaldi costruisce un mulino a vento su un masso roccioso presso la Casa Bianca, molto esposto ai venti tanto che le sue pale vennero divelte diverse volte. L'insistenza del maestrale lo spinse in seguito a cercare un posto più riparato per l'erezione di un secondo mulino.

RENF - Fonte 00000171 (pp.: 26..27;102)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELI - Data 1856/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo** XIX**REVF - Frazione di secolo** seconda metà**RE VW - Validita'** ca.**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intorno, intero bene**RENS - Notizia sintetica** lavori agricoli a Caprera**RENN - Notizia**

Garibaldi alternava le sue imprese militari con il duro lavoro nei campi a Caprera. Per rimediare alla carenza di calcare del terreno, venivano frantumate ossa animali come concime (venne acquistata una macchina "crosskill" che poteva tritare 3 tonnellate di ossa al giorno). Per l'irrigazione, esisteva un pozzo con pompa manuale, nell'orto sul lato orientale della casa, dietro un boschetto d'acacie. Una carriola con tinozza serviva a raggiungere gli angoli lontani. Nel campo di Fontanaccia esistevano una cisterna e 6 pozzi. Per difendere le piante di agrumi dai venti G. costruì attorno ad ognuna un graticcio circolare di sterpi con apertura a sud-est. La tenuta disponeva anche di un "frangitoio" in ghisa per le olive e di una macina per il grano del diametro di 36 cm, che poteva macinare 15/20 kg di farina al giorno, collocata nel mulino a vento e poteva essere azionata anche da un motore a vapore (da 4cv).

RENF - Fonte bibliografica**RENF - Fonte** 00000181 (pp.: 62..63)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1860/00/00**RELX - Validita'** post**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 1860/00/00**RE V X - Validita'** post**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione del secondo mulino**RENN - Notizia**

Nei primi anni Sessanta, Garibaldi fece costruire un nuovo mulino a vento in posizione meno esposta del precedente le cui pale vennero diverse volte divelte dal maestrale. L'edificio, che venne costruito lungo il confine sud del Compendio, era dotato di un sofisticato sistema di saracinesche, il funzionamento della macina era garantito anche in assenza di vento dall'ausilio di un locomotore. Il mulino compare nella descrizione del Compendio di A.Cagnoni (a Caprera tra il 1863 ed il 1865); anche F.Aventi, in visita a Caprera nel 1869, ne descrive il funzionamento e indica come progettista e costruttore dell'opificio il "sig.Edoardo Barberini da Parma, da vari anni presso il Generale.."

RENF - Fonte 00000183 (pp.: 19;86..88)**RENF - Fonte** 00000180(pp.: 20..23)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1860/0/00
RELX - Validita'	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1869/00/00
REVX - Validita'	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENK - Riferimento	intorno, intero bene
RENS - Notizia sintetica	incendio a Caprera
RENN - Notizia	I primi giorni di luglio i beni del compendio rischiarono di essere compromessi da un incendio che interessò Caprera. I danni maggiori li subì l'arsenale (200.000 lire).
RENF - Fonte	00000196

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1920/07/01

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1920/07/10

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

ISP - Configurazione strutturale primaria	Edificio a pianta rettangolare articolato in tre ambienti, su fondazione in pietrame, con muratura continua in pietra, copertura a falde spioventi su orditura lignea a capriate e manto in coppi.
--	--

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	gradonata
SCLO - Categoria	d'accesso (pale eoliche)
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSC - Tecnica	in muratura

SCSM - Materiali	granito
-------------------------	---------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	piazzale
--------------------------	----------

PVMG - Genere	in pietra
----------------------	-----------

PVMS - Schema del disegno	irregolare
----------------------------------	------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	sala
--------------------------	------

PVMG - Genere	in battuto
----------------------	------------

PVMS - Schema del disegno	piastrelle ottagonali
----------------------------------	-----------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto nord
--------------------------	----------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornicione (3)
--------------------	----------------

DECQ - Qualificazione del tipo	sopraporta
---------------------------------------	------------

DECM - Materiali	granito
-------------------------	---------

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene, intorno
--------------------------------------	----------------------

RSTI - Data inizio	1973/00/00
---------------------------	------------

RSTF - Data fine	1977/00/00
-------------------------	------------

RSTT - Tipo di intervento	Manutenzione ordinaria e straordinaria. L'intervento ha comportato la sistemazione dell'area del giardino ed il restauro degli altri edifici ivi compresi, la creazione dei sentieri pedonali in granito, l'adeguamento degli impianti, il restauro della maggior parte degli arredi dei dipinti e dei cimeli.
----------------------------------	--

RSTT - Tipo di intervento	Manutenzione ordinaria e straordinaria. L'intervento ha comportato la sistemazione dell'area del giardino ed il restauro degli altri edifici ivi compresi, la creazione dei sentieri pedonali in granito, l'adeguamento degli impianti, il restauro della maggior parte degli arredi dei dipinti e dei cimeli.
----------------------------------	--

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene, intorno
--------------------------------------	----------------------

RSTI - Data inizio	1999/00/00
---------------------------	------------

RSTF - Data fine	2001/00/00
-------------------------	------------

La campagna di restauro condotta dalla SBAAAS interessò tutti gli

RSTT - Tipo di intervento	edifici del Compendio in particolare quelli non ancora aperti al pubblico; il complesso venne inoltre provvisto di una nuova rete impiantistica. Il progetto prevedeva lo spostamento del gruppo elettrogeno e la conseguente demolizione della superfetazione che lo ospitava, addossato al mulino. Vennero recuperati il molino e la macina, compreso il meccanismo eolico, l'edificio venne reintegrato nelle sue parti strutturali.
----------------------------------	---

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	museo

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	mulino a vento

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	uso storico
USOD - Uso	macina

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	uso storico
USOD - Uso	frantoio

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazioni specifiche	Ministero per i Beni e le Attività Culturali - S.B.A.P.P.S.A.E. per le prov. di Sassari e Nuoro

VIN - VINCOLI MINISTERO B.C.A.

VINL - Legge	L. 503/1907
VIND - Decreto, estremi	2004/02/06
VINE - Estensione	intero bene

AL - ALLEGATI

SFC - Stralcio foglio catastale	1
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	2
ALGT - Tipo	rilievo, pianta, scala 1:50
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	

ALGN - Numero di allegato	3
ALGT - Tipo	prog. di restauro, SBAAASS,1999, plan.gen., 1:500
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	4
ALGT - Tipo	planimetria del compendio (coperture)
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	5
ALGT - Tipo	Marina Militare (1965), plan.generale, scala1:750
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	6
ALGT - Tipo	cartografia I.G.M.
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	7(SBAPPSAESS123204)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	vista dall'ingresso del cortile (2006)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	8(SBAPPSAESS123205)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	vista dall'ingresso al piazzale (2006)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	9(SBAPPSAESS123206)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	fronte nord, particolare (2006)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	10(SBAPPSAESS123207)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	fronte nord, particolare (2006)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	11(SBAPPSAESS123208)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	vista dal cortile (2006)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	12(SBAPPSAESS123209)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	particolare sulle pale del mulino (2006)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	13(SBAPPSAESS123210)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	la macina (2006)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	14(SBAPPSAESS123211)
FTAP - Tipo	fotografia colore

FTAT - Note	vista dal locale della macina, gradoni (2006)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	15(SBAPPSAESS123212)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	i gradoni dal piazzale (2006)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	16(SBAPPSAESS123213)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	locale della macina, particolare interno (2006)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	17(SBAPPSAESS123214)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	locale della macina, particolare interno (2006)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	18(SBAPPSAESS123215)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	corpo principale, veduta interna (2006)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	19(SBAPPSAESS123216)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	corpo principale, veduta interna (2006)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	20(SBAPPSAESS123217)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	particolare sui macchinari (2006)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
IGM - CARTOGRAFIA I.G.M.I.	
IGMN - Estremi della tavoletta	F° 412 III N.
IGMD - Denominazione	Isola Maddalena
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000179
BIBA - Autore	Canevazzi E.
BIBD - Anno di edizione	1866
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000183
BIBA - Autore	Cagnoni A.
BIBD - Anno di edizione	1875
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000197
BIBA - Autore	Costa E.
BIBD - Anno di edizione	1907
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBH - Sigla per citazione	00000189
BIBA - Autore	Guide Treves
BIBD - Anno di edizione	1907
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000196
BIBA - Autore	Cronaca incendio
BIBD - Anno di edizione	1920
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000182
BIBA - Autore	Curatulo G.
BIBD - Anno di edizione	1930
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000192
BIBA - Autore	Lumbroso G.
BIBD - Anno di edizione	1938
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000187
BIBA - Autore	Garibaldi C.
BIBD - Anno di edizione	1948
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000177
BIBA - Autore	Chirico A.
BIBD - Anno di edizione	1957
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000178
BIBA - Autore	Ricerche arcipelago
BIBD - Anno di edizione	1961
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000184
BIBA - Autore	Guida breve
BIBD - Anno di edizione	1965
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000194
BIBA - Autore	Poli F.
BIBD - Anno di edizione	1976
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000195
BIBA - Autore	Poli F.
BIBD - Anno di edizione	1976
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000147
BIBA - Autore	Poli F.

BIBD - Anno di edizione	1977
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000188
BIBA - Autore	Racheli G.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000191
BIBA - Autore	Racheli G./ Frau A.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000193
BIBA - Autore	Amat V.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000186
BIBA - Autore	Addis M.
BIBD - Anno di edizione	1988
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000190
BIBA - Autore	Stagno T.
BIBD - Anno di edizione	1989
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000185
BIBA - Autore	Tusceri G.
BIBD - Anno di edizione	2003
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000181
BIBA - Autore	Lisca P.
BIBD - Anno di edizione	2004
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000171
BIBA - Autore	Paris W.
BIBD - Anno di edizione	2004
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000176
BIBA - Autore	Dumas A.
BIBD - Anno di edizione	2004
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000198
BIBA - Autore	Deleuchi A.
BIBD - Anno di edizione	2005
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBH - Sigla per citazione	00000180
BIBA - Autore	Aventi F.
BIBD - Anno di edizione	(?)
FTE - FOTOGRAFIE ESISTENTI	
FTEH - Sigla per citazione	F 1
FTET - Tipo	positivo
FTEN - Collocazione e numero negativo	AF, SBAPPSAESS, 8121
FTE - FOTOGRAFIE ESISTENTI	
FTEH - Sigla per citazione	F 2
FTET - Tipo	positivo
FTEN - Collocazione e numero negativo	AF, SBAPPSAESS, 8122
FTE - FOTOGRAFIE ESISTENTI	
FTEH - Sigla per citazione	F 3
FTET - Tipo	positivo
FTEN - Collocazione e numero negativo	AF, SBAPPSAESS, 8123
FTE - FOTOGRAFIE ESISTENTI	
FTEH - Sigla per citazione	F 4
FTET - Tipo	positivo
FTEN - Collocazione e numero negativo	AF, SBAPPSAESS, 17027
FTE - FOTOGRAFIE ESISTENTI	
FTEH - Sigla per citazione	F 5
FTET - Tipo	positivo
FTEN - Collocazione e numero negativo	AF, SBAPPSAESS, 17613
FTE - FOTOGRAFIE ESISTENTI	
FTEH - Sigla per citazione	F 6
FTET - Tipo	positivo
FTEN - Collocazione e numero negativo	AF, SBAPPSAESS, 17614
FTE - FOTOGRAFIE ESISTENTI	
FTEH - Sigla per citazione	F 7
FTET - Tipo	positivo
FTEN - Collocazione e numero negativo	AF, SBAPPSAESS, 17351
FTE - FOTOGRAFIE ESISTENTI	
FTEH - Sigla per citazione	F 8
FTET - Tipo	positivo
FTEN - Collocazione e numero negativo	AF, SBAPPSAESS, 4695
CM - COMPILAZIONE	

CMP - COMPILATORI**CMPN - Nome del compilatore**

Fois S.

CMPD - Data

2006

AGG - AGGIORNAMENTO**AGGD - Data**

2007

AGGN - Nome revisore

Sileno R./ Pulina L.

FUR - Funzionario responsabile

Sileno R.

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

In relazione al campo "DEC", i citati mensoloni (o cornicioni) sopraporta in granito, non hanno solo funzione decorativa, ma sono principalmente dei ripari per le tre aperture in facciata. Dall' incisione, probabilmente ottocentesca, pubblicata a pagina 233 del testo di F. Aventi (vedi bibliografia rif:00000180), si evince che originariamente, nel fronte nord dell'opificio, le tre aperture (due finestre ed una porta centrale) non disponevano di alcuna protezione, il tetto a capanna sembra invece avere un certo aggetto, mentre quello attuale sporge il minimo necessario allo smaltimento delle acque.