

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda A

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 20

NCTN - Numero catalogo generale 00147500

ESC - Ente schedatore S59

ECP - Ente competente S59

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia NU

PVCC - Comune Oliena

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione Oliena

CSTA capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione quartiere "Sa Banda Manna"

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTD - Denominazione Chiesa di S. Ignazio da Loyola

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere di denominazione dialettale

OGAD - Denominazione Cullegi

RV - GERARCHIA

RVE - RIFERIMENTO VERTICALE

RVEL - Livello bene componente

CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

CRD - COORDINATE

CRDR - Sistema di riferimento Gauss-Boaga

CRDX - Longitudine significativa 1534620E

CRDY - Latitudine significativa 4461000N

CRDZ - Altitudine significativa 380.00

UB - UBICAZIONE

CTS - CATASTO	
CTSF - Foglio	58
UBV - UBICAZIONE	
UBVA - Genere dell'affaccio	principale
UBVD - Denominazione spazio viabilistico	Piazza Collegio
UBVN - Numero civico	0(P)
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTN - Nome scelto	Spotorno Domenico
AUTM - Fonte dell'attribuzione	B 122
AUTH - Sigla per citazione	00000014
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inaugurazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1758
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1758
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	istituzione parrocchia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1791
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1791
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	concessione licenza istituzione collegio gesuitico

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1645

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1645

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	soppressione Compagnia di Gesù

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1773/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1773/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1645/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1758/00/00

PE - PREESISTENZE**PRE - PREESISTENZE**

PREU - Ubicazione	non rilevabili
--------------------------	----------------

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.della navata, presbiterio rialzato, piano sopraelevato dei matronei (o coretti)
SIIV - Suddivisione verticale	navata unica con cappelle laterali

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

ISP - Configurazione	Edificio di forma rettangolare, coperto da volta a botte lunettata. All'interno delle lunette si aprono le finestre. Le cappelle laterali sono anch'esse coperte da volte a botte orientate in modo perpendicolare
-----------------------------	--

strutturale primaria	rispetto alla struttura principale. Ai lati del presbiterio gli ambienti di pertinenza collocati a destra sono voltati a crociera mentre gli ambienti a sinistra sono voltati a botte.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	esterno, sopra cappelle
ISST - Tipo	contrafforti
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	navata centrale , sotto la volta a botte
ISST - Tipo	sottarchi di rinforzo
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula con cappelle laterali
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati iconografici significativi	presbiterio quadrato
PNTE - Dati iconografici significativi	cappelle (6)
PNTE - Dati iconografici significativi	matronei
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non rilevabili
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	navata
SVCT - Tipo di struttura	pilastrì
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	suddivisa da sottarchi di rinforzo, lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappelle laterali

SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio, cappella laterale sinistra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio, cappella laterale destra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	su peducci
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna

SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera scala
SCSM - Materiali	granito
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (presbiterio)
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera scala
SCST - Tipo	su struttura muraria piena
SCSC - Tecnica	in muratura
SCSM - Materiali	rivestimento in marmo
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	a rampa unica
SCLO - Categoria	d'accesso al pulpito
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	lato sinistro
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera scala
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in lastre di marmo
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	nicchia con statua della Vergine
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata orizzontale
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fastigio
DECQ - Qualificazione del tipo	a doppia inflessione
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	acroteri
DECQ - Qualificazione del tipo	piramidali
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	pareti laterali navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesene
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	pareti laterali navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata orizzontale
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	pareti laterali navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	liscio

DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	pareti laterali presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prima cappella a sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	tripartito da semicolonne, tre nicchie a pianta semicircolare con statue. Terminazione a timpano mistilineo.
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	seconda cappella a sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	tripartito da colonne binate, con tre nicchie a pianta semicircolare con statue. Terminazione a timpano semicircolare.
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	terza cappella a sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	tripartito da lesene, tre nicchie a pianta semicircolare con statue.
DECM - Materiali	muratura rivestita in marmi policromi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	terza cappella a destra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	tripartito da semicolonne binate, tre nicchie a pianta semicircolare con statue.
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	muratura rivestita in marmi policromi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	terza cappella a destra, altare
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazioni in rilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	motivi floreali e figurati
DECM - Materiali	intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	seconda cappella a destra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	tripartito da lesene, tre nicchie a pianta semicircolare con statue. Terminazione a timpano triangolare.
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prima cappella a destra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	nicchia centrale con statua, racchiusa tra due lesene ioniche. Terminazione con timpano triangolare.
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare maggiore
DECQ - Qualificazione del tipo	nicchia centrale con statua del santo titolare, affiancata da colonne binate corinzie. Decorazioni geometriche e fitomorfe.
DECM - Materiali	muratura rivestita in marmi policromi

LS - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	navata centrale, primo pilastro a sinistra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	lastra trapezoidale collocata sopra un'acquasantiera con decorazioni incise intorno all'iscrizione
LSII - Trascrizione testo	ANNO DONI MDCCLXXXIV/ DON IANNES ANTIOCHUS SERRA URRU/ GALTELLINEN NOREN NUPER/ ESTITUTE DIECESIS PRIMUS EPISCOPUS IN SPIRITUALIBUS ET TEM= PORALIUS CIUILIBUS. CRIMINALIBUS DOMINUS BARONIARUM DE/ BIRIDDU. PLANUS. LOPE SAN MARTIN. ET ANNEXORUM INQUISITOR/ ORDINARIUS AC S.R.M. A CONSILIS &/ MARMOREUM DECERNENS ECCLESIAE AERE LAUACRUM/ EXPENSIS PROPRIIS ADDIDIT ARMA SUA
LSIC - Tecnica	incisa
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	navata centrale, 1° pilastro a sn, acquasantiera
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma a forma di scudo - sovrastato da una corona e da un cappello ecclesiastico - costituito da due leoni affrontati reggenti con la zampa destra una corona e con la zampa sinistra una forma ovale (scudo ?) con scanalature orizzontali.
LSIC - Tecnica	scolpito
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	navata laterale, terza cappella a sinistra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione di forma rettangolare alla base di un altare secondario. Ultima riga non leggibile in quanto occlusa dal nuovo pavimento probabilmente sovrapposto al piano di calpestio precedente .
LSII - Trascrizione testo	AUSPICE S.E.M. FOSSATI COOPERATORE IL PARROCO SAC. PIETRO BISI PER IMPULSO E CURA DELLA PRESIDENTE/ PEPPINA PULIGHEDDU SEGRETARIA LEONIGIA CARROINI CABRAS V. PRESIDENTE EFISIA PULIGHEDDU CASSIERA/[---]
LSIC - Tecnica	incisa
LSIM - Materiali	marmo grigio scuro

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	navata centrale, sul pulpito
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione di forma rettangolare
LSII - Trascrizione testo	A TOTALI SPESE DEI CONIUGI/ CHICHI ANDREA E BISI ANTONIA/ A.M.D.G.E. PER INCREMENTO DELLA DIVINA PAROLA MCMXLI
LSIC - Tecnica	incisione
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	altare maggiore, sotto la nicchia del santo
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione di forma rettangolare, policroma, con decorazioni
LSII - Trascrizione testo	J.U.B.S.R CARRUS FECIT AERE EC SF./ VIC.S PPTUUS ANNO 1853
LSIC - Tecnica	incisione
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	altare maggiore
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	lastra di marmo di forma rettangolare
LSII - Trascrizione testo	ANNO DONI MCMXXVIII MENSE IANURIO SODALES S. IGNATI POPOLUSQUE FF.
LSIC - Tecnica	incisione
LSIM - Materiali	marmo grigio

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	altare maggiore, lato destro
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	lastra di marmo di forma romboidale decorata
LSII - Trascrizione testo	A / GESU' EUCARESTIA/ OFFRE IL TABERNACOLO/ LEONIGIA CARRONI/ P.R./ 1928/ PARROCO CAN. PIETRO BISI
LSIC - Tecnica	incisione
LSIM - Materiali	marmo grigio

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	altare maggiore, paliotto
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	lastra di marmo con monogramma dei Gesuiti sovrastato nella lettera "H" da una croce, con decorazioni a rilievo
LSII - Trascrizione testo	IHS
LSIC - Tecnica	scolpita
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	ingresso, lato destro, acquasantiera, bacile
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	monogramma IHS con una croce nella parte superiore e i tre chiodi della crocifissione nella parte inferiore
LSII - Trascrizione testo	IHS
LSIC - Tecnica	scolpito
LSIM - Materiali	marmo

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	volta navata centrale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	lesione in chiave in corrispondenza delle prime tre campate

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	controfacciata
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	lesione verticale

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	facciata
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

intonaci esterni

STCC - Stato di conservazione

buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

decorazioni

STCC - Stato di conservazione

buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

coperture

STCC - Stato di conservazione

buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

porta d'ingresso principale

STCC - Stato di conservazione

buono

STCO - Indicazioni specifiche

struttura lignea in buono stato, cadute di colore

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

finestre

STCC - Stato di conservazione

mediocre

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

intonaci esterni

RSTI - Data inizio

1982/00/00

RSTF - Data fine

non accertata

RSTT - Tipo di intervento

rifacimento con intonaco frattazzato rustico di tipo tradizionale

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla parte**

volta

RSTI - Data inizio

1982/00/00

RSTF - Data fine

non accertata

RSTT - Tipo di intervento

impermeabilizzazione con rame

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla parte**

intero bene

RSTI - Data inizio

1989/00/00

RSTF - Data fine

non accertata

La chiesa viene inserita nel "Progetto di recupero e valorizzazione dei

RSTT - Tipo di intervento	Beni Culturali e Ambientali nel Comune di Oliena"
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1998/00/00
RSTF - Data fine	2002/00/00
RSTT - Tipo di intervento	restauro generale dell'edificio
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente ecclesiastico
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumento in vigore	P.U.C./ Piano Particolareggiato del Centro Storico
STUN - Sintesi normativa zona	manutenzione ordinaria/ manutenzione straordinaria/ restauro scientifico/ variazione della destinazione d'uso con riferimento a uso pubblico o collettivo compatibili con la struttura edilizia
AL - ALLEGATI	
SFC - Stralcio foglio catastale	1
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	2
ALGT - Tipo	rilievo, pianta scala 1:100
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	3
ALGT - Tipo	rilievo, sezione trasversale scala 1:100
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	4
ALGT - Tipo	rilievo, prospetto principale scala 1:100
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	5(SBAPPSAESS119927)
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTA - FOTOGRAFIE	

FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTA - FOTOGRAFIE	
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
IGM - CARTOGRAFIA I.G.M.I.	
IGMN - Estremi della tavoletta	F° 500 III S.O.
IGMD - Denominazione	Oliena
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000029
BIBA - Autore	Casalis/ Angius
BIBD - Anno di edizione	1833
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000122
BIBA - Autore	Mossa V.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000123
BIBA - Autore	Kirova T. K.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000151
BIBA - Autore	Oliena Territorio
BIBD - Anno di edizione	1985
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000043
BIBA - Autore	Putzu S.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBH - Sigla per citazione	00000042
BIBA - Autore	Mossa V.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000049
BIBA - Autore	Naitza S.
BIBD - Anno di edizione	1992
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000152
BIBA - Autore	Kirova T. K./ Fiorino D.
BIBD - Anno di edizione	2002
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000056
BIBA - Autore	Bussu S.
BIBD - Anno di edizione	2003
SK - RIFERIMENTO ALTRE SCHEDE	
RSE - ALTRE SCHEDE O VECCHIE SCHEDE	
RSER - Riferimento argomento	arredi
RSEC - Codici	OA 2000108115
RSED - Data	1997
RSEN - Compilatori	Peddio P.C.
RSE - ALTRE SCHEDE O VECCHIE SCHEDE	
RSER - Riferimento argomento	arredi
RSEC - Codici	OA 2000108116
RSED - Data	1997
RSEN - Compilatori	Peddio P.C.
RSE - ALTRE SCHEDE O VECCHIE SCHEDE	
RSER - Riferimento argomento	arredi
RSEC - Codici	OA 2000108117
RSED - Data	1997
RSEN - Compilatori	Peddio P.C.
RSE - ALTRE SCHEDE O VECCHIE SCHEDE	
RSER - Riferimento argomento	arredi
RSEC - Codici	OA 2000108118
RSED - Data	1997
RSEN - Compilatori	Peddio P.C.
RSE - ALTRE SCHEDE O VECCHIE SCHEDE	
RSER - Riferimento argomento	arredi
RSEC - Codici	OA 2000108122

RSED - Data	1997
RSEN - Compilatori	Peddio P.C.
RSE - ALTRE SCHEDE O VECCHIE SCHEDE	
RSER - Riferimento argomento	arredi
RSEC - Codici	OA 2000108124
RSED - Data	1997
RSEN - Compilatori	Peddio P.C.
RSE - ALTRE SCHEDE O VECCHIE SCHEDE	
RSER - Riferimento argomento	arredi
RSEC - Codici	OA 2000108126
RSED - Data	1997
RSEN - Compilatori	Peddio P.C.
RSE - ALTRE SCHEDE O VECCHIE SCHEDE	
RSER - Riferimento argomento	arredi
RSEC - Codici	OA 2000108130
RSED - Data	1997
RSEN - Compilatori	Peddio P.C.
RSE - ALTRE SCHEDE O VECCHIE SCHEDE	
RSER - Riferimento argomento	arredi
RSEC - Codici	OA 2000108131
RSED - Data	1997
RSEN - Compilatori	Peddio P.C.
RSE - ALTRE SCHEDE O VECCHIE SCHEDE	
RSER - Riferimento argomento	arredi
RSEC - Codici	OA 2000108135
RSED - Data	1997
RSEN - Compilatori	Peddio P.C.
RSE - ALTRE SCHEDE O VECCHIE SCHEDE	
RSER - Riferimento argomento	arredi
RSEC - Codici	OA 2000108139
RSED - Data	1997
RSEN - Compilatori	Peddio P.C.
RSE - ALTRE SCHEDE O VECCHIE SCHEDE	
RSER - Riferimento argomento	arredi
RSEC - Codici	OA 2000145614
RSED - Data	2000
RSEN - Compilatori	Ara D.

CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILATORI	
CMPN - Nome del compilatore	Clausi M.
CMPD - Data	2005
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome revisore	Sileno R./ Pulina L.
FUR - Funzionario responsabile	Sileno R.
AN - ANNOTAZIONI	