

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|-----------|
| TSK - Tipo scheda | PST |
| LIR - Livello ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 09 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00772122 |
| ESC - Ente schedatore | AOU090901 |
| ECP - Ente competente | S121 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|----------------------------|--|
| OGTD - Definizione | provettone |
| OGTT - Tipologia | porta aghi con siringa e tamponi |
| OGTA - Parti e/o accessori | Contiene 1 siringa , 6 aghi e 2 tamponi di garza |

QNT - QUANTITA'

| | |
|---------------|----|
| QNTN - Numero | 10 |
|---------------|----|

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

| | |
|------------------|---------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Toscana |
| PVCP - Provincia | PI |

| | |
|--|--|
| PVCC - Comune | Pisa |
| LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA | |
| LDCT - Tipologia | ospedale |
| LDCN - Denominazione | Ospedale Santa Chiara |
| LDCU - Denominazione spazio viabilistico | via Roma, 67 |
| LDCM - Denominazione raccolta | Collezione strumentaria storica AOU Pisana |
| LDCS - Specifiche | Edificio 41- Piano I |
| UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI | |
| INV - INVENTARIO | |
| INVD - Data | 2012 |
| INVN - Numero | 994 |
| DT - CRONOLOGIA | |
| DTZ - CRONOLOGIA GENERICA | |
| DTZG - Fascia cronologica di riferimento | XX secolo |
| DTM - Motivazione cronologia | analisi tipologica |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| AUT - AUTORE RESPONSABILITA' | |
| AUTR - Ruolo | fabbricante |
| AUTB - Ente collettivo nome scelto | ICO (Istituto Chimico Opoterapico), Bologna, Italia |
| AUTA - Dati anagrafici Periodo di attivita' | Notizie prima del 1927 |
| AUTH - Sigla per citazione | 00004543 |
| AUTM - Motivazione dell'attribuzione | marchio |
| MT - DATI TECNICI | |
| MTC - Materia e tecnica | vetro/stampato/smerigliato |
| MTC - Materia e tecnica | acciaio/fusione |
| MTC - Materia e tecnica | garza |
| MTS - Specifiche materiale | Vetro incolore |
| MIS - MISURE | |
| MISU - Unita' | cm |
| MISA - Altezza | 20,05 |
| MISP - Profondita' | 4,5 |
| DA - DATI ANALITICI | |
| DES - DESCRIZIONE | |
| DESO - Oggetto | Provettone contenente una siringa da 10 cc., 6 aghi in acciaio, e 2 tamponi. La siringa reca le scritte: 'interchangeable -micromatic', 'Super Eva Glass', 'made in Italy'. Sul pistone della siringa è stampato il numero 2 iscritto in cerchio spezzato. |
| UTS - Cronologia d'uso | XX secolo |
| STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI | |

| | |
|--|---|
| STMC - Classe di appartenenza | marchio |
| STMQ - Qualificazione | commerciale |
| STMI - Identificazione | ICO |
| STMP - Posizione | Sul cilindro della siringa |
| STMD - Descrizione | Super Eva Glass è una linea di prodotto della ICO Bologna |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| ACQ - ACQUISIZIONE | |
| ACQT - Tipo acquisizione | assegnazione |
| ACQD - Data acquisizione | 2005/post |
| ACQL - Luogo acquisizione | PI/Pisa/ Fuori uso |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente pubblico non territoriale |
| CDGS - Indicazione specifica | Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | New_1401970388598 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2013 |
| CMPN - Nome | Giuffra, Valentina |
| RSR - Referente scientifico | Terenna, Gigliola |
| FUR - Funzionario responsabile | Macripò, Alba Maria |