

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00006720
ESC - Ente schedatore	S178
ECP - Ente competente	S178

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	chiesa di S. Maria delle Vergini

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	CS

PVCC - Comune	Cosenza
PVCI - Indirizzo	Largo Vergini
PVCA	La chiesa è eretta tra il "Largo Vergini", che costituisce uno slargo tra "Via G. Argento", e la "Salita Liceo", che in quel punto si allarga in una piazzetta. La via G. Argento costituisce la via principale del rione "Giostra" che occupa la zona più alta ad Est nel centro storico.
PVCA	La chiesa di S.Maria delle Vergini, insieme all'Ospizio delle fanciulle e all'ex convento S.Maria delle Vergini, costituisce il punto centrale del rione. Il rione della "Giostra" è contenuto tra Via G. Argento e Corso Telesio che sfociano entrambi in Piazza Duomo.
PVCA	Attorno alla chiesa, il quartiere si sviluppa contorto su di un terreno ripido che spesso si avvale di gradinate per superare notevoli dislivelli.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione NR (recupero pregresso)

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Cosenza

CTSF - Foglio/Data 22

CTSN - Particelle V

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto 2

GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X 16.260214

GPDPY - Coordinata Y 39.287067

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento WGS84

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento NR (recupero pregresso)

ATBD - Denominazione maestranze calabresi

ATBM - Fonte dell'attribuzione NR (recupero pregresso)

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento NR (recupero pregresso)

RENN - Notizia La chiesa di S. Maria delle Vergini fu costruita intorno all'anno 1515 dalle suore dell'Ordine cistercense. L'edificio fu fondato dove erano le case di Francesco Favaro e nipoti, vicino alla Sinagoga ebraica nel quartiere detto della "Giudecca" (G. Fiore - Della Calabria Illustrata, II, 432)

RENF - Fonte NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVI

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa a pianta rettangolare, è a navata unica conclusa da un presbiterio anch'esso a pianta rettangolare. L'accesso alla chiesa è posto all'interno di un cortile a pianta quadrata; il portone di ingresso è in legno intagliato ed è incorniciato da un portale in tufo scolpito. Le strutture in elevazione della chiesa sono in pietra da taglio, la copertura è un tetto a capanna ed il soffitto interno, carenato, è in legno a lacunari con rosette lignee intagliate. Le pareti interne sono intonacate e la pavimentazione è in grés smaltato. Nella navata una cantoria in legno dipinto e dorato è sostenuta da una volta in conci di tufo in vista e prende luce da una finestra rettangolare posta sul lato di facciata della chiesa; sul lato sinistro sono un confessionale in legno, una nicchia nella muratura (contenente una statua) e una cappella ricavata nella muratura, contenente una tela dipinta incorniciata da un fastigio in tufo scolpito; sul lato destro si ripetono la nicchia e la cappella, ma
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati iconografici significativi	con abside quadrata
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	muratura in pietrame
SVCM - Materiali	malta
SVCM - Materiali	pietra da taglio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	carenata
SOE - STRUTTURA	
SOES - Specificazioni tecniche	a lacunari
SOES - Specificazioni tecniche	con rosette intagliate
CP - COPERTURE	
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	strutture lignee
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
SC - SCALE	

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	gradino
----------------------	---------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	marmo
-------------------------	-------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	in grés smaltato
----------------------	------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	portale
--------------------	---------

DECM - Materiali	tufo
-------------------------	------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	portone
--------------------	---------

DECM - Materiali	legno
-------------------------	-------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornice
--------------------	---------

DECM - Materiali	tufo
-------------------------	------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
--------------------------------------	-----------------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
--------------------------------------	-------------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	volte
--------------------------------------	-------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	soffitti
--------------------------------------	----------

STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	interno
RSTF - Data fine	1968
RSTT - Tipo di intervento	rimozione dell'altare ligneo, delle due cantorie laterali e della gradinata dell'altare maggiore; rifacimento del nuovo piano dell'altare; restauro della cantoria lignea dorata con sostituzione e rafforzamento del telaio; demolizione del cornicione dell'aula della chiesa; costruzione del soffitto a carena in sostituzione del soffitto piano in legno.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	interno
RSTF - Data fine	1969
RSTT - Tipo di intervento	restauro della cantoria mediante inserimento di travi in ferro a doppio T
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	pavimenti
RSTF - Data fine	1971
RSTT - Tipo di intervento	costruzione del vespaio e posa del pavimento
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	interno
RSTF - Data fine	1972
RSTT - Tipo di intervento	posa in opera di rosette sagomate e tornite poste nelle intersezioni dei riquadri del soffitto; doratura della volta di ingresso; posa in opera del tamburo di ingresso.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L.n.1089)

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. approvato il 23.10.1972
-----------------------------------	--------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAD - Data	1977
FTAN - Codice identificativo	S17817557
FTAT - Note	portale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAD - Data	1977
FTAN - Codice identificativo	S17817561
FTAT - Note	presbiterio

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAD - Data	1977
FTAN - Codice identificativo	S17817562
FTAT - Note	pala d'altare

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAD - Data	1977
FTAN - Codice identificativo	S17817563
FTAT - Note	cantoria

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAD - Data	1977
FTAN - Codice identificativo	S17817564
FTAT - Note	cappella laterale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAD - Data	1977
FTAN - Codice identificativo	S17817565
FTAT - Note	cappella laterale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b

FTAD - Data	1977
FTAN - Codice identificativo	S1787569
FTAT - Note	facciata
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	S17800006720_D_01
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria
DRAN - Codice identificativo	S17817559
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria
DRAN - Codice identificativo	S17817558
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	0000
FNTN - Nome archivio	Archivio SBAPCS
FNTS - Posizione	NR (recupero pregresso)
FNTI - Codice identificativo	S17800006720
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fiore da Cropani G.
BIBD - Anno di edizione	1691-1753
BIBH - Sigla per citazione	00000050
BIBN - V., pp., nn.	II, p. 432
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Andreotti D.
BIBD - Anno di edizione	1869-1874
BIBH - Sigla per citazione	00000047
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Minicucci C.
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	00000048
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Russo, F.

BIBD - Anno di edizione	1958
BIBH - Sigla per citazione	00000051
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1977
CMPN - Nome	Donato, Donatella
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2014
RVMN - Nome	Salatino, Antonella
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Nell'attuale fase di digitalizzazione si fa presente che nella scheda cartacea sono segnalati i nomi degli autori Domenico La Cava e Pietro Celestre.