

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00006857
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S179
ECP - Ente competente	S179

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	per uffici
OGTN - Denominazione	Banco di Napoli

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	RC
PVCC - Comune	Reggio di Calabria
PVCL - Localita'	REGGIO DI CALABRIA
PVCI - Indirizzo	via Miraglia snc
PVCV - Altre vie di comunicazione	via dei Bianchi (via Plutino), via Foti, via San Francesco da Sales

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Reggio Calabria
CTSF - Foglio/Data	125
CTSN - Particelle	325
CTSP - Proprietari	Banco di Napoli
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	324, 290

LS - LOCALIZZAZIONE STORICA

LST - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X 15.643295669

GPDPY - Coordinata Y 38.10876342

GPM - Metodo di georeferenziazione punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da foto aerea senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica ICCD1004366_OI.ORTOI

GPBT - Data 28-6-2014

GPBO - Note (2047144) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo) progetto

AUTS - Rapporto al nome attribuito

AUTM - Fonte dell'attribuzione documentazione

AUTN - Nome scelto Ufficio tecnico del Banco di Napoli

AUTA - Dati anagrafici NR

AUTH - Sigla per citazione S1790239

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento progetto

ATBD - Denominazione Liberty reggino

ATBM - Fonte dell'attribuzione documentazione

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA**RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia**

L'edificio è stato costruito sull'area occupata precedentemente al terremoto da edifici privati, espropriati nel 1911 per pubblica utilità; il suolo è stato successivamente acquistato dal Banco di Napoli e nel 1919 veniva elaborato, nel mese di gennaio, un primo progetto dietro sollecitazione del Sindaco Valentino. Al progetto, elaborato in forme e stile prevalentemente utilizzato negli edifici pubblici dell'epoca, legata al gusto eclettico, furono in seguito apportate alcune modifiche (1919) per movimentare le caratteristiche volumetriche del prospetto, in analogia ai Palazzi pubblici, prospicienti la via e la piazza Italia, opere di Camillo Autore e Gaetano SPinelli. La redazione del progetto definitivo nelle forme attuali venne definito dall'Ufficio ecnico del Banco di Napoli a firma di Stefano Mancini nel 1921 ed approvato dalla Commissione edilizia nel luglio dello stesso anno.

RENF - Fonte scheda di catalogo cartacea**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1919**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1921**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** intero bene**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** 1**SIIP - Tipo di piani** p. seminterrato**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** intero bene**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** 1**SIIP - Tipo di piani** p. t.**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** intero bene**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** 1**SIIP - Tipo di piani** p. 1**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria** Laterizi con nervature in c.a.**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	intero bene
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	forma ad L

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	pilastrì
SVCC - Genere	muratura collaborante
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
SOFF - Forma	piano
SOFP - Caratteristiche	con nervature

SOE - STRUTTURA

SOES - Specificazioni tecniche	a soletta con nervature parallele
---------------------------------------	-----------------------------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
CPFF - Forma	semplice
CPFQ - Qualificazione della forma	a terrazzo

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	di rappresentanza
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	rampa
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantita'	2

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione intero bene

PVMG - Genere in marmo

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione intero bene

PVMG - Genere alla veneziana

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione portale

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo colonne

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione portale

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo trabeazione

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo bugnato

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione balaustra su prospetto principale

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo colonnine

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione finestroni prospetto principale

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo timpano semicircolare

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione coronamento prospetto principale

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo dentelli

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione prospetto principale

LSIG - Genere rilievo in

LSII - Trascrizione testo Banco di Napoli

LSIC - Tecnica bassorilievo

LSIM - Materiali intonaco

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte strutture sotterranee

STCC - Stato di

conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	All'epoca della rilevazione
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	All'epoca della rilevazione
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	All'epoca della rilevazione
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	All'epoca della rilevazione
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	All'epoca della rilevazione
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	All'epoca della rilevazione
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	All'epoca della rilevazione
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	All'epoca della rilevazione
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	All'epoca della rilevazione
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	All'epoca della rilevazione
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	All'epoca della digitalizzazione
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	banca
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	2014
USOD - Uso	banca
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.M. 23/01/76
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	

NVCT - Tipo provvedimento Decreto di vincolo n.857/2011

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore PRG 5/12/1974

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione esistente

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore immagine presente sul web

FTAN - Codice identificativo New_1412430772827

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione esistente

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore immagine presente sul web

FTAN - Codice identificativo New_1412430838803

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione esistente

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore immagine presente sul web

FTAN - Codice identificativo New_1412430928699

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo scheda di catalogo cartacea

FNTA - Autore Basilio Morabito

FNTD - Data 19977

FNTN - Nome archivio Archivio della Soprintendenza B.A.P. CS

FNTS - Posizione Sezione Catalogo

FNTI - Codice identificativo New_1412431054577

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere bibliografia specifica

BIBA - Autore Giuseppe Valentino

BIBD - Anno di edizione 1928

BIBH - Sigla per citazione valent

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere bibliografia specifica

BIBA - Autore Italo Greco, L. Grosso

BIBD - Anno di edizione 1950

BIBH - Sigla per citazione Greco

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere bibliografia specifica

BIBA - Autore R.G. Laganà

BIBD - Anno di edizione 1975

BIBH - Sigla per citazione Lagana

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Rosa Maria Cagliostro
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	cagliost

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1977
CMPN - Nome	Basilio Morabito
FUR - Funzionario responsabile	Aldo Ceccarelli

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2014
RVMN - Nome	Carmela Tramontana

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2014
AGGN - Nome	Carmela Tramontana
AGGF - Funzionario responsabile	Giuseppina Stracuzzi

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

La città di Reggio Calabria, dopo il sisma del 1908, risorse seguendo le direttive tecniche emanate da Comune nel Regolamento Edilizio del 1911, in cui vengono delineati gli orientamenti da seguire per la costruzione degli edifici: dal punto di vista strutturale si ebbe l'obbligo di progettare in maniera antisismica utilizzando la cosiddetta 'muratura confinata' o 'collaborante' che prevedeva una struttura in cemento armato con riempimento in mattoni pieni, tecnica che univa la capacità di resistenza a trazione del cemento armato alla resistenza a compressione della muratura portante, in sostituzione della precedente tecnica antisismica 'baraccata' che vedeva l'introduzione di un' intelaiatura lignea a croce di sant'Andrea nella muratura portante. Dal punto di vista estetico, come recita il Regolamento, si prevedeva che 'la ricostruenda città sorga conforme alle esigenze dell'arte architettonica ispirandosi all'esempio delle città più moderne e progredite' riservando particolare rilevanza ad una 'conveniente decorazione' dei prospetti degli edifici in modo da costituire un 'insieme organico e decorativo' unitamente alla giustapposizione delle aperture e delle finiture, gettando così le basi per il cosiddetto stile Liberty reggino. L'isolato tipico dell'epoca definiva un nucleo spesso a corte aperta o chiusa, di altezza pari a due piani fuori terra, copertura a falda (in seguito anche piana) con manto di tegole marsigliesi; balconi poco sporgenti con parapetti in ferro battuto, mensole decorative in conglomerato cementizio o ferro e bucatore poste in maniera ritmica scandiscono le facciate e ornamenti più o meno fastosi le animano armoniosamente, declinato in base alla tipologia di edificio. L'organismo edilizio si presenta in forma compatta nella parte che fronteggia la via dei Bianchi. Dopo i recenti interventi edilizi, il

corpo aggiunto sulla via Pietro Foti, è stato maggiormente unificato nei volumi alla parte principale. Questo infatti, arretrato leggermente rispetto alla linea degli altri edifici, presenta una maggiore articolazione di volumi che aggettano in corrispondenza degli angoli e dell'area centrale; su quest'ultimo è disposto il portale definito da capitelli corinzi che reggono la trabeazione superiore su cui poggia il balcone principale. Nel timpano relativo a questa balconata è disposto lo stemma del Banco di Napoli, in rilievo. Il piano terreno è trattato come un alto basamento bugnato sul quale si aprono finestre con inferriate. Il piano superiore presenta su di una superficie scandita solo da linee orizzontali lo stesso ritmo delle bucatore arricchite da lesene con capitelli corinzi e da motivi geometrici. Una cornice con dentelli ne delimita l'altezza. All'interno dell'organismo si trova un cortile aperto da un lato sullo spazio d'isolamento con l'edificio sottostante. L'interno è caratterizzato a piano terra da un ampio salone per il pubblico, riccamente decorato con stucchi e da uno scalone con ringhiera in ferro battuto.