

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00006882
ESC - Ente schedatore	S179
ECP - Ente competente	S179

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	per uffici
OGTN - Denominazione	Genio Civile

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale
OGAD - Denominazione	Palazzo Zani

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	RC
PVCC - Comune	Reggio di Calabria
PVCI - Indirizzo	Via Miraglia (v. Plutino)
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via F. Valentino, C.so Vitt. Emanuele III, Via D. Vitrioli

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Reggio Calabria
CTSF - Foglio/Data	127/1977
CTSN - Particelle	264

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	15.642240522
GPDPY - Coordinata Y	38.107785781

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
--	---------------------------------------

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GPBT - Data	16-7-2014
--------------------	-----------

GPBO - Note	(1715112) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
--------------------	--

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
--	----------

AUTS - Rapporto al nome	attribuito
--------------------------------	------------

AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
---------------------------------------	----------------

AUTN - Nome scelto	Gino Zani
---------------------------	-----------

AUTA - Dati anagrafici	1882-1964
-------------------------------	-----------

AUTH - Sigla per citazione	GZani
-----------------------------------	-------

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	impianto neoclassico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	La costruzione dell'edificio fu eseguita dal 1919 al 1924 dall'Ufficio del Corpo Reale del Genio Civile, su progetto dell' Ing. G. Zani. Esso costituisce una significativa testimonianza di architettura di impianto neoclassico, nonchè modello di tipologia edilizia tipica degli edifici pubblici nella provincia reggina. Durante la sua costruzione vennero alla luce numerosi reperti archeologici di epoca greca e romana.
RENF - Fonte	Relazione declaratoria di vincolo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Muratura collaborante
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	intero bene
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	tamponature
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a terrazza
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	c.a.
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMM - Materiali	c.a.
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	assiale
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in marmo
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	graniglia
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	losanghe
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste binate
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	trabeazione
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	dentelli
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ovoli
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	colonne
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito all'anno 1977.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito all'anno 2014.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	università
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	Inizio XX secolo
USOD - Uso	uffici
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	detenzione Stato
------------------------------------	------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	D.M. 23/1/1976
----------------------------------	----------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n.490/1999
----------------------------------	-----------------

NVCE - Estremi provvedimento	Declaratoria 10/2004
-------------------------------------	----------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	D.P.R. n.441/2000
----------------------------------	-------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. del 5-12-1974
-----------------------------------	----------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Viviana Ruberto
----------------------	-----------------

FTAD - Data	2014
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	00006882-02
-------------------------------------	-------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Viviana Ruberto
----------------------	-----------------

FTAD - Data	2014
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	00006882-03
-------------------------------------	-------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Viviana Ruberto
----------------------	-----------------

FTAD - Data	2014
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	00006882-04
-------------------------------------	-------------

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo cartacea
--------------------	-----------------------------

FNTD - Data	1977
--------------------	------

FNTN - Nome archivio	Soprintendenza BAP CS
-----------------------------	-----------------------

FNTS - Posizione	Sezione catalogo
-------------------------	------------------

FNTI - Codice identificativo	00006882-01
-------------------------------------	-------------

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
----------------------------------	---

ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
---------------------------	--

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE**CMPD - Data**

1977

CMPN - Nome

Antonella Scaffidi Argentina

**FUR - Funzionario
responsabile**

Aldo Ceccarelli

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**RVMD - Data**

2014

RVMN - Nome

Viviana Ruberto

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2014

AGGN - Nome

Viviana Ruberto

**AGGF - Funzionario
responsabile**

Giuseppina Stracuzzi

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

- Il palazzo si presenta in forma compatta, costituito da un parallelepipedo con due cortili rettangolari, generati da un corpo trasversale baricentrico. La volumetria è caratterizzata dai corpi centrali aggettanti sulle due direttrici e dal lieve aggetto che evidenzia i quattro elementi d'angolo. All'esterno la massa compatta dei muri è alleggerita da ampie finestre. -La città di Reggio Calabria, dopo il sisma del 1908, risorse seguendo le direttive tecniche emanate da Comune nel Regolamento Edilizio del 1911, in cui vengono delineati gli orientamenti da seguire per la costruzione degli edifici: dal punto di vista strutturale si ebbe l'obbligo di progettare in maniera antisismica utilizzando la cosiddetta 'muratura confinata' o 'collaborante' che prevedeva una struttura in cemento armato con riempimento in mattoni pieni, tecnica che univa la capacità di resistenza a trazione del cemento armato alla resistenza a compressione della muratura portante, in sostituzione della precedente tecnica antisismica 'baraccata' che vedeva l'introduzione di un'intelaiatura lignea a croce di sant'Andrea nella muratura portante. Dal punto di vista estetico, come recita il Regolamento, si prevedeva che 'la ricostruenda città sorga conforme alle esigenze dell'arte architettonica ispirandosi all'esempio delle città più moderne e progredite' riservando particolare rilevanza ad una 'conveniente decorazione' dei prospetti degli edifici in modo da costituire un 'insieme organico e decorativo' unitamente alla giustapposizione delle aperture e delle finiture, gettando così le basi per il cosiddetto stile Liberty reggino. L'isolato tipico dell'epoca definiva un nucleo spesso a corte aperta o chiusa, di altezza pari a due piani fuori terra, copertura a falda (in seguito anche piana) con manto di tegole marsigliesi; balconi poco sporgenti con parapetti in ferro battuto, mensole decorative in conglomerato cementizio o ferro e bucatore poste in maniera ritmica scandiscono le facciate e ornamenti più o meno fastosi le animano armoniosamente, declinato in base alla tipologia di edificio. - Alcune informazioni sono tratte dalla relazione del provvedimento di vincolo sull'immobile.