


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda OA

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 13

NCTN - Numero catalogo generale 00282845

ESC - Ente schedatore S107

ECP - Ente competente S107

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione lapide commemorativa ai caduti

OGTN - Denominazione /dedicazione Lapide ai caduti della prima guerra mondiale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Abruzzo

PVCP - Provincia AQ

PVCC - Comune Sant'Eusanio Forconese

PVCL - Localita' SANT'EUSANIO FORCONESE

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia palazzo

LDCN - Denominazione Palazzo Barberini

LDCU - Denominazione spazio viabilistico Piazza del Popolo

LDCS - Specifiche Facciata principale

DT - CRONOLOGIA

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Secolo	XX
DTZS - Frazione di secolo	prima metà

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da	1918
DTSV - Validita'	post
DTSF - A	1940
DTSL - Validita'	ante
DTM - Motivazione cronologia	analisi storica
DTM - Motivazione cronologia	analisi stilistica

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBD - Denominazione	ambito abruzzese
ATBR - Riferimento all'intervento	realizzazione
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	contesto

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica	marmo
MTC - Materia e tecnica	pietra

MIS - MISURE

MISU - Unita'	m
MISA - Altezza	2,50
MISL - Larghezza	1,50

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCS - Indicazioni specifiche	La lapide è apparentemente in buono stato, tuttavia, le strutture provvisorie di messa in sicurezza ricoprono totalmente il manufatto e appoggiano direttamente sul bene, senza alcuna protezione

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESO - Indicazioni sull'oggetto	La lapide è concepita molto semplicemente. Dal momento che la parte superiore è completamente coperta dai puntellamenti per la messa in sicurezza della facciata del palazzo a seguito degli eventi sismici del 2009, è visibile solo la parte inferiore, riccamente decorata con un albero di alloro i cui rami si espandono per il perimetro inferiore del manufatto. La parte lavorata è in materiale lapideo, come il contorno dello specchio della lapide, che invece è in marmo. Sono raffigurate foglie di alloro che si intrecciano partendo da un tronco alla cui sommità arde una fiaccola.
DESI - Codifica Iconclass	n.s.
DESS - Indicazioni sul soggetto	Nessun soggetto

ISR - ISCRIZIONI

ISRC - Classe di appartenenza	commemorativa
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione
ISRT - Tipo di caratteri	stampatello maiuscolo
ISRP - Posizione	Centrale
ISRI - Trascrizione	Ai caduti offrendo all'Italia adorata Il popolo di Sant'Eusanio. Aniballi Venturino, Cecchini Giovanni, Cecchini Luigi, Cordella Ettore, Corona Francesco, D'Amato Gennaro, D'Amato Giulio, Di Giovanni Ferdinando
NSC - Notizie storico-critiche	Lo stile della lapide è molto simile a quello della frazione di Casentino. Quasi certamente l'autore è il medesimo.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Sant'Eusanio
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	(fotografia digitale)
FTAN - Codice identificativo	1300282845
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2014
CMPN - Nome	Alessandra Giancola
RSR - Referente scientifico	Antonella Lopardi
FUR - Funzionario responsabile	Mauro Congeduti
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La lapide risulta attualmente coperta interamente dai puntellamenti per la messa in sicurezza della facciata del palazzo a seguito degli eventi sismici del 2009.