


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00006902
ESC - Ente schedatore	S179
ECP - Ente competente	S179

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Tempio della Vittoria di San Giorgio al Corso

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale di uso corrente
OGAD - Denominazione	Tempio della Vittoria di San Giorgio al Corso

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	RC
PVCC - Comune	Reggio di Calabria
PVCL - Localita'	REGGIO DI CALABRIA
PVCI - Indirizzo	Corso Garibaldi
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via Giudecca

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Reggio Calabria
----------------------	-----------------

CTSF - Foglio/Data	F.125
---------------------------	-------

CTSN - Particelle	3
--------------------------	---

CTSP - Proprietari	Proprietà Ecclesiastica
---------------------------	-------------------------

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	15.645531725
-----------------------------	--------------

GPDPY - Coordinata Y	38.108468008
-----------------------------	--------------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
--	---

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GPBT - Data	5-8-2014
--------------------	----------

GPBO - Note	(2033675) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
--------------------	--

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
--	----------

AUTS - Rapporto al nome	attribuito
--------------------------------	------------

AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
---------------------------------------	----------------

AUTN - Nome scelto	Autore Camillo
---------------------------	----------------

AUTA - Dati anagrafici	1882
-------------------------------	------

AUTH - Sigla per citazione	S1790200
-----------------------------------	----------

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
--	----------

ATBD - Denominazione	classico
-----------------------------	----------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
---------------------------------------	----------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	carattere generale
----------------------------	--------------------

RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	San Giorgio al Corso venne originariamente eretta a parrocchia il 12 ottobre 1596 da monsignor Annibale D'Afflitto (arcivescovo di Reggio Calabria dal 1593 al 1638). Danneggiata dal sisma del 1783 ed abbattuta a seguito del nuovo Piano Regolatore di Mori, la parrocchia fu trasferita nella Chiesa del monastero di S. Nicolò degli Strozzi. Ricostruita con i fondi della Cassa Diocesana fu dichiarata pericolante nel 1835 e il culto fu trasferito nella Chiesa dei Filippini che sorgeva nei pressi del Castello. Restaurata per interessamento delle autorità comunali e dei fedeli fu inaugurata nel 1877. Distrutta dal terremoto del 1908, in attesa della riedificazione dell'edificio, fu costruita, nel luogo dove oggi sorge il chiosco, una chiesa-baracca demolita poi nel 1933.
RENF - Fonte	Documentazione allegata
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1596
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1933
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Per l'edificazione della Chiesa, fu bandito un primo concorso nel 1926 ed i migliori progetti furono sottoposti al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per un definitivo parere, che il 19 agosto 1926 designava il progetto Calandra-Autore. La soluzione architettonica prescelta prevedeva una Chiesa di carattere monumentale classico. Tale soluzione non trovò, agli inizi del 1927, il consenso della nuova Amministrazione Comunale, che volle un edificio completamente isolato dalle costruzioni laterali. Ripetuto il concorso in seguito alla delibera del Consiglio Comunale, il 29 gennaio 1927, prevalse di nuovo tra i progetti, quello dell'Architetto Camillo Autore.
RENF - Fonte	Documentazione allegata
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1926
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1927
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	intero bene
PNTS - Schema	a croce latina

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	emisferica
---------------------	------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFQ - Qualificazione della forma	a falde inclinate
--	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	ala sinistra
-------------------------	--------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a terrazza
----------------------	------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	piastrelle
--------------------	------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	corpo principale
--------------------------	------------------

PVMG - Genere	in marmo
----------------------	----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	lunetta
--------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	timpano
--------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	riquadri
--------------------	----------

DECQ - Qualificazione del tipo	figure di santi
---------------------------------------	-----------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione** prospetto su via**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** lesene**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto su via**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** finestra a occhio circolare**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** portale**DECQ - Qualificazione del tipo** scene del vangelo**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** abside**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** mosaico**DECM - Materiali** metallo**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** navata principale**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** arcate**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** navate laterali**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** statua**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** strutture sotterranee**STCC - Stato di conservazione** buono**STCO - Indicazioni specifiche** Alla data della stesura della scheda di catalogo (NR)**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** strutture murarie**STCC - Stato di conservazione** mediocre**STCO - Indicazioni specifiche** Alla data della stesura della scheda di catalogo (NR)**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla**

parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Alla data della stesura della scheda di catalogo (NR)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Alla data della stesura della scheda di catalogo (NR)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Alla data della stesura della scheda di catalogo (NR)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Alla data della stesura della scheda di catalogo (NR)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Stato di conservazione nell'anno 2014
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	

NVCT - Tipo provvedimento	D.M. 23/01/76
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	PRG del 5-12-1974
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog
FTAD - Data	2014
FTAN - Codice identificativo	New_1407341524189
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	(fotografia digitale)
FTAD - Data	2014
FTAN - Codice identificativo	New_1407341702509
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	New_1407341921955
DRAD - Data	2014
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo cartacea
FNTA - Autore	Bruno Barbera
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	Archivio della Soprintendenza BAP di Cosenza
FNTS - Posizione	Sezione Catalogo
FNTI - Codice identificativo	New_1407340482720
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Franco Arillotta, Renato G. Lagana, Luigi Lucritano
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	Arillott
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Schiavone S.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	S1790105
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica

BIBA - Autore	Bisurgi
BIBD - Anno di edizione	1886
BIBH - Sigla per citazione	S1790028
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	De Lorenzo A.
BIBD - Anno di edizione	1903
BIBH - Sigla per citazione	S1790135
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Geraci P., Croce G.
BIBD - Anno di edizione	1928
BIBH - Sigla per citazione	S1790070
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Aspra O.
BIBD - Anno di edizione	1934
BIBH - Sigla per citazione	S1790017
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Moscato D.
BIBD - Anno di edizione	1935
BIBH - Sigla per citazione	S1790091
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Vilardi R.
BIBD - Anno di edizione	1938
BIBH - Sigla per citazione	S1790124
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Spanò Bolani D.
BIBD - Anno di edizione	1957
BIBH - Sigla per citazione	S1790107
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Francesco Russo
BIBD - Anno di edizione	1963
BIBH - Sigla per citazione	Russo
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Filippo Aliquò Taverri
BIBD - Anno di edizione	1968

BIBH - Sigla per citazione	Aliquo
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1972
CMPN - Nome	Bruno Barbera
FUR - Funzionario responsabile	Aldo Ceccarelli
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2014
RVMN - Nome	Emma Martino
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2014
AGGN - Nome	Emma Martino
AGGF - Funzionario responsabile	Giuseppina Stracuzzi
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	<p>Il prospetto principale è sormontato da un arco di trionfo romano che si poggia su due robusti pilastri. L'arco sormonta il portale con un'ampia lunetta semicircolare, chiusa da una transenna e sormontata da un timpano coronato da una croce. Sui prospetti laterali un ritmo seriale di lesene e di sfondi, dove si aprono le finestre delle cappelle laterali e della sagrestia, sormontate da finestre rotonde. Questo ritmo si interrompe in direzione del braccio trasversale della pianta. Questo braccio è delimitato da quattro lesene sormontate dalla trabeazione e da un timpano. Su questo elemento sporgente si apre il portone laterale. Il prospetto posteriore ripropone gli stessi motivi architettonici (lesene che incorniciano riquadri nei quali si aprono le finestre). All'incrocio dei due bracci, la cupola che poggia su un alto tamburo. Sia all'esterno che all'interno, il filo conduttore dell'architettura del Tempio è la semplicità degli elementi.</p>