


# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00006704
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S179
ECP - Ente competente	S179

## OG - OGGETTO

<b>OGT - OGGETTO</b>	
OGTD - Definizione tipologica	canonica
OGTN - Denominazione	casa canonica

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	RC
PVCC - Comune	Melito di Porto Salvo
PVCL - Localita'	PENTIDATTILO
PVCI - Indirizzo	Via San Pietro

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Melito Porto Salvo
CTSF - Foglio/Data	19
CTSN - Particelle	N.R.

CTSP - Proprietari

Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

GPI - Identificativo punto

2

GPL - Tipo di localizzazione

localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X

15.761462984

GPDPY - Coordinata Y

37.954147522

GPM - Metodo di georeferenziazione

punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione

rilievo da foto aerea con sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento

WGS84

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

GPBB - Descrizione sintetica

ICCD1004366\_OI.ORTOI

GPBT - Data

21-8-2014

GPBO - Note

(2046072) -ORTOFOTO 2006- ([http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms\\_ogc/WMS\\_v1.3/raster/ortofoto\\_colore\\_06.map](http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map)) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)

progetto

AUTS - Rapporto al nome

N.R.

AUTM - Fonte dell'attribuzione

NR (recupero pregresso)

AUTN - Nome scelto

N.R.

AUTA - Dati anagrafici

N.R.

AUTH - Sigla per citazione

N.R.

**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento

costruzione

ATBD - Denominazione

edilizia religiosa

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi storica

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

costruzione

RENN - Notizia

I lavori di costruzione della Canonica iniziarono nel 1885 per iniziativa del Dittereo Francesco Malavenda. Fu costruita sul locale della vecchia sacrestia, dell'antico cimitero e di una casa che venne acquistata dallo stesso Dittereo. Il completamento si ebbe nel 1890.

L'edificio subì dei danni durante il terremoto del 1908, come si apprende da due visite Pastorali del 1942 e del 1948, ma non si hanno notizie circa lavori di restauro.

**RENF - Fonte** scheda di catalogo

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XIX

**RELV - Validita'** ca

**RELF - Frazione di secolo** seconda metà

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XIX

**REVV - Validita'** ca

**REVF - Frazione di secolo** fine

**REVW - Validita'** ca

**REVI - Data** 1890

#### **PE - PREESISTENZE**

##### **PRE - PREESISTENZE**

**PREU - Ubicazione** intero bene

**PREI - Individuazione** cimitero, vecchia sacrestia, abitazione privata

#### **SI - SPAZI**

##### **SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

**SIIN - Numero di piani** 2

#### **PN - PIANTA**

**PNR - Riferimento alla parte** intero bene

##### **PNT - PIANTA**

**PNTQ - Riferimento piano o quota** tutti i piani

**PNTS - Schema** a blocco

**PNTF - Forma** quadrangolare

#### **SV - STRUTTURE VERTICALI**

##### **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCU - Ubicazione** intero bene

**SVCT - Tipo di struttura** murature in ele

**SVCC - Genere** muratura mista

**SVCQ - Qualificazione del genere** N.R.

**SVCM - Materiali** laterizio

**SVCM - Materiali** pietrame

**SVCM - Materiali** intonaco

#### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

**SOU - Ubicazione** intero bene

##### **SOF - TIPO**

**SOFG - Genere** volta

**SOFF - Forma** a botte

<b>SOFP - Caratteristiche</b>	con orditura in legno
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	ligneo
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	con orditura in legno
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	ligneo
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a falde
<b>CPFF - Forma</b>	a n falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta rettangolare
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intero bene
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantita'</b>	1
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	ad una rampa
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCSC - Tecnica</b>	in muratura
<b>SCSM - Materiali</b>	pietra
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	intero bene

<b>PVMG - Genere</b>	in cotto
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>PVMG - Genere</b>	in pietra
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>PVMG - Genere</b>	graniglia
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	balconi
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	ringhiere
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi floreali
<b>DECM - Materiali</b>	ferro battuto
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	balconi
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	mensole
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	portale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi geometrici
<b>DECM - Materiali</b>	cotto
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	portale
<b>LSIG - Genere</b>	lapide
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	Questa canonica eresse a proprie spese col concorso manuale dei più fra gli abitanti il Dittereo Francesco Malavenda da Melito l'anno MDCCCXC facendo con approvazione di M. Arcivescovo obbligo ai suoi successori d'una messa solenne per lui in ogni anniversario della sua morte e di diciotto messe semplici l'anno delle quali sei per la sua e dodici per le anime dei suoi cooperatori.
<b>LSIM - Materiali</b>	marmo
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte**

intero bene

**STCC - Stato di conservazione**

cattivo

**STCO - Indicazioni specifiche**

Il bene in oggetto, dal rilievo del 1977, risulta perlopiù in cattive condizioni di conservazione nelle strutture murarie e negli orizzontamenti, mentre pessimo risulta lo stato dei pavimenti, degli intonaci e delle decorazioni. Ad oggi l'edificio si presenta in buone condizioni di conservazione per l'integrità fisica e funzionale delle sue componenti.

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

intero bene

**USAD - Uso**

canonica

**USO - USO STORICO****USOR - Riferimento alla parte**

intero bene

**USOC - Riferimento cronologico**

XIX sec.

**USOD - Uso**

abitazione

**USOD - Uso**

canonica

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente religioso cattolico

**CDGS - Indicazione specifica**

Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA****NVCT - Tipo provvedimento**

D.M. 1

**NVCR - Data di registrazione o G.U.**

1/10/1974

**STU - STRUMENTI URBANISTICI****STUT - Strumenti in vigore**

Trasferimento dell'abitato, 31/03/1960

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione esistente

**FTAP - Tipo**

(fotografia digitale)

**FTAC - Collocazione**

immagine presente sul web

**FTAN - Codice identificativo**

New\_1408607653388

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione esistente

**FTAP - Tipo**

(fotografia digitale)

**FTAC - Collocazione**

immagine presente sul web

**FTAN - Codice identificativo**

New\_1408607713370

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	scheda di catalogo cartacea
<b>FNTA - Autore</b>	Pellicanò Carmelo
<b>FNTD - Data</b>	1977
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio della Soprintendenza B.A.P. CS
<b>FNTS - Posizione</b>	Sezione catalogo
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1408607850901

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Frangipane A.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1938
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1790065
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	vol. 2

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Guarna Logoteta C.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1904
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1790073
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 5

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Lear E.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1973
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1790080
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 140-144

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Mandalari M.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1908
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1790084
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 112-152, 201-239

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Minicuci C.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1908
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1790089

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Francesco Nucera
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1974
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	Nucera
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 136-140

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Gustavo Valente
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1973
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	Valente
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	v. 2

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	1977
<b>CMPN - Nome</b>	Pellicanò Carmelo
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Ceccarelli Aldo

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

<b>RVMD - Data</b>	2014
<b>RVMN - Nome</b>	Meduri Tiziana

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	2014
<b>AGGN - Nome</b>	Meduri Tiziana
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Stracuzzi Giuseppina

**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

L'edificio, a pianta quadrangolare, si sviluppa su 2 livelli posti a quote diverse per il dislivello del terreno; infatti il primo piano del prospetto principale corrisponde al piano terra sul retro, dove vi è un piccolo giardino ed un pozzo. Il prospetto a Sud, unico visibile, è perfettamente simmetrico. L'asse centrale è definito dal portale in pietra e dalla finestra al primo piano. All'interno del piano terra, oltre alla sacrestia, vi è un ampio magazzino e una cisterna scavata nella roccia. Il vano scala è caratterizzato da volte a botte e a crociera. Il primo piano è scandito da cinque locali e la cucina, tutti comunicanti tra di loro. La canonica sorge accanto a quelle che erano le costruzioni più importanti del paese: il portale del Castello e la parrocchia dei SS. Pietro e Paolo. La sua presenza inoltre caratterizza e qualifica, insieme agli altri due edifici, la zona alta del paese per la ricercatezza dei particolari architettonici.