

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00006704
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S179
ECP - Ente competente	S179

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	canonica
OGTN - Denominazione	casa canonica

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	RC
PVCC - Comune	Melito di Porto Salvo
PVCL - Localita'	PENTIDATTILO
PVCI - Indirizzo	Via San Pietro

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Melito Porto Salvo
CTSF - Foglio/Data	19
CTSN - Particelle	N.R.

CTSP - Proprietari

Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto

2

GPL - Tipo di localizzazione

localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X

15.761462984

GPDPY - Coordinata Y

37.954147522

GPM - Metodo di georeferenziazione

punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione

rilievo da foto aerea con sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento

WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica

ICCD1004366_OI.ORTOI

GPBT - Data

21-8-2014

GPBO - Note

(2046072) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)

progetto

AUTS - Rapporto al nome

N.R.

AUTM - Fonte dell'attribuzione

NR (recupero pregresso)

AUTN - Nome scelto

N.R.

AUTA - Dati anagrafici

N.R.

AUTH - Sigla per citazione

N.R.

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento

costruzione

ATBD - Denominazione

edilizia religiosa

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi storica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

costruzione

RENN - Notizia

I lavori di costruzione della Canonica iniziarono nel 1885 per iniziativa del Dittereo Francesco Malavenda. Fu costruita sul locale della vecchia sacrestia, dell'antico cimitero e di una casa che venne acquistata dallo stesso Dittereo. Il completamento si ebbe nel 1890.

L'edificio subì dei danni durante il terremoto del 1908, come si apprende da due visite Pastorali del 1942 e del 1948, ma non si hanno notizie circa lavori di restauro.

RENF - Fonte scheda di catalogo

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELV - Validita' ca

RELF - Frazione di secolo seconda metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVV - Validita' ca

REVF - Frazione di secolo fine

REVW - Validita' ca

REVI - Data 1890

PE - PREESISTENZE

PRE - PREESISTENZE

PREU - Ubicazione intero bene

PREI - Individuazione cimitero, vecchia sacrestia, abitazione privata

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIN - Numero di piani 2

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota tutti i piani

PNTS - Schema a blocco

PNTF - Forma quadrangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura murature in ele

SVCC - Genere muratura mista

SVCQ - Qualificazione del genere N.R.

SVCM - Materiali laterizio

SVCM - Materiali pietrame

SVCM - Materiali intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOFP - Caratteristiche	con orditura in legno
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	ligneo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFP - Caratteristiche	con orditura in legno
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	ligneo
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a falde
CPFF - Forma	a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantita'	1
SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSC - Tecnica	in muratura
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene

PVMG - Genere	in cotto
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in pietra
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	graniglia
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	balconi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ringhiere
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	ferro battuto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	balconi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensole
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	cotto
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	lapide
LSII - Trascrizione testo	Questa canonica eresse a proprie spese col concorso manuale dei più fra gli abitanti il Dittereo Francesco Malavenda da Melito l'anno MDCCCXC facendo con approvazione di M. Arcivescovo obbligo ai suoi successori d'una messa solenne per lui in ogni anniversario della sua morte e di diciotto messe semplici l'anno delle quali sei per la sua e dodici per le anime dei suoi cooperatori.
LSIM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

intero bene

STCC - Stato di conservazione

cattivo

STCO - Indicazioni specifiche

Il bene in oggetto, dal rilievo del 1977, risulta perlopiù in cattive condizioni di conservazione nelle strutture murarie e negli orizzontamenti, mentre pessimo risulta lo stato dei pavimenti, degli intonaci e delle decorazioni. Ad oggi l'edificio si presenta in buone condizioni di conservazione per l'integrità fisica e funzionale delle sue componenti.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

intero bene

USAD - Uso

canonica

USO - USO STORICO**USOR - Riferimento alla parte**

intero bene

USOC - Riferimento cronologico

XIX sec.

USOD - Uso

abitazione

USOD - Uso

canonica

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente religioso cattolico

CDGS - Indicazione specifica

Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento**

D.M. 1

NVCR - Data di registrazione o G.U.

1/10/1974

STU - STRUMENTI URBANISTICI**STUT - Strumenti in vigore**

Trasferimento dell'abitato, 31/03/1960

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione esistente

FTAP - Tipo

(fotografia digitale)

FTAC - Collocazione

immagine presente sul web

FTAN - Codice identificativo

New_1408607653388

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione esistente

FTAP - Tipo

(fotografia digitale)

FTAC - Collocazione

immagine presente sul web

FTAN - Codice identificativo

New_1408607713370

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo cartacea
FNTA - Autore	Pellicanò Carmelo
FNTD - Data	1977
FNTN - Nome archivio	Archivio della Soprintendenza B.A.P. CS
FNTS - Posizione	Sezione catalogo
FNTI - Codice identificativo	New_1408607850901

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Frangipane A.
BIBD - Anno di edizione	1938
BIBH - Sigla per citazione	S1790065
BIBN - V., pp., nn.	vol. 2

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Guarna Logoteta C.
BIBD - Anno di edizione	1904
BIBH - Sigla per citazione	S1790073
BIBN - V., pp., nn.	p. 5

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Lear E.
BIBD - Anno di edizione	1973
BIBH - Sigla per citazione	S1790080
BIBN - V., pp., nn.	pp. 140-144

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mandalari M.
BIBD - Anno di edizione	1908
BIBH - Sigla per citazione	S1790084
BIBN - V., pp., nn.	pp. 112-152, 201-239

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Minicuci C.
BIBD - Anno di edizione	1908
BIBH - Sigla per citazione	S1790089

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Francesco Nucera
BIBD - Anno di edizione	1974
BIBH - Sigla per citazione	Nucera
BIBN - V., pp., nn.	pp. 136-140

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Gustavo Valente
BIBD - Anno di edizione	1973
BIBH - Sigla per citazione	Valente
BIBN - V., pp., nn.	v. 2

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1977
CMPN - Nome	Pellicanò Carmelo
FUR - Funzionario responsabile	Ceccarelli Aldo

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2014
RVMN - Nome	Meduri Tiziana

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2014
AGGN - Nome	Meduri Tiziana
AGGF - Funzionario responsabile	Stracuzzi Giuseppina

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

L' edificio, a pianta quadrangolare, si sviluppa su 2 livelli posti a quote diverse per il dislivello del terreno; infatti il primo piano del prospetto principale corrisponde al piano terra sul retro, dove vi è un piccolo giardino ed un pozzo. Il prospetto a Sud, unico visibile, è perfettamente simmetrico. L'asse centrale è definito dal portale in pietra e dalla finestra al primo piano. All'interno del piano terra, oltre alla sacrestia, vi è un ampio magazzino e una cisterna scavata nella roccia. Il vano scala è caratterizzato da volte a botte e a crociera. Il primo piano è scandito da cinque locali e la cucina, tutti comunicanti tra di loro. La canonica sorge accanto a quelle che erano le costruzioni più importanti del paese: il portale del Castello e la parrocchia dei SS. Pietro e Paolo. La sua presenza inoltre caratterizza e qualifica, insieme agli altri due edifici, la zona alta del paese per la ricercatezza dei particolari architettonici.