

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda OA

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 06

NCTN - Numero catalogo generale 00166215

ESC - Ente schedatore S163

ECP - Ente competente S163

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione monumento ai caduti

OGTT - Tipologia a cippo

OGTV - Identificazione opera isolata

OGTN - Denominazione /dedicazione Monumento ai caduti della prima guerra mondiale

QNT - QUANTITA'

QNTN - Numero 1

SGT - SOGGETTO

SGTI - Identificazione soggetto assente

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE**

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	TS
PVCC - Comune	Duino-Aurisina
PVCL - Localita'	SAN GIOVANNI DI DUINO

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia	quota
LDCN - Denominazione	Quota 66
LDCU - Denominazione spazio viabilistico	SR55
LDCS - Specifiche	A est di Q.66/ pendio sopra la galleria ferroviaria Sud (di Lokavac)

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.58999783
GPDPY - Coordinata Y	45.795812864

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
--	---------------------------------------

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GPBT - Data	6-10-2015
--------------------	-----------

GPBO - Note	(3213864) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
--------------------	--

DT - CRONOLOGIA**DTZ - CRONOLOGIA GENERICA**

DTZG - Secolo	XX
----------------------	----

DTZS - Frazione di secolo	prima metà
----------------------------------	------------

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da	1931
------------------	------

DTSV - Validita'	post
-------------------------	------

DTSF - A	1932
-----------------	------

DTSL - Validita'	ante
-------------------------	------

DTM - Motivazione cronologia	contesto
-------------------------------------	----------

DTM - Motivazione cronologia	iscrizione
-------------------------------------	------------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

AUTS - Riferimento all'autore	officina
AUTR - Riferimento all'intervento	scalpellino
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	iscrizione
AUTN - Nome scelto	Cava Romana di Aurisina
AUTA - Dati anagrafici	1845 - in attività
AUTH - Sigla per citazione	A0000073

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBD - Denominazione	ambito militare italiano
ATBR - Riferimento all'intervento	realizzazione
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	contesto
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	iscrizione

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica	pietra calcarea d'Aurisina
MTC - Materia e tecnica	conglomerato cementizio

MIS - MISURE

MISU - Unita'	cm
MISA - Altezza	220
MISL - Larghezza	100
MISP - Profondita'	75
FRM - Formato	pianta rettangolare

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCS - Indicazioni specifiche	Il manufatto è stato pesantemente danneggiato dopo l' 8 settembre 1943. Ripristinato nel 1949, evidenzia i segni distruttivi, cicatrizzati da tamponamenti e cuciture in malta. Risulta necessario un intervento di restauro e di manutenzione conservativa, comprensiva della ridefinizione e sistemazione del breve percorso d'accesso, attualmente sconnesso e infrascato.

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTD - Data	1949
RSTS - Situazione	Ripristino
RSTN - Nome operatore	Associazione Nazionale del Fante

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

Il monumento è situato sopra un osservatorio blindato italiano, collegato con pozzi e caverne al caposaldo difensivo ricavato

DESO - Indicazioni sull'oggetto	all'interno della Galleria di Lokavac. La piattaforma del bunker fa da piazzola rialzata. Un gradino in calcestruzzo sostiene i due blocchi sovrapposti in pietra d'Aurisina del cippo. Il primo, con cornice svasata, fa da basamento, l'altro è quello principale, suddiviso in tre fasce. La più bassa è decorata da quattro scudi ed altrettanti gladi rivolti verso l'alto, alternati, in bassorilievo; questi ultimi sono posti negli angoli, gli altri sulle facce. Parte di questi è scalpellata. La parte centrale reca incise le iscrizioni più importanti, mentre quella superiore termina a forma semicircolare, evidenziando anno d'inaugurazione e fascio littorio, quest'ultimo anch'esso cancellato. Son ben visibili i danni subiti dal manufatto durante la seconda guerra mondiale, tra i quali scalpellamenti e colpi d'arma da fuoco.
DESI - Codifica Iconclass	soggetto assente
DESS - Indicazioni sul soggetto	Soggetto assente
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	commemorativa
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione
ISRT - Tipo di caratteri	capitale
ISRP - Posizione	lato frontale/ al centro
ISRI - Trascrizione	IL 4 SETTEMBRE 1917/ SV QVESTA QVOTA/ IL 65° REGGIMENTO FANTERIA/ VALOROSAMENTE/ RESISTETTE ALLA FURIA NEMICA/ ___ / IL COLONNELLO GIOVANNI PIOVANO/ COMANDANTE IL REGGIMENTO/ E CENTINAIA DEI SVOI FANTI/ CADDERO PER LA GLORIA D'ITALIA/ ___ / FLONDAR - QVOTA ...
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	commemorativa
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione
ISRT - Tipo di caratteri	capitale
ISRP - Posizione	fianco sinistro/ al centro
ISRI - Trascrizione	PER SE FVLGET/ QVI/ IL 65° REGGIMENTO/ PERDETTE/ IL 70 PER CENTO/ DEI SVOI FANTI/ ___ / TEN. COL. ANGRIGLIANI/ TENENTE COLONNESE/ ___ / TRA I PRIMI CADDERO/ I COMANDANTI/ DEL I-II-III BATTAGLIONE/ MAGGIORE PEDEMONTE/ CAPITANO LENZI/ CAPITANO VICENTINI/ CAPPELLANO DON CECCONI/ TEN.TE MEDICO PEROZZI/ TENE.TE MEDICO SPANO'
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione
ISRT - Tipo di caratteri	capitale
ISRP - Posizione	fianco destro/ al centro

ISRI - Trascrizione	I SVPERTITI/ DEL 65° FANTERIA/ A GLORIA/ DEI COMPAGNI CADUTI/ POSERO/ ___ / AN. X - E. F.
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	datazione
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione
ISRT - Tipo di caratteri	capitale
ISRP - Posizione	lato frontale/ in alto al centro/ attorno al fascio
ISRI - Trascrizione	A X
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	commemorativa
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione
ISRT - Tipo di caratteri	maiuscolo
ISRP - Posizione	lato frontale/ in basso sul basamento
ISRI - Trascrizione	LE SEZIONI MANTOVANE DELL'ISTITUTO/ NAZIONALE DEL NASTRO AZZURRO E DEL-/ L'UNIONE UFFICIALI IN CONGEDO VOGLIONO/ QUI' RICORDATO L'ESEMPIO DEL MANTOVANO/ T. COL. CAV. ALEARDO ANGRIGLIANI FABIO/ MEDAGLIA D'ARGENTO AL V.M. CADUTO PER/ LA PATRIA SULLA STRADA DI TRIESTE/ IL 4.9.1917 -/ AD IMPERITA MEMORIA ANNO 1955 -
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	firma
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione
ISRT - Tipo di caratteri	capitale
ISRP - Posizione	lato frontale/ bordo basamento/ parte sinistra
ISRI - Trascrizione	CAVA ROMANA DI NABRESINA
STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI	
STMC - Classe di appartenenza	simbolo
STMQ - Qualificazione	politico
STMI - Identificazione	fascismo
STMU - Quantita'	1
STMP - Posizione	lato frontale/ in alto al centro
STMD - Descrizione	Fascio littorio, scalpellato per cancellarlo, del quale rimane evidente traccia.
NSC - Notizie storico-critiche	Il 65° fanteria faceva parte della Brigata Valtellina. Il 4 settembre 1917, durante l'undicesima battaglia dell'Isonzo, alle dipendenze della 61^ divisione, entra in linea nel settore di Flondar (tra Q.145 e il mare). Lo stesso giorno si scatena un forte attacco; l'avversario, penetrato all'interno della galleria di Locavac, sede del comando di reggimento, provoca un furioso incendio. Verranno messi fuori combattimento

oltre 2.900 uomini, dei quali circa 80 ufficiali. Questo cippo commemorativo è strettamente relazionato per fattura, autore e data a quello presente presso la sella di Bonetti, sotto Q.208 Sud.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Stok, Silvo
FTAD - Data	2014
FTAE - Ente proprietario	S163
FTAN - Codice identificativo	S163_54498
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Stok, Silvo
FTAD - Data	2014
FTAE - Ente proprietario	S163
FTAN - Codice identificativo	S163_54499
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Stok, Silvo
FTAD - Data	2014
FTAE - Ente proprietario	S163
FTAN - Codice identificativo	S163_54500
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Stok, Silvo
FTAD - Data	2014
FTAE - Ente proprietario	S163
FTAN - Codice identificativo	S163_54501
FTAF - Formato	Jpeg

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2014

CM PN - Nome

Stok, Silvo

**FUR - Funzionario
responsabile**

di Micco, Maria Concetta