SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	PST
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	01966584
ESC - Ente schedatore	R03
ECP - Ente competente	S27
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	Elettroscopio
OGTT - Tipologia	a foglie d'oro
CT - CATEGORIA	
CTP - Categoria principale	elettricità e magnetismo
CTC - Parole chiave	induzione elettrostatica
CTC - Parole chiave	elettrizzazione

.C - LOCALIZZAZIONE GEOGI	RAFICO-AMMINISTRATIVA
	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE
PVCS - Stato	Italia
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	PV
PVCC - Comune	Pavia
LDC - COLLOCAZIONE SPEC	CIFICA
LDCT - Tipologia	palazzo
LDCQ - Qualificazione	universitario
LDCN - Denominazione	Università degli Studi di Pavia
LDCU - Denominazione spazio viabilistico	Corso Strada Nuova, 65
LDCM - Denominazione raccolta	Museo per la Storia dell'Università
JB - UBICAZIONE E DATI PATE	RIMONIALI
INV - INVENTARIO	
INVD - Data	1980- 1999
INVN - Numero	N262
STI - STIMA	
COL - COLLEZIONI	
COLD - Denominazione	Gabinetto di Fisica dell'Ottocento
COL - COLLEZIONI	
COLD - Denominazione	Collezione della Sezione di Fisica del Museo per la Storia dell'Università
OT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENER	ICA
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	sec. XX
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI - Da	1900
DTSV - Validita'	ca
DTSF - A	1900
DTSL - Validita'	ca
DTM - Motivazione cronologia	analisi storica
DTM - Motivazione cronologia	fonte archivistica
MT - DATI TECNICI	
MTC - Materia e tecnica	vetro
MTC - Materia e tecnica	metallo
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm
MISA - Altezza	46
MISA - AICELA	

DES - DESCRIZIONE	
DESO - Oggetto	L'asta cuneifrome a cui venivano attaccate le foglie d'oro (entrambe mancanti) è completamente inserita tra i due piattelli che formano la parte interna terminale delle aste. Questo potrebbe essere dovuto ad un motivo di praticità nel momento in cui si voleva trasportare lo strumento. Infatti in questo caso i piattelli venivano posti in prossimità del cuneo così che le foglie potessero aderire allo stesso e venire completamente protette dai piattelli metallici. La cassa esterna risulta essere completamente in metallo e quindi formata da materiale conduttore.
UTM - Modalita' d'uso	Questo strumento può funzionare sia con una singola foglia d'oro sia con due foglie d'oro. Nel primo caso si utilizza una sola bacchetta e si sfrutta il fenomeno dell'induzione elettrostatica per far variare la sensibilità del dispositivo. Nel secondo caso è necessario utilizzare entrambe le asticelle laterali. In questo caso i due piattelli sono disposti simmetricamente rispetto alle foglie che giacciono al loro interno. Le foglie si respingono per repulsione elettrostatica e i piattelli servono per variare la sensibilità; maggiore è la distanza tra i piattelli minore è la sensibilità.
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVA	AZIONE
STCD - Data	2008
STCC - Stato di	buono
conservazione	
TU - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDCC Indications	JICA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico non territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Università degli Studi di Pavia
CDGI - Indirizzo	Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia
DO - FONTI E DOCUMENTI DI	
FTA - DOCUMENTAZIONE I	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAN - Codice identificative	_
FTA - DOCUMENTAZIONE I	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo FTAN - Codice identificative	fotografia colore
BIB - BIBLIOGRAFIA	o PST-8e020-00139_02
BIBX - Genere	hibliografia di confronto
BIBA - Autore	bibliografia di confronto Bellodi G./ Brenni P./ De Luca M.T.
BIBD - Anno di edizione	NR
BIBH - Sigla per citazione	NR NR
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Volpi Angela
DIDI1 ILUUIC	. 0.p. 1 mgom

BIBD - Anno di edizione	NR	
BIBH - Sigla per citazione	NR	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI		
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	2008	
CMPN - Nome	Boffelli, Fabrizio	
RSR - Referente scientifico	Falomo, Lidia	
RSR - Referente scientifico	Berzero, Antonella	
RSR - Referente scientifico	Garbarino, Carla	
FUR - Funzionario responsabile	Mazzarello, Paolo	