

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00006738
ESC - Ente schedatore	S179
ECP - Ente competente	S179

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	privata
OGTN - Denominazione	Chiesa della Madonna del Carmine

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale ufficiale
OGAD - Denominazione	Chiesa della Madonna del Carmine

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	RC
PVCC - Comune	Bova
PVCI - Indirizzo	Via Vescovado

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Bova
CTSF - Foglio/Data	F.30
CTSN - Particelle	Part. B
CTSP - Proprietari	Famiglia Mesiani

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTS - Rapporto al nome	N.R.
AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
AUTN - Nome scelto	NR
AUTA - Dati anagrafici	NR
AUTH - Sigla per citazione	NR

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	Seicentesca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENH - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Le vicende della costruzione della Chiesa seguono le fasi costruttive dell'antico Palazzo Mesiani, posto lungo la Via Vescovado e poi demolito alcuni anni addietro per le precarie condizioni di stabilità. L'edificio religioso fu costruito intorno alla metà del secolo XVII ma venne danneggiato dai terremoti del 1783 e del 1806. La sua posizione lungo un percorso principale testimonia il diretto rapporto tra la Chiesa e il Palazzo gentilizio vicino.
RENF - Fonte	Documentazione allegata

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	il terremoto del 1908 danneggiò notevolmente la Chiesa, in particolare le sue strutture murarie. Ma più notevoli furono i danni subiti dopo l'alluvione del 1957 e del 1972. E' stata successivamente riparata e riaperta al pubblico.
RENF - Fonte	Documentazione allegata

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1908

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1957-1972

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	intero bene
PNTF - Forma	rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura mista

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	orditura in legno

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLL - Collocazione	torre campanaria

SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola
----------------------------------	--------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	mattonelle di cemento

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesene

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	Lapide con iscrizione

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	portone principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	Stemma della famiglia Mesiani

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al 1977

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al 1977

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla	
--------------------------------	--

parte	solai
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al 1977
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al 1977
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Riferito al 1977
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	struttura muraria
RSTI - Data inizio	1973
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1973
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento manto di copertura con sollevamento del manto e opere di consolidamento con l'uso di materiali in contrasto con le caratteristiche tecnologiche dell'edificio (cemento, mattoni forati)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2014
FTAN - Codice identificativo	New_1411058909463

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	New_1411058972774
DRAD - Data	2014

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAN - Codice identificativo	New_1411059083596
DRAA - Autore	s.Giacco
DRAD - Data	1977

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo cartacea
FNTA - Autore	Francesca Paolino
FNTD - Data	1977
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP di Cosenza
FNTS - Posizione	Sezione Catalogo
FNTI - Codice identificativo	New_1411059182221

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Pellegrini A.
BIBD - Anno di edizione	1880
BIBH - Sigla per citazione	S1790137

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Pellegrini, Mosino
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	S1790098

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1977
CMPN - Nome	Francesca Paolino
FUR - Funzionario responsabile	Aldo Ceccarelli
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2014
RVMN - Nome	Emma Martino
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2014
AGGN - Nome	Emma Martino
AGGF - Funzionario responsabile	Giuseppina Stracuzzi
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'edificio ha pianta rettangolare e nella parte anteriore sul lato sinistro vi è il corpo rettangolare del campanile, poco più elevato rispetto al colmo del tetto della Chiesa. Due robuste lesene, che partono dal basamento sino al cornicione sovrastato da un timpano quadrangolare, definiscono il prospetto anteriore, nel quale si apre un portale in pietra lavorata sul quale è collocato uno stemma in marmo della famiglia Mesiani. Nella identica posizione assiale più in alto è posta una apertura, con davanzale in pietra, recentemente murata. Il campanile, fiancheggia la chiesa e risulta definito nella parte superiore, con brevi paraste terminanti in un cornicione, realizzati in laterizi a vista, con l'arco che sottende l'apertura del vano delle campane, e le finestre laterali di forma circolare.