# **SCHEDA**



CD - CODICI	
TSK - Tipo Scheda	OA
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	03254139
ESC - Ente schedatore	S23
ECP - Ente competente	S23
OC OCCETTO	

#### OG - OGGETTO

# **OGT - OGGETTO**

OGTD - Definizione lapide commemorativa ai caduti

**OGTV - Identificazione** elemento d'insieme

OGTN - Denominazione

/dedicazione lapide commemorativa ai caduti della prima guerra mondiale

**SGT - SOGGETTO** 

**SGTI - Identificazione** fiamma

# LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

## PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Lombardia

**PVCP - Provincia** MN

**PVCC - Comune** Rivarolo Mantovano

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia	palazzo	
LDCQ - Qualificazione	comunale	
LDCN - Denominazione	Palazzo Pretorio	
LDCU - Denominazione spazio viabilistico	piazza Giuseppe Finzi	
LDCS - Specifiche	sulla parete a destra della torre dell'orologio	
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2	
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	NTO	
GPDP - PUNTO		
GPDPX - Coordinata X	10.432157298	
GPDPY - Coordinata Y	45.070723624	
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto	
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo	
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84	
GPB - BASE DI RIFERIMENTO		
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI	
GPBT - Data	12-9-2014	
GPBO - Note	(2062834) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc? map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006	
DT - CRONOLOGIA		
DTZ - CRONOLOGIA GENERI	CA	
DTZG - Secolo	sec. XX	
DTS - CRONOLOGIA SPECIFIC	CA	
DTSI - Da	1922	
DTSF - A	1924	
DTM - Motivazione cronologia	bibliografia	
AU - DEFINIZIONE CULTURALE		
AUT - AUTORE		
AUTR - Riferimento all'intervento	architetto	
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	firma	
AUTN - Nome scelto	Pozzi Paride	
AUTA - Dati anagrafici	1895/ 1981	
AUTH - Sigla per citazione	00001971	
AUT - AUTORE		
AUTR - Riferimento	marmoraio	
all'intervento		
AUTM - Motivazione		

dell'attribuzione	iscrizione	
AUTN - Nome scelto	Scaglioni e Guaragni	
AUTA - Dati anagrafici	notizie anni Venti sec. XX	
AUTH - Sigla per citazione	00001958	
CMM - COMMITTENZA		
CMMN - Nome	Comune di Rivarolo Mantovano	
CMMF - Fonte	iscrizione	
MT - DATI TECNICI		
MTC - Materia e tecnica	marmo di Chiampo bianco	
MTC - Materia e tecnica	cemento	
MTC - Materia e tecnica	bronzo/ fusione	
MIS - MISURE		
MISU - Unita'	cm	
MISA - Altezza	350	
MISL - Larghezza	300	
MISP - Profondita'	30	
MIST - Validita'	ca	
CO - CONSERVAZIONE		
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE	
STCC - Stato di	buono	
conservazione	ouono	
DA - DATI ANALITICI		
DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE		
	Lapide di forma rettangolare sorretta nella parte inferiore da una mensola sporgente in cemento, terminante ai lati in due cornici a gocciolatoio. I peducci laterali della mensola supportano due torce bronzee dalle quali scaturiscono fiamme, che avvolgono, oltre la metà, la lapide marmorea. Quest'ultima è bipartita da due ramoscelli in bronzo di quercia e alloro, che creano nella parte superiore un decoro vegetale a bassorilievo.	
DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni	mensola sporgente in cemento, terminante ai lati in due cornici a gocciolatoio. I peducci laterali della mensola supportano due torce bronzee dalle quali scaturiscono fiamme, che avvolgono, oltre la metà, la lapide marmorea. Quest'ultima è bipartita da due ramoscelli in bronzo di quercia e alloro, che creano nella parte superiore un decoro	
DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto	mensola sporgente in cemento, terminante ai lati in due cornici a gocciolatoio. I peducci laterali della mensola supportano due torce bronzee dalle quali scaturiscono fiamme, che avvolgono, oltre la metà, la lapide marmorea. Quest'ultima è bipartita da due ramoscelli in bronzo di quercia e alloro, che creano nella parte superiore un decoro vegetale a bassorilievo.	
DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul	mensola sporgente in cemento, terminante ai lati in due cornici a gocciolatoio. I peducci laterali della mensola supportano due torce bronzee dalle quali scaturiscono fiamme, che avvolgono, oltre la metà, la lapide marmorea. Quest'ultima è bipartita da due ramoscelli in bronzo di quercia e alloro, che creano nella parte superiore un decoro vegetale a bassorilievo.  41B32	
DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto	mensola sporgente in cemento, terminante ai lati in due cornici a gocciolatoio. I peducci laterali della mensola supportano due torce bronzee dalle quali scaturiscono fiamme, che avvolgono, oltre la metà, la lapide marmorea. Quest'ultima è bipartita da due ramoscelli in bronzo di quercia e alloro, che creano nella parte superiore un decoro vegetale a bassorilievo.  41B32	
DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di	mensola sporgente in cemento, terminante ai lati in due cornici a gocciolatoio. I peducci laterali della mensola supportano due torce bronzee dalle quali scaturiscono fiamme, che avvolgono, oltre la metà, la lapide marmorea. Quest'ultima è bipartita da due ramoscelli in bronzo di quercia e alloro, che creano nella parte superiore un decoro vegetale a bassorilievo.  41B32  Oggetti: fiaccola.	
DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto  ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza	mensola sporgente in cemento, terminante ai lati in due cornici a gocciolatoio. I peducci laterali della mensola supportano due torce bronzee dalle quali scaturiscono fiamme, che avvolgono, oltre la metà, la lapide marmorea. Quest'ultima è bipartita da due ramoscelli in bronzo di quercia e alloro, che creano nella parte superiore un decoro vegetale a bassorilievo.  41B32  Oggetti: fiaccola.	
DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto  ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura	mensola sporgente in cemento, terminante ai lati in due cornici a gocciolatoio. I peducci laterali della mensola supportano due torce bronzee dalle quali scaturiscono fiamme, che avvolgono, oltre la metà, la lapide marmorea. Quest'ultima è bipartita da due ramoscelli in bronzo di quercia e alloro, che creano nella parte superiore un decoro vegetale a bassorilievo.  41B32  Oggetti: fiaccola.  celebrativa  a caratteri applicati in bronzo	
DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRT - Tipo di caratteri	mensola sporgente in cemento, terminante ai lati in due cornici a gocciolatoio. I peducci laterali della mensola supportano due torce bronzee dalle quali scaturiscono fiamme, che avvolgono, oltre la metà, la lapide marmorea. Quest'ultima è bipartita da due ramoscelli in bronzo di quercia e alloro, che creano nella parte superiore un decoro vegetale a bassorilievo.  41B32  Oggetti: fiaccola.  celebrativa  a caratteri applicati in bronzo capitale	
DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto  ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRT - Tipo di caratteri ISRP - Posizione	mensola sporgente in cemento, terminante ai lati in due cornici a gocciolatoio. I peducci laterali della mensola supportano due torce bronzee dalle quali scaturiscono fiamme, che avvolgono, oltre la metà, la lapide marmorea. Quest'ultima è bipartita da due ramoscelli in bronzo di quercia e alloro, che creano nella parte superiore un decoro vegetale a bassorilievo.  41B32  Oggetti: fiaccola.  celebrativa  a caratteri applicati in bronzo capitale sulla targa di cemento apicale	
DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto  ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRT - Tipo di caratteri ISRP - Posizione ISRI - Trascrizione	mensola sporgente in cemento, terminante ai lati in due cornici a gocciolatoio. I peducci laterali della mensola supportano due torce bronzee dalle quali scaturiscono fiamme, che avvolgono, oltre la metà, la lapide marmorea. Quest'ultima è bipartita da due ramoscelli in bronzo di quercia e alloro, che creano nella parte superiore un decoro vegetale a bassorilievo.  41B32  Oggetti: fiaccola.  celebrativa  a caratteri applicati in bronzo capitale sulla targa di cemento apicale	
DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto  ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRT - Tipo di caratteri ISRP - Posizione ISRI - Trascrizione ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di	mensola sporgente in cemento, terminante ai lati in due cornici a gocciolatoio. I peducci laterali della mensola supportano due torce bronzee dalle quali scaturiscono fiamme, che avvolgono, oltre la metà, la lapide marmorea. Quest'ultima è bipartita da due ramoscelli in bronzo di quercia e alloro, che creano nella parte superiore un decoro vegetale a bassorilievo.  41B32  Oggetti: fiaccola.  celebrativa  a caratteri applicati in bronzo capitale sulla targa di cemento apicale RIVAROLO AI SUOI CADUTI	
DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto  ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRT - Tipo di caratteri ISRP - Posizione ISRI - Trascrizione ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza	mensola sporgente in cemento, terminante ai lati in due cornici a gocciolatoio. I peducci laterali della mensola supportano due torce bronzee dalle quali scaturiscono fiamme, che avvolgono, oltre la metà, la lapide marmorea. Quest'ultima è bipartita da due ramoscelli in bronzo di quercia e alloro, che creano nella parte superiore un decoro vegetale a bassorilievo.  41B32  Oggetti: fiaccola.  celebrativa  a caratteri applicati in bronzo capitale sulla targa di cemento apicale RIVAROLO AI SUOI CADUTI  commemorativa	

ISRP - Posizione	sulla lapide
ISRI - Trascrizione	ALAI ALCESTE/ ANGHINONI PIETRO/ BEDUSCHI ROBERTO/ BUGLIA GIOVANNI/ BADALOTTI PIETRO CAP.LE/ BELLETTI CESARE/ BRUNELLI CESARE/ BOTTINI DOTT. CESARE S.TEN. TE/ BARBIERI GIACOMO/ BARBIERI ANGELO/ BARBIERI ANGELO/ BIANCHI ERNESTO CAP.LE/ CORTELLAZZI ALDO/ CHIARI ERNESTO/ CASTELLANI GIUSEPPE/ CASTELLANI ATTILIO CAP.LE MAGG.RE/ CANUTI EMILIO/ CREMONA ERNESTO/ DE-FRANCESCHI DOTT. LUIGI TEN.TE MEDICO/ FINARDI ALFREDO/ FAVAGROSSA GIACOMO/ FERPOZZI GIUSEPPE/ FONTANESI ENRICO/ FANTINI LUIGI/ FERTONANI EGIDIO CAP.LE/ FERTONANI ERNESTO/ GANDOLFI FRANCESCO/ LAZZARINI ACHILLE S.TEN.TE/ LAZZARINI DIONIGI/ LARI GIUSEPPE/ LARI SPIRITO/ LANA GIUSEPPE CAP.LE/ LINI ANGELO/ MASSIMELLI ALESSANDRO SER.TE MAG.RE/ NAZZARI PIETRO CAP.LE MAG.RE/ ORLANDI GIACOMO/ ORLANDI GIOVANNI CAP.LE/ PASQUALI LUIGI/ PAGANINI EMILIO/ PERINI CESARE/ PERINI STEFANO/ POLA GIUSEPPE/ POLA SANTE/ PICCINELLI FRANCESCO/ PIVIONI MEDICI/ SELMINI ANTONIO/ SCHIROLI CIRILLO/ VEZZONI GIUSEPPE/ CADUTI PER L'IMPERO/ LAZZARINI GIACINTO CSD
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria
ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione
ISRT - Tipo di caratteri	caratteri vari
ISRP - Posizione	sulla lapide, a sinistra in basso
ISRI - Trascrizione	Arch.° P. POZZI
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria
ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione
ISRT - Tipo di caratteri	caratteri vari
ISRP - Posizione	sulla lapide, in basso a destra
ISRI - Trascrizione	SCAGLIONI e GUArAGNI/ CrEMONA
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria
ISRS - Tecnica di scrittura	a matrice
ISRT - Tipo di caratteri	numeri arabi
ISRP - Posizione	sui peducci laterali della mensola
ISRI - Trascrizione	1915 1918
	La lapide commemorativa ai caduti della Grande Guerra del comune di Rivarolo Mantovano venne inaugurata il 12 ottobre del 1924 (vedi bibliografia, Bresciani 2011), nella piazza centrale del paese. La cerimonia di quella giornata prevedeva anche lo scoprimento di un monumento ai caduti collocato nel cimitero cittadino e di una seconda lapide, dedicata a Garibaldi, en pendant con la presente. Entrambe le lapidi vennero affisse sulla facciata del palazzo municipale, ai lati

# **NSC - Notizie storico-critiche**

della torre dell'orologio (l'opera di sinistra dedicata ai caduti della prima guerra mondiale, quella di destra in onore di Garibaldi). La lapide ai caduti venne progettata sin dal 1922 dal celebre architetto locale Paride Pozzi (1895/1981), come risulta dalla pubblicazione monografica a lui dedicata (vedi bib, Pozzi 1985, p. 75). In tale commissione Pozzi venne coadiuvato dai marmorari cremonesi "Scaglioni e Guaragni", ditta che, probabilmente all'inizio degli anni Trenta, cambiò ragione sociale mutando il nome in "Guaragni A. e figlio" (lapide ai caduti del 1932 a Casaletto di Viadana). Sia la lapide dedicata a Garibaldi (la ditta di marmorari impiegata nell'opera fu la F. lli Lurani di Casalmaggiore), sia la cappella votiva del cimitero sono opera dello stesso Pozzi. In piazza Finzi, affissa alla base della torre dell'orologio e sopra l'architrave di un portoncino, è posta una terza lapide dedicata alle vittime della seconda guerra mondiale, completamente differente nelle forme alla coppia citata. Le notizie della presente scheda sono state recuperate tramite il gentile e disponibile interessamento dell'erudito locale Francesco Bresciani. Bibliografia: Bresciani Francesco, "Rivarolo tra le due guerre. Immagini di gente, costume, monumenti. Fotografie di Cesare Bresciani (1902-1961)", Canneto sull'Oglio 2011; Pozzi Cesare, "Paride Pozzi architetto. La coerenza del mestiere 1921-1970", Bari 1985; "Monumenti ai mantovani caduti per la patria", Associazione nazionale combattenti e reduci. Federazione provinciale di Mantova, 2002, p. 125.

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDC	CONDIZI		GIURIDICA	
( .I)( <del>-</del> -	CCINIII	ICHNH.	(TIUKIDIC.A	

FTAX - Genere

FTAD - Tino

FTAT - Note

CDGG - Indicazione	proprietà Ente pubblice territoriele
generica	proprietà Ente pubblico territoriale

CDGS - Indicazione Specifica Comune di Rivarolo Mantovano

**CDGI - Indirizzo** via Luigi Gonzaga, 39 - 46017 Rivarolo Mantovano (MN)

documentazione allegata

fotografia digitale (file)

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

r i Ai - Tipo	iotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Mengoli, Elisa
FTAD - Data	2014
FTAN - Codice identificativo	SBSAEMn,Bs,Cr 254139a
FTAT - Note	lanide ai caduti della prima querra mondiale

#### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Mengoli, Elisa
FTAD - Data	2014
FTAN - Codice identificativo	SBSAEMn,Bs,Cr 254139b

#### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

lapide a Garibaldi

FTAA - Autore	Mengoli, Elisa
FTAD - Data	2014
FTAN - Codice identificativo	SBSAEMn,Bs,Cr 254139c
FTAT - Note	lapide ai caduti della seconda guerra mondiale
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2014
CMPN - Nome	Mengoli, Elisa
RSR - Referente scientifico	Rodella, Giovanni
FUR - Funzionario responsabile	Rodella, Giovanni