

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00006896
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S179
ECP - Ente competente	S179

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	comunale
OGTN - Denominazione	Palazzo dell'amministrazione comunale

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale ufficiale
OGAD - Denominazione	Palazzo San Giorgio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	RC
PVCC - Comune	Reggio di Calabria
PVCL - Localita'	REGGIO DI CALABRIA
PVCI - Indirizzo	Piazza Vittorio Emanuele
PVCV - Altre vie di comunicazione	Corso Garibaldi, via Miraglia, via Osanna

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Reggio Calabria
----------------------	-----------------

CTSF - Foglio/Data	125
---------------------------	-----

CTSN - Particelle	335
--------------------------	-----

CTSP - Proprietari	Comune di Reggio Calabria
---------------------------	---------------------------

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	15.644560633
-----------------------------	--------------

GPDPY - Coordinata Y	38.109191255
-----------------------------	--------------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
--	---------------------------------------

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GPBT - Data	16-9-2014
--------------------	-----------

GPBO - Note	(2046034) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
--------------------	--

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
--	----------

AUTS - Rapporto al nome	attribuito
--------------------------------	------------

AUTM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
---------------------------------------	-----------------

AUTN - Nome scelto	Basile
---------------------------	--------

AUTA - Dati anagrafici	Palermo, 31 gennaio 1857 – Palermo, 26 agosto 1932
-------------------------------	--

AUTH - Sigla per citazione	S1790250
-----------------------------------	----------

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	Liberty reggino
-----------------------------	-----------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
---------------------------------------	-----------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENN - Notizia	In origine era il palazzo della provincia di Calabria Ultra. In seguito fu sede del Tribunale e poi del Municipio. Nei suoi locali trovarono alloggio anche i Domenicani, trasferitesi dai Piani di Modena nel 1571 quando l'arcivescovo G. Dal Fosso assegnò i locali annessi alla chiesa di S. Gregorio Armeno per la fondazione di un collegio, e rimasero fino al 1817. Il sisma del 1783 danneggiò notevolmente l'edificio. Nel corso dell'800, i lavori di restauro avevano consentito il completamento della facciata che fu inaugurata nel 1902. Quest'ultima, che aveva l'ingresso dal Corso Garibaldi, si sviluppava su due ordini di piani, inframezzati da un mezzanino con ampie finestre; soprastante l'atrio un unico balcone corrispondeva alla Sala del Consiglio. L'edificio, lesionato notevolmente dal sisma del 1908, fu abbattuto in seguito al nuovo piano regolatore redatto subito dopo il terremoto. La costruzione dell'edificio attuale, iniziata il 28/12/1918 fu completata nel 1921.
RENF - Fonte	scheda di catalogo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELV - Validita'	ca
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1918
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validita'	ca
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1921
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	2
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	intero bene
PNTS - Schema	centrale
PNTF - Forma	quadrata
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	murature in ele
SVCC - Genere	muratura collaborante
SVCM - Materiali	mattoni
SVCM - Materiali	cemento armato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
SOFP - Caratteristiche	con nervature

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	soletta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	a soletta con nervature parallele

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
CPFF - Forma	a terrazza

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	soletta
----------------------------------	---------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSC - Tecnica	in muratura
SCSM - Materiali	cemento armato

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in marmo

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	quadrelle in graniglia
----------------------	------------------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	moquette
----------------------	----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugnato
DECM - Materiali	intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitello corinzio
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fregio
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	interna
DECM - Materiali	carta
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto su via
LSIG - Genere	lapide
LSII - Trascrizione testo	Senatus Populus Que Rheginus
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dal rilievo eseguito negli anni 70 l'edificio presenta le strutture sotterranee, le strutture murarie, i solai e la copertura in mediocri condizioni di conservazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dal rilievo eseguito negli anni 70 l'edificio presenta cattive condizioni di conservazione degli intonaci, dei pavimenti, delle decorazioni e degli infissi.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di	

conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	In data 2014 il palazzo si presenta in buone condizioni di conservazione in tutte le sue componenti.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	municipio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XX sec.
USOD - Uso	municipio
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	art. 4 L. 1497/1939
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.M. 23/01/76
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G., 5 dicembre 1974
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAC - Collocazione	immagine presente sul web
FTAN - Codice identificativo	New_1411029397772
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo cartacea
FNTA - Autore	Non indicato
FNTD - Data	Non indicata
FNTN - Nome archivio	Archivio della Soprintendenza B.A.P. CS
FNTS - Posizione	Sezione catalogo
FNTI - Codice identificativo	New_1411029493994
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Baratta M.
BIBD - Anno di edizione	1910
BIBH - Sigla per citazione	S1790018
BIBN - V., pp., nn.	pp. 88, 94
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Baratta M.
BIBD - Anno di edizione	1921
BIBH - Sigla per citazione	S1790019
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giuseppe Valentino
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	valentin
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Filippo Aliquò Taverri
BIBD - Anno di edizione	1968
BIBH - Sigla per citazione	Aliquo
BIBN - V., pp., nn.	pp. 144, 181, 184, 199, 327
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	R.G.Laganà
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	RGLagana
BIBN - V., pp., nn.	p. 42
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Arillotta F., Laganà R.G., Lucritano L.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	ALL1977
BIBN - V., pp., nn.	pp. 50, 51
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1971
CMPN - Nome	N.R.
FUR - Funzionario responsabile	Ceccarelli Aldo
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2014
RVMN - Nome	Meduri Tiziana
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2014
AGGN - Nome	Meduri Tiziana

**AGGF - Funzionario
responsabile**

Stracuzzi Giuseppina

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Organismo compatto con due piani fuori terra e due cortili. La facciata, su piazza Vittorio Emanuele, si suddivide in senso orizzontale in quattro parti. Dopo una zoccolatura leggermente articolata in funzione delle lesene che scandiscono verticalmente la facciata, si trovano le finestre con arco a tutto sesto in bugnato frastagliato. Al secondo piano finestre quadrangolari con davanzale modulato o mensole a voluta: la cornice superiore modulata è sostenuta da quattro mensole quadrangolari. L'attico, articolato secondo la struttura sottostante si conclude con acroteri. Più ricercata la soluzione centrale, dove un arco con chiave di volta elementare, affiancato da festoni e nastri in voluta, incornicia il portone. Il sovrastante balcone, a tre aperture quadrangolari, è decorato nel suo parapetto con colonnine in stile composito, ringhiera con elementi ortogonali e mensole differenziate. Tutto il balcone è incorniciato dalle lesene composite. Il piano attico al centro sottolinea la funzione principale del portone attraverso una ricercatezza di stemmi significativi, orologio incorniciato, decori, mensole ed elementi in ferro battuto. Decorate in maniera analoga sono le facciate sul Corso Garibaldi e su via Miraglia; il prospetto su via Osanna è semplificato nella sua composizione per la mancanza del portone di accesso.