

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda OA

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 03

NCTN - Numero catalogo generale 03254531

ESC - Ente schedatore S27

ECP - Ente competente S27

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione monumento ai caduti

OGTT - Tipologia a cippo

OGTV - Identificazione opera isolata

OGTN - Denominazione /dedicazione Monumento ai caduti della prima e della seconda guerra mondiale

QNT - QUANTITA'

QNTN - Numero 1

SGT - SOGGETTO

SGTI - Identificazione figura di soldato che porta la bandiera con allegoria della Patria

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE**

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	CO
PVCC - Comune	Canzo
PVCL - Localita'	CANZO

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia	piazza
LDCN - Denominazione	Piazza Giuseppe Garibaldi
LDCU - Denominazione spazio viabilistico	Piazza Giuseppe Garibaldi
LDCS - Specifiche	al centro

UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI

UBO - Ubicazione originaria	OR
-----------------------------	----

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	9.27311563
GPDPY - Coordinata Y	45.84946027
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004350_CB.IGM25
GPBT - Data	7-12-2014
GPBO - Note	(2288808) -IGM 25000- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_25000.map) -CB.IGM25000

DT - CRONOLOGIA**DTZ - CRONOLOGIA GENERICA**

DTZG - Secolo	sec. XX
---------------	---------

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da	1919
DTSF - A	1919

DTM - Motivazione cronologia	documentazione
------------------------------	----------------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento	scultore
-----------------------------------	----------

AUTM - Motivazione dell'attribuzione	iscrizione
AUTN - Nome scelto	Avogadri Giovanni
AUTA - Dati anagrafici	1885/ 1971
AUTH - Sigla per citazione	00000659
CMM - COMMITTENZA	
CMMN - Nome	Comune di Canzo
CMMF - Fonte	iscrizione
MT - DATI TECNICI	
MTC - Materia e tecnica	granito/ scultura
MTC - Materia e tecnica	marmo bianco di Carrara/ scultura
MTC - Materia e tecnica	marmo bianco di Carrara/ incisione
MTC - Materia e tecnica	bronzo/ fusione
MTC - Materia e tecnica	granito/ incisione
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm
MISA - Altezza	470
MISL - Larghezza	400
MISP - Profondita'	400
MISV - Varie	rilievo in marmo: MISA cm 200; MISL cm 100
MISV - Varie	statua a sinistra: MISA cm 80; MISL cm 50; MISP 80
MISV - Varie	marciapiede originale: MISL 660
MISV - Varie	statua a destra: MISA cm 120; MISL cm 60; MISP cm 82
MISV - Varie	lapide frontale ai caduti: MISA 61 cm; MISL cm 66
MISV - Varie	lapide lato posteriore: MISA cm 155; MISL cm 80
MISV - Varie	lapide seconda guerra mondiale: MISA 58; cm MISL cm 61
MISV - Varie	targhetta del 1928: MISA cm 15; MISL cm 27
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCS - Indicazioni specifiche	iscrizione sul lato posteriore illeggibile
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	sopra una base a gradoni si erge un cippo con ai lati due ali sopra le quali sono poste due statue in bronzo. Il cippo è sormontato al centro da un'alta stele che nel lato frontale è decorata da un altorilievo figurato, mentre il lato posteriore reca l'iscrizione commemorativa ai caduti della grande guerra.
DESI - Codifica Iconclass	45B:33A14:44A3:44A51(ITALIA)(+2):5(+11)
DESS - Indicazioni sul soggetto	Figure: soldato. Allegoria: Patria; Schiavitù; Libertà. Simboli: (Stato) bandiera; (Schiavitù) uomo incatenato; (Libertà) uomo meditativo.
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di	

appartenenza	celebrativa
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione
ISRT - Tipo di caratteri	capitale
ISRP - Posizione	lato frontale, lapide
ISRI - Trascrizione	AI CADUTI/ PER LA GRANDEZZA/ DELLA PATRIA/ CANZESI/ E DEL 4° BATT./ 68° REC: FANTERIA/ GUERRA 1915: 1918
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	celebrativa
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione
ISRT - Tipo di caratteri	capitale
ISRP - Posizione	lato frontale, base dellai lampada
ISRI - Trascrizione	COME LA LAMPADA PERENNE/ IMPERITURO SARA' IL RICORDO/ L' ASSOCIAZIONE NAZ. COMBATTENTI/ DI CANZO/ 10 GIUGNO 1928 ANNO VI
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	commemorativa
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a caratteri applicati in bronzo
ISRT - Tipo di caratteri	capitale
ISRP - Posizione	lato sinistro, in basso, lapide
ISRI - Trascrizione	EROE DELLA/ RESISTENZA GUER. 1945/ SORMANI BENVENUTO
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione
ISRT - Tipo di caratteri	corsivo
ISRP - Posizione	statua a destra, base
ISRI - Trascrizione	A. BRAMBILLA/ FUSE/ MILANO
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	commemorativa
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione
ISRT - Tipo di caratteri	capitale
ISRP - Posizione	lato posteriore, in basso, lapide
ISRI - Trascrizione	1940 – CADVTI IN GVERRA – 1945/ BRVGA ANGELO/ 16. 2. 1941/ LOCATELLI ANGELO/ 13. 12. 1942/ RONCHETTI VMBERTO/ 14. 2. 1943/ MASPES MARIO/ 9. 4. 1943/ PINA ALESSANDRO/ 12. 6. 1943/ TENTORI CESARE/ 23. 9. 1943/ PAREDI GIOV. BATTISTA/ 24 . II. 1943/ FORNI MIRO 17 . 4.

1944/ CORTI CARLO/ 25. 9. 1944/ CADVTI PER LA
LIBERAZIONE/ SORDO REMO/ 31. 1. 1944/ VIGANO ADRIANO/
26. 4. 1945

ISR - ISCRIZIONI

ISRC - Classe di appartenenza commemorativa

ISRL - Lingua italiano

ISRS - Tecnica di scrittura a incisione

ISRT - Tipo di caratteri capitale

ISRP - Posizione lato posteriore, lapide

ISRI - Trascrizione

CANZESI CADUTI/ PER LA GRANDEZZA/ DELLA PATRIA (...)/
COLOMBO GIOVANNI DI CARLO/ + 23 – 6- 1916/ DALTO(...)
GIUSEPPE/ + 30 – 6 (...)/ PINA GIUSEPPE DI LUIGI/ + 9 – 9- (...)/
DI ANTONIO FU LUIGI/ CIVATI GIOVANNI DI GIUSEPPE/
FUMAGALLI GAETANO DI GIACOMO/ GALLO LUIGI DI
GIUSEPPE/ PINA ANDREA DI TEODORO/ (...) DISPERSI/ PINA
PAOLO FU GIACOMO/ REDAELLI MARCO DI PIETRO/ SILVA
ANGELO DI LUIGI/ SILVA PIETRO DI GIACOMO

ISR - ISCRIZIONI

ISRC - Classe di appartenenza documentaria

ISRL - Lingua italiano

ISRS - Tecnica di scrittura a incisione

ISRT - Tipo di caratteri corsivo

ISRP - Posizione altorilievo in marmo, in basso a destra

ISRI - Trascrizione SCULT. AVOGADRI

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica proprietà Ente pubblico territoriale

CDGS - Indicazione specifica Comune di Canzo

CDGI - Indirizzo Via Mazzini, 28

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo SBAS MI 03254531.D

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo SBAS MI 03254531.D1

FTAT - Note lato posteriore del monumento

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo	SBAS MI 03254531.D2
FTAT - Note	altorilievo con il soldato e la Patria
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	SBAS MI 03254531.D3
FTAT - Note	lapide ai caduti della grande guerra
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	SBAS MI 03254531.D4
FTAT - Note	lapide ai caduti della seconda guerra mondiale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	SBAS MI 03254531.D5
FTAT - Note	statua in bronzo a destra
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	SBAS MI 03254531.D6
FTAT - Note	statua in bronzo a sinistra
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2014
CMPN - Nome	arisi rota a. p.
RSR - Referente scientifico	bentivoglio r.
FUR - Funzionario responsabile	bentivoglio r.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2014
RVMN - Nome	arisi rota a. p.
AN - ANNOTAZIONI	
	Il monumento ai caduti di Canzo è eretto nel 1919, come attesta la lettera che il podestà di Canzo invia nel marzo dl 1941 al Soprintendente Clerici per evitare che il monumento sia fuso (la lettera è conservata in Archivio SBAP di Milano, Fondo Antico, cart. Monumenti bronzei, fasc. Rimozione monumenti in bronzo - Provincia di Como 1940-1942). In tale lettera il podestà informa che il monumento “ha basamento in pietra e sculture in pietra al centro e ai lati due statue in bronzo raffiguranti l’una la schiavitù (uomo

OSS - Osservazioni

incatenato) e l'altra la libertà (uomo meditativo). Le due statue in bronzo sono dello scultore bergamasco Avogadri e sono state poste in opera nel 1919". Il bergamasco Avogadri è, nei primi decenni del secolo, apprezzato scultore che interviene nella decorazione dell'interno della Torre ai Caduti di Bergamo e nelle statue che ornano la facciata della chiesa cittadina dei Santi Bartolomeo e Stefano. Nel monumento di Canzo, inoltre, esegue l'altorilievo in marmo e vi appone la firma, in basso a destra. Le statue in bronzo, invece, sono fuse da A. Brambilla di Milano, come si ricava dall'iscrizione sulla base della statua a destra. Il confronto con la fotografia allegata alla lettera del podestà indica che il monumento è stato risparmiato dalla fusione, anche se era registrato nell'"Elenco dei monumenti di particolare valore artistico e storico" (conservato in Archivio SBAP di Milano, Fondo Antico, cart. Monumenti bronzei, fasc. Rimozione monumenti in bronzo - Provincia di Como) ed era definito come "monumento ai caduti in Canzo, Piazza Garibaldi, con due statue in bronzo raffiguranti schiavitù e libertà, del peso Kg 500". Un'immagine d'epoca del monumento è conservata nella cartolina di primo dopoguerra pubblicata in www.monumentigrandeguerra.it (ID 1207). La targa celebrativa apposta alla lampada è del 1928, mentre nel secondo dopoguerra è stata aggiunta la lapide ai caduti del secondo conflitto mondiale.