

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00010043
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S179
ECP - Ente competente	S179

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	arcipretale
OGTN - Denominazione	SS. Trinità

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale
OGAD - Denominazione	Maria Santissima dell'Itria

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	RC
PVCC - Comune	Polistena
PVCL - Localita'	POLISTENA
PVCI - Indirizzo	Via Trinità

PVCV - Altre vie di comunicazione	Via Ierace
PVCA	Piazza Belvedere
PVE - Diocesi	OPPIDO MAMERTINA-PALMI

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Polistena
CTSF - Foglio/Data	1
CTSN - Particelle	B
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Proprietà ecclesiastica

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.074894724
GPDPY - Coordinata Y	38.406391099
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	19-9-2014
GPBO - Note	(2038544) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
AUTN - Nome scelto	Rovere Domenico, Raffaele, Alfredo (Fratelli)
AUTA - Dati anagrafici	NR
AUTH - Sigla per citazione	S1790231
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	rifacimento
ATBD - Denominazione	ricostruzione post sisma 1783

ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	riedificazione
RENN - Notizia	Ricostruita sulla preesistenza della Chiesa di S.Anna dopo il Sisma del 1783.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validita'	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validita'	ca
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	intero bene
PREI - Individuazione	Chiesa di Sant'Anna
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	intero bene
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	ad una navata e transetto
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	murature in ele
SVCC - Genere	muratura ordinaria
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	mattoni
SVCM - Materiali	pietra da taglio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOF G - Genere	cupola
SOF F - Forma	a cupola
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOF G - Genere	solaio

SOFF - Forma	cassettonato
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto anteriore
CPCT - Struttura primaria	capriate
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a cupola
CPFF - Forma	semplice
CPFQ - Qualificazione della forma	emisferica
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMM - Materiali	maioliche
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	rampa
SCLO - Categoria	d'accesso (interno)
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	torre campanaria
SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in marmo
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	colonne
DECQ - Qualificazione del tipo	ordine ionico
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano mistilineo

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	All'epoca della schedatura (1979)

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	All'epoca della schedatura (1979)

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	All'epoca della schedatura (1979)

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	All'epoca della schedatura (1979)

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	All'epoca della schedatura (1979)

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	All'epoca della schedatura (1979)

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	All'epoca della schedatura (1979)

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	All'epoca della schedatura (1979)

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	All'epoca della digitalizzazione (2014)

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTT - Tipo di intervento	Più che di restauri si tratta di rimaneggiamenti che ne hanno modificato, soprattutto all'interno, alcuni elementi, a causa di numero incendi che hanno interessato l'edificio. Si tratta in particolare del soffitto ligneo e del coro ligneo, ricostruito poi di forma circolare in marmo.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	luogo di culto

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	luogo di culto

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
----------------------------------	-------------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	piano di fabbricazione
-----------------------------------	------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	immagine presente sul web
FTAN - Codice identificativo	New_1411140285006

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	immagine presente sul web
FTAN - Codice identificativo	New_1411140355087

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	immagine presente sul web
FTAN - Codice identificativo	New_1411140419808

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di diseg
FTAA - Autore	M. Filocamo
FTAD - Data	1979
FTAN - Codice identificativo	New_1411140516639

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo cartacea
FNTA - Autore	M. Filocamo
FNTD - Data	1979
FNTN - Nome archivio	Archivio della Soprintendenza B.A.P. CS
FNTS - Posizione	Sezione catalogo
FNTI - Codice identificativo	New_1411140713088

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Frangipane A.
BIBD - Anno di edizione	1969
BIBH - Sigla per citazione	S1790132

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Marafioti G.
BIBD - Anno di edizione	1601
BIBH - Sigla per citazione	S1790086

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Liberti R.

BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	S1790081
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Calcaterra P.
BIBD - Anno di edizione	1931
BIBH - Sigla per citazione	S1790030
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Valensise D.
BIBD - Anno di edizione	1971
BIBH - Sigla per citazione	S1790121
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. B. Pacichelli
BIBD - Anno di edizione	1702
BIBH - Sigla per citazione	Pacichel

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	M. Filocamo
FUR - Funzionario responsabile	Aldo Ceccarelli

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2104
AGGN - Nome	Carmela Tramontana
AGGF - Funzionario responsabile	Giuseppina Stracuzzi

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	<p>La Chiesa è a pianta longitudinale con transetto aggettante, navata unica e grande coro circolare. All'incrocio tra navata e transetto vi è una cupola emisferica con stucchi all'interno e maioliche all'esterno. L'interno è articolato, attraverso una cornice sporgente, in una parte bassa rivestita di marmi, scandita da paraste poco aggettanti ed in una parte alta su cui si aprono finestre rettangolari con vetri policromi. La stessa cornice funge da imposta per l'arco trionfale a tutto sesto. La copertura interna, a cassettoni, maschera le capriate lignee. L'esterno è caratterizzato da articolazioni volumetriche dinamiche, grazie alla giustapposizione delle paraste e cornici, a contrasto con i prospetti laterali di mattoni a faccia vista. A rompere la simmetria del prospetto è il campanile. Inoltre vi è un'ampia trabeazione caratterizzante la facciata, la quale si articola su due piani sovrapposti, sormontata da un</p>
---------------------------	---

timpano triangolare spezzato che riprende il motivo delle doppie colonne laterali sporgenti, impostate sui alti basamenti e con capitelli corinzi e ionici. Sulla scheda cartacea si fa riferimento a n.8 fotografie e n.6 elaborati grafici, non pervenute.