

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00266949

ESC - Ente schedatore S161

ECP - Ente competente S161

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica casa

OGTQ - Qualificazione in linea

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Veneto

| | |
|--|--|
| PVCP - Provincia | VE |
| PVCC - Comune | Venezia |
| PVCE | Burano |
| PVCI - Indirizzo | Via Baldassarre Galuppi, 468, 470, 472 |
| CST - CENTRO STORICO | |
| CSTN - Numero d'ordine | 06 |
| CSTD - Denominazione | Burano |
| CSTA | frazione |
| ZUR - ZONA URBANA | |
| ZURN - Numero | 06 |
| ZURD - Denominazione | insula di San Martino a sinistra |
| SET - SETTORE | |
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 007 |
| SETP - Numero nel settore | 002 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Venezia |
| CTSF - Foglio/Data | 26 - sez. Burano |
| CTSN - Particelle | 830 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 12.417589603 |
| GPDPY - Coordinata Y | 45.485369972 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1004366_OI.ORTOI |
| GPBT - Data | 25-9-2014 |
| GPBO - Note | (2036821) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |

| | |
|--|--|
| ATBD - Denominazione | maestranze locali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENF - Fonte | analisi stilistica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELV - Validita' | ca |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVV - Validita' | ca |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | destinazione d'uso |
| RENN - Notizia | nel Sommarione del Catasto napoleonico compaiono, nella colonna "Qualità" per il numero di mappale 299, le voci "Casa luogo terreno d'affitto" e "Casa luogo superiore d'affitto" e, per il numero 300, la voce "Casa d'affitto" |
| RENF - Fonte | Catasto napoleonico, 1809 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELI - Data | 1809 |
| RELX - Validita' | ante |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVI - Data | 1809 |
| REVX - Validita' | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | lato sud |
| RENS - Notizia sintetica | ampliamento |
| RENF - Fonte | Catasto austriaco, 1830-1841 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELI - Data | 1830 |
| RELX - Validita' | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVI - Data | 1841 |
| REVX - Validita' | ante |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|--|
| REN R - Riferimento | lato nord |
| RENS - Notizia sintetica | rimaneggiamento |
| RENN - Notizia | interramento del Rio di Burano e del Rio di Pizzo con la creazione della Via Baldassare Galuppi e del Rio Terà Pizzo |
| RENF - Fonte | Catasto austriaco, 1830-1841 |
| RENF - Fonte | Catasto austro-italiano, 1846-1929 |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|-------------------------|------|
| RELS - Secolo | XIX |
| RELI - Data | 1841 |
| RELX - Validita' | post |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|-------------------------|------|
| REVS - Secolo | XIX |
| REVI - Data | 1846 |
| REVX - Validita' | ante |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| REN R - Riferimento | lato sud |
| RENS - Notizia sintetica | demolizione parziale |
| RENF - Fonte | Catasto italiano, 1932 |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|-------------------------|------|
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1932 |
| RELX - Validita' | ante |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|-------------------------|------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1932 |
| REVX - Validita' | ante |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| REN R - Riferimento | nucleo centrale |
| RENS - Notizia sintetica | accorpamento |
| RENF - Fonte | Catasto italiano, 1932 |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|-------------------------|------|
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1932 |
| RELX - Validita' | ante |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|-------------------------|------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1932 |
| REVX - Validita' | ante |

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

| | |
|--|------------------|
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +2 |

PN - PIANTA

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
|-------------------------------------|-------------|

PNT - PIANTA

| | |
|---|--------------|
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTS - Schema | tripartito |
| PNTF - Forma | rettangolare |

FN - FONDAZIONI

| | |
|--|---|
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | terreno costituito da un primo strato argilloso e da uno successivo di natura sabbiosa e limosa |
|--|---|

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCM - Materiali | laterizio |
| SVCM - Materiali | intonaco |
| SVCM - Materiali | pietra d'Istria |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|-------------|
| SOU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

SOF - TIPO

| | |
|----------------------|----------|
| SOFG - Genere | soffitto |
|----------------------|----------|

SOE - STRUTTURA

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | travi |
| SOES - Specificazioni tecniche | con orditura semplice |

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|--|-----------|
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a n falde |
| CPFQ - Qualificazione della forma | collegate |

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|----------------------------------|----------|
| CPCT - Struttura primaria | capriate |
|----------------------------------|----------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |

SC - SCALE

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | esterna |
| SCLG - Genere | scala d'accesso |
| SCLN - Quantita' | 3 |
| SCLL - Collocazione | longitudinale |
| SCLF - Forma planimetrica | rettilinea |

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

| | |
|-------------------------|-------|
| SCSM - Materiali | marmo |
|-------------------------|-------|

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

| | |
|---|-------------|
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | p. t. |
| PVMG - Genere | in ceramica |
| PVMS - Schema del disegno | a riquadri |

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| PVMU - Ubicazione | p. t. |
| PVMG - Genere | alla veneziana |
| PVMS - Schema del disegno | a motivi geometrici |

DE - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornici aperture |
| DECM - Materiali | pietra d'Istria |
| DECM - Materiali | marmo |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornicione |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi geometrici |
| DECM - Materiali | muratura intonacata |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | poggiolo |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con barbacani |
| DECM - Materiali | pietra d'Istria |

| | |
|---|---|
| DECM - Materiali | ferro |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornici aperture |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad arco |
| DECM - Materiali | pietra d'Istria |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | fascia marcapiano |
| DECM - Materiali | muratura intonacata |
| LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | prospetto principale |
| LSIG - Genere | lapide |
| LSIT - Tipo | lapide rettangolare con rosone centrale tra quattro pennacchi |
| LSIC - Tecnica | scolpita/o |
| LSIM - Materiali | pietra |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | prospetto principale |
| LSIG - Genere | lapide |
| LSIT - Tipo | lapide rettangolare con rosone centrale |
| LSIC - Tecnica | scolpita/o |
| LSIM - Materiali | pietra d'Istria |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | prospetto principale |
| RSTI - Data inizio | non accertata |
| RSTF - Data fine | non accertata |
| RSTT - Tipo di intervento | rifacimento intonaci |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | p.t. |
| USAD - Uso | negozio |

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|------------|
| USAR - Riferimento alla parte | p.t. |
| USAD - Uso | ristorante |

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|------------|
| USAR - Riferimento alla parte | p.1 |
| USAD - Uso | abitazione |

USO - USO STORICO

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria (XVIII) |
| USOD - Uso | abitazione |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
|------------------------------------|-------------------|

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|--|-----------------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | DM (L. n. 1497/1939, art.2) |
| NVCD - Data notificazione | 23/11/1954 |
| NVCR - Data di registrazione o G.U. | G.U. n.291, 20/12/1954 |
| NVCP - Estensione del vincolo | intero bene |

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|--------------------------------------|-------|
| STUN - Sintesi normativa zona | PALAV |
|--------------------------------------|-------|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | diapositiva colore |
| FTAA - Autore | Simionato S. (Cooperativa ALEA) |
| FTAD - Data | 1997 |
| FTAN - Codice identificativo | SBAPVE86899 |
| FTAT - Note | lato nord est |

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:500 |
| DRAN - Codice identificativo | 00266949_c |
| DRAD - Data | 2014 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|----------------------|-------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|---|--|
| BIBA - Autore | Rizzi A. |
| BIBD - Anno di edizione | 2014 |
| BIBH - Sigla per citazione | 00001715 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1995-1997 |
| CMPN - Nome | Cooperativa ALEA |
| FUR - Funzionario responsabile | De Min, Maurizia |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2014 |
| RVMN - Nome | Granata, Stefano |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | La compilazione di questa scheda si basa sulle informazioni desunte dal Progetto di Catalogazione Laguna di Venezia, effettuato dalla Cooperativa ALEA di Udine, tra il 1995 e il 1997 |