

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda MA

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo generale 00025521

ESC - Ente schedatore S154

ECP - Ente competente S154

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione abitazione

OGTC - Categoria di appartenenza struttura abitativa

OGTF - Funzione residenziale /artigianale

OGTN - Denominazione /dedicazione Resti di contesto abitativo suburbano di età romana

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato Italia

PVCR - Regione Piemonte

PVCP - Provincia AL

PVCC - Comune Acqui Terme

PVCI - Indirizzo Via Cassino, 28 / Via Fratelli Sutto

PVCV - Altre vie di comunicazione Zona collinare a nord est dell'abitato

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Acqui Terme

CTSF - Foglio/Data 27

CTSN - Particelle 127

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo area 1

GAL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.4725430243

GADPY - Coordinata Y 44.676660014

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.4727173679

GADPY - Coordinata Y	44.676638556
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.4727710121
GADPY - Coordinata Y	44.676855815
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.472693228
GADPY - Coordinata Y	44.676871908
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.4726771347
GADPY - Coordinata Y	44.676807535
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.4726261728
GADPY - Coordinata Y	44.676815582
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.4726100795
GADPY - Coordinata Y	44.676735116
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.4725671642
GADPY - Coordinata Y	44.67674048
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.4725430243
GADPY - Coordinata Y	44.676660014
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GABT - Data	11-11-2014
GABO - Note	(2321899) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
RE - MODALITA' DI REPERIMENTO	
DSC - DATI DI SCAVO	
SCAN - Denominazione dello scavo	Acqui Terme, via Cassino angolo via Fratelli Sutto. Resti di edificio di età romana
DSCM - Metodo	scavo stratigrafico
DSCD - Data	1980-1982
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica	

di riferimento	Eta' romana imperiale
DTZS - Frazione cronologica	inizio/ metà
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI - Da	I sec. d.C.
DTSV - Validita'	ca
DTSF - A	II sec. d.C.
DTSL - Validita'	ca
DTM - Motivazione cronologia	contesto
DTM - Motivazione cronologia	analisi tipologica
DTM - Motivazione cronologia	analisi dei materiali
MT - DATI TECNICI	
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	m
MISL - Larghezza	8
MISN - Lunghezza	24
MIST - Validita'	ca
ORT - Orientamento	N/S
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTD - Data	1984
RSTS - Situazione	Lavori di consolidamento e pulitura; ripristino della quota pavimentale antica
RST - RESTAURI	
RSTD - Data	2014
RSTS - Situazione	Pulizia, recupero ed allestimento dell'area
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
	<p>In seguito alla scoperta di resti murari durante la costruzione di un fabbricato, tra settembre e ottobre 1980 si avviano scavi sistematici, che mettono in luce un contesto abitativo suburbano, localizzabile nella fascia più interna del cantiere che si affaccia su via Cassino. Le strutture, conservate quasi esclusivamente in fondazione (ciottoli e malta) e solo a brevi tratti in elevato (filari ciottoli squadrati) si rinvennero ad una profondità di m. 1,75 dal piano di campagna e si impostano in un terreno argilloso. Nella porzione più meridionale si mette in luce una pavimentazione ad acciottolato delimitata longitudinalmente da filari di grosse pietre poste di taglio, interpretabile come una corte, attrezzata con un pozzo attorno alla quale si dispongono vari spazi. Su questa si affaccia a nord un ambiente, chiuso da un muro con orientamento E/W, lungo m. 8, che piega ad angolo retto ad W ed è anteceduto da tre basi in muratura di forma quadrangolare di m. 0,60 per lato, interpretabile come la facciata porticata dell'edificio. Verso nord si articola una serie di ambienti. I primi due oltre la linea della facciata sono affiancati: l'ambiente ad W a pianta rettangolare, mancante del lato occidentale, è attrezzato con un braciere centrale di cui restano parti del rivestimento laterizio in tegole di reimpiego. A N il muro del vano confina con un</p>

DESO - Descrizione

vasto ambiente, definito a oriente dal doppio muro di un ambulacro, forse porticato, accanto al quale si estendeva una grossa fossa di scarico di forma irregolare, contenente un gran numero di frammenti ceramici, databili tra I e II sec. d.C., alcuni dei quali deformati. Questo particolare, insieme alle tracce di combustione rinvenute attorno alla fossa e nel suo riempimento, portano ad ipotizzare che si trattasse di una discarica di scarti di fornace, utilizzati per il drenaggio di un'area probabilmente scoperta. L'ambiente a NE della corte, accessibile da S mediante una soglia in pietra larga m. 2,30, conserva ancora la base in lastre di pietra su cui posava il parapetto di un pozzo. Questo comunica, attraverso un'apertura di m. 1,10 di luce, con un ambiente rimaneggiato su due lati: a sud sono ancora parzialmente infissi nel terreno due anfore, mutile della parte superiore del collo. Sul lato settentrionale è presente un pozzo del diametro di m. 1,60, con pareti in pietra di m. 0,50 di ampiezza. Ad Ovest, verso via Cassino, i saggi effettuati hanno evidenziato scarse tracce di frequentazione. Ad Est, in una stretta fascia di scavo, si identificano ancora due ambienti delimitati ad W da un muro conservato in fondazione che si conclude in corrispondenza della corte meridionale. Nell'ambiente più a N si conservano i resti di un acciottolato e di una pavimentazione in cotto delimitati da un piccolo pozzo e una vasca, rivestita sul fondo da lastre di pietra e servita da due canalette. I vani attrezzati con pozzi, porticati, vasche e recipienti per l'acqua, sono chiaramente funzionali ad attività di laboratorio legate alla lavorazione dell'argilla (depurazione e stagionatura, decantazione). Gli ambienti rimangono in vita almeno fino al II sec. d.C., come si evince dal rinvenimento di una moneta di Antonino Pio e una moneta di Commodo nel settore più orientale dello scavo. L'edificio risulta costeggiato a S da una strada acciottolata, con orientamento EW, larga m. 5 con marciapiedi laterali, dai cui livelli provengono monete databili da età augustea al II sec. d. C. In prossimità con via Cassino si evidenzia l'incrocio con una strada perpendicolare. Lungo il lato settentrionale del percorso sono venuti alla luce due condotti di scarico, voltati in calcestruzzo, in uscita dalle fondazioni del muro d'ambito dell'isolato. Essi si immettono, ad una profondità di m. 0,50 ca, nel collettore centrale sottostante il piano stradale: una fognatura con una sezione a ferro di cavallo di m. 1,50x0,55. Da un punto di vista topografico le strutture si collocano lungo una delle principali strade di accesso all'abitato di Acqui Terme, lungo la strada che da Torino, attraverso Hasta, conduceva ad Aquae Statiellae, che ancora in età medievale entrava in città da Nord attraverso Porta Pisterna. Sopra lo strato di distruzione dell'edificio romano si rinviene ceramica databile tra il XIV e il XVI sec., che, accanto a labili tracce di strutture, attesta una frequentazione dell'area in epoca basso medievale e moderna.

FNS - FONDAZIONI**FNSP - Posizione**

intero bene

FNST - Tipo

continua

FNSM - Materiale impiegato

ciottoli e malta

FNSD - Descrizione

Le fondazioni dell'edificio sono realizzate in ciottoli e poca malta

ELE - ELEVATI**ELEP - Posizione**

intero bene (tratti)

ELEN - Definizione

strutture murarie

ELET - Tipo di tecnica

opus incertum

L'elevato è conservato solo parzialmente, realizzato in filari di ciottoli

ELED - Descrizione	squadrati legati con malta.
INT - Interpretazione	Porzione di edificio suburbano con funzione residenziale e artigianale
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 3)
NVCE - Estremi provvedimento	1981/03/24
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1418247690393
FTAT - Note	posizionamento dell'area
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAE - Ente proprietario	SBAP-MAE
FTAN - Codice identificativo	New_1415744105888
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAE - Ente proprietario	SBAP-MAE
FTAN - Codice identificativo	New_1415744206620
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	negativo b/n
FTAE - Ente proprietario	SBAP-MAE
FTAN - Codice identificativo	32301-32302
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria
DRAE - Ente proprietario	SBAP-MAE
DRAN - Codice identificativo	New_1415746219907
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo con ipotesi ricostruttiva
DRAE - Ente proprietario	SBAP-MAE
DRAN - Codice identificativo	New_1415744490804

FNT - FONTI E DOCUMENTI**FNTP - Tipo** copia del provvedimento di tutela**FNTD - Data** 1981**FNTN - Nome archivio** Archivio Vincoli Beni Immobili SBAP-MAE**FNTS - Posizione** N/R**FNTI - Codice identificativo** New_1415744628787**FNT - FONTI E DOCUMENTI****FNTP - Tipo** relazione tecnico scientifica**FNTA - Autore** Finocchi S.**FNTD - Data** 1980**FNTN - Nome archivio** Archivio Vincoli Beni Immobili SBAP-MAE**FNTS - Posizione** NR**FNTI - Codice identificativo** New_1413193547494**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Crosetto A.**BIBD - Anno di edizione** 1984**BIBH - Sigla per citazione** 1120**BIBN - V., pp., nn.** p.13**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Finocchi S.**BIBD - Anno di edizione** 1982**BIBH - Sigla per citazione** 1148**BIBN - V., pp., nn.** p. 146**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Finocchi S.**BIBD - Anno di edizione** 1984**BIBH - Sigla per citazione** 00000336**BIBN - V., pp., nn.** pp. 32-38**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 1**ADSM - Motivazione** scheda contenente dati liberamente accessibili**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1980**CMPN - Nome** Finocchi, Silvana**FUR - Funzionario responsabile** Finocchi, Silvana**AGG - AGGIORNAMENTO-REVISIONE****AGGD - Data** 2014

AGGN - Nome	Quiri, Elena
AGGF - Funzionario responsabile	Ratto, Stefania
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La localizzazione catastale fa riferimento al settembre-ottobre 1980