

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda	MA
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00014360
ESC - Ente schedatore	S154
ECP - Ente competente	S154

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione	cinta fortificativa
OGTC - Categoria di appartenenza	struttura di fortificazione
OGTN - Denominazione /dedicazione	MURA E POSTERLA (RESTI) DI ETA' ROMANA

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	NO
PVCC - Comune	Novara
PVCL - Localita'	NOVARA
PVCI - Indirizzo	Largo Camillo Cavour

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Novara
CTSF - Foglio/Data	163
CTSN - Particelle	173, 333

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	8.6218102771
GPDPY - Coordinata Y	45.449690387
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GPBT - Data	10-10-2014
--------------------	------------

GPBO - Note	(2352684) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
--------------------	--

DT - CRONOLOGIA

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica di riferimento	sec. I d.C.
---	-------------

DTZS - Frazione cronologica	secondo quarto
------------------------------------	----------------

DTM - Motivazione cronologia	analisi dei materiali
-------------------------------------	-----------------------

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Stato di conservazione	discreto
--------------------------------------	----------

STCS - Indicazioni specifiche	Tratto di mura privo della sommità e di parte del paramento sulla facciata esterna; la malta di superficie tende a sfaldarsi; presenza di muffe e vegetali.
--------------------------------------	---

DA - DATI ANALITICI

DES - DESCRIZIONE

DESO - Descrizione	<p>Durante lavori di sbancamento, nel 1970, per la costruzione di un edificio commerciale, sono emersi resti di murature pertinenti alla cinta muraria romana. Si conservano per altezze diverse (da un minimo di 0,10 m. a massimo 3,96 m.) in vari punti della loro lunghezza (in tutto 36,70 m.), in relazione all'andamento irregolare del terreno e al diverso stato di degradazione che ne ha distrutto la sommità. L'andamento è rettilineo, con direzione NW-SE. Tecnica di costruzione: opus mixtum, presente in altre cinte murarie dell'Italia Settentrionale. Materiali impiegati: ciottoli di fiume, laterizi, malta. A circa 3,50 m. dal limite S-E del muro, si apre un passaggio ad arco a sesto rialzato, costruito interamente in laterizi. L'apertura ha dimensioni pari a m. 2,37(h)x0,89(largh)x0,91(profondità). I piedritti sono costituiti da 24 file di laterizi, mentre l'intradosso da tre file parallele di laterizi disposti nel senso della larghezza; la ghiera infine da una corona di laterizi a profilo trapezoidale. Le imposte dell'arco poggiano su una base costituita di laterizi posti di piatto, a scacchiera. Questa pavimentazione continua oltre l'arco verso la parte interna del muro, fino ad una scala di cinque gradini, col piano in laterizi poggianti su una doppia fila di ciottoli legati con malta. Dimensioni della pedata comprese fra 25 e 30 cm. La scala è fiancheggiata da due muri con andamento obliquo. appoggiati a quello di cinta; il muro di S-E è quasi interamente di restauro; l'altro (2,57x2,50x0,70m) presenta tecnica costruttiva simile a quella del muro di cinta, ma con minore regolarità nella disposizione dei filari di ciottoli, a cui si alternano spesso laterizi integri o frammentari. Il varco è da attribuire a fasi insediative successive. La costruzione della cortina si colloca agli inizi del I sec. d.C., in base alla datazione delle anfore utilizzate per diverse opere di drenaggio, rinvenute addossate all'alzato della cinta muraria.</p>
---------------------------	--

Si tratta di diversi tipi di produzione per lo più asiatica (Dressel 6A e 6B). Alcuni bolli datati dalla seconda metà del I a.C. all'età tiberiana costituiscono un terminus post quem per il drenaggio. Non è possibile stabilire i rapporti crono-stratigrafici tra le due opere, tuttavia l'esigenza di regimentare i corsi idrici del terreno fortemente in pendenza induce a ipotizzare che il drenaggio fosse in fase con le mura.

FNS - FONDAZIONI

FNSP - Posizione	intero bene
FNST - Tipo	a corsi sovrapposti
FNSM - Materiale impiegato	ciottoli
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura in ciottoli
FNSD - Descrizione	Fondazione a "T" rovesciata gradonata, visibile solo sul fronte esterno. Costituita da quattro ricorsi di ciottoli che aggettano di 0,16 m. rispetto ad una fascia soprastante costituita da quattro ricorsi di ciottoli, a loro volta aggettanti di 0,16 m. rispetto alla parte di muro soprastante.
FNSI - Misure	altezza 0,25 + 0,34 m.
FNSR - Presenza	sì

ELE - ELEVATI

ELEP - Posizione	intero bene
ELEN - Definizione	mura
ELET - Tipo di tecnica	opus mixtum
ELEA - Misure	0,96 + 0,89 + 0,48 + 0,34 m. ciascun ricorso
ELED - Descrizione	Dal basso si succedono, alternate a due ricorsi di laterizi, fasce di ricorsi di ciottoli; l'ultima, di soli quattro ricorsi, poggia su una semplice fila di laterizi.
ELEX	ciottoli, laterizi
ELEC	Ciottoli di fiume di dimensioni variabili, laterizi (44x30x6 cm). Nella parte alta dell'estremità di N-W, sulla facciata esterna, si notano due fasce di tre filari di laterizi delimitanti due fasce di due (0,25 m.) e tre (0,46 m.) ricorsi di ciottoli. Il resto della superficie esterna presenta ricorsi di ciottoli più o meno regolari.
ELEL - Componenti materiale edilizio legante	malta
ELEE - Descrizione materiale edilizio legante	Malta (sabbia, ghiaietto di fiume e calce) di aspetto più granuloso nel nucleo e più fine/compatto nelle parti superficiali conservate.
ELER - Componenti del paramento	laterizi
ELEM - Descrizione del paramento	si conservano in modo sporadico sulla facciata esterna.

INT - Interpretazione

Mura urbiche della città romana del tratto N-W, con posterla praticata in età tardo-antica. L'andamento obliquo, non parallelo quindi al tratto di mura a S, smentisce la teoria di una Novaria quadrata. L'assetto topografico si definisce a partire dall'Età Augustea e si incentra su due assi viari principali: un cardo corrispondente grossomodo agli odierni via Mazzini e corso Cavour; un decumano corrispondente a corso Italia e Cavallotti.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQ - ACQUISIZIONE

ACQT - Tipo acquisizione	scavo
---------------------------------	-------

ACQD - Data acquisizione	1970
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.M. (L. 1089/1939 artt. 1-3)
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 1970/12/21
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene con area di rispetto
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAE - Ente proprietario	SBAP MAE
FTAN - Codice identificativo	Novara_mura_Cavour3
FTAT - Note	Mura Largo Cavour - stato di fatto
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	Novara_mura_Cavour4
FTAT - Note	Resti della porta, lato esterno - Stato di fatto
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAE - Ente proprietario	Archivio fotografico SBAP MAE
FTAN - Codice identificativo	Novara_mura_Cavour5
FTAT - Note	Neg. 22391
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAE - Ente proprietario	Archivio fotografico SBAP MAE
FTAN - Codice identificativo	Novara_mura_Cavour6
FTAT - Note	Scavi della posterla, 1970. Neg. 14625
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	diapositiva colore
FTAE - Ente proprietario	Archivio fotografico SBAP MAE
FTAN - Codice identificativo	Novara_mura_Cavour7
FTAT - Note	Posterla, lato interno, stato di fatto. N. 3459
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria

DRAO - Note	ricostruzione della cinta urbica di Novara
DRAN - Codice identificativo	Novara_topografia
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SBAP MAE
DRAN - Codice identificativo	Novara_mura_cavour_plan
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1970/12/21
FNTF - Foglio/Carta	Fg. 163
FNTN - Nome archivio	Archivio Vincoli Beni Immobili SBAP MAE
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	New_1418770068190
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda del piano paesaggistico regionale
FNTD - Data	2014
FNTN - Nome archivio	Archivio Vincoli Beni Immobili SBAP MAE
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	New_1418770218024
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Scafile F.
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	00000690
BIBN - V., pp., nn.	p. 219-222
BIBI - V., tavv., figg.	t. LXVII-LXIX
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Scafile, F.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	1136
BIBN - V., pp., nn.	I, p. 165-166
BIBI - V., tavv., figg.	t. XLXXXVII
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Motta, M.
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	1321
BIBN - V., pp., nn.	p. 111-137

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Scafile, F.**BIBD - Anno di edizione** 1987**BIBH - Sigla per citazione** 1152**BIBN - V., pp., nn.** p. 26-30**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Gambari, F.M. - Spagnolo Garzoli, G (a cura di)**BIBD - Anno di edizione** 2004**BIBH - Sigla per citazione** 1165**BIBN - V., pp., nn.** p. 380, n. 9**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Spagnolo, G. - Deodato, A. - Quiri, E. - Ratto, S.**BIBD - Anno di edizione** 2007**BIBH - Sigla per citazione** 1149**BIBN - V., pp., nn.** p. 118-124**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 1**ADSM - Motivazione** scheda contenente dati liberamente accessibili**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1979**CMPN - Nome** Scafile, Fausta**FUR - Funzionario responsabile** NR**AGG - AGGIORNAMENTO-REVISIONE****AGGD - Data** 2014**AGGN - Nome** Mele, Silvia**AGGF - Funzionario responsabile** Ratto, Stefania**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni** Negativi esistenti: 14426-436 (drenaggio anfore), 18554-589, 27675-698; diapositive: 3440-3461.