

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00023424
ESC - Ente schedatore	S179
ECP - Ente competente	S179

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	madre
OGTN - Denominazione	Santissima Assunta

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	RC
PVCC - Comune	Riace
PVCL - Localita'	RIACE
PVCI - Indirizzo	Piazza Vittorio Emanuele

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Riace
CTSF - Foglio/Data	2
CTSN - Particelle	A

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
--	-------------

AUTS - Rapporto al nome	N.R.
--------------------------------	------

AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

NCUN - Codice univoco ICCD	-
-----------------------------------	---

AUTN - Nome scelto	-
---------------------------	---

AUTB - Ente collettivo /nome scelto	-
--	---

AUTA - Dati anagrafici	-
-------------------------------	---

AUTH - Sigla per citazione	-
-----------------------------------	---

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	nr
-----------------------------	----

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	costruzione
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	Originariamente dedicata a S. Giacomo, oggi intitolata all'Assunta, l'edificio non presenta chiare vicende storico costruttive, difficilmente ricostruibili a causa della mancanza di bibliografia adeguata: intorno al 1000, si sa che nel Comune erano presenti una decina di chiese basiliane (di cui l'edificio potrebbe fare parte), che ne attesta l'importanza culturale rispetto al territorio. Seriamente danneggiata dal terremoto del 1783, fu ricostruita nei pressi della Porta dell'Acqua, antico varco della città. Ulteriori modifiche a causa di ulteriori danni sono state apportate nel corso del tempo. Inserito armoniosamente nel contesto urbano a maglia medievale. Oggi conserva le statue di SS. Cosma e Damiano.
-----------------------	---

RENF - Fonte	scheda di catalogo cartacea
---------------------	-----------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RELV - Validita'	ca
-------------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REVV - Validita'	ca
-------------------------	----

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	intero bene
---	-------------

PNTS - Schema	a tre navate
----------------------	--------------

PNTF - Forma	irregolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	murature in ele
SVCC - Genere	in pietrame e malta
SVCQ - Qualificazione del genere	N.R.
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata laterale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a falde
CPFF - Forma	capriate
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole curve
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	gradonata
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	di servizio
SCLL - Collocazione	torre campanaria
SCLF - Forma planimetrica	nr
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione intero bene

PVMG - Genere graniglia

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo portale

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo timpano spezzato

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione nr

LSIG - Genere lapide

LSIT - Tipo con iscrizione

LSII - Trascrizione testo 6.9.1777

LSIC - Tecnica scolpita/o

LSIM - Materiali pietra

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte strutture murarie

STCC - Stato di conservazione buono

STCO - Indicazioni specifiche all'epoca della schedatura (1984)

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte coperture

STCC - Stato di conservazione buono

STCO - Indicazioni specifiche all'epoca della schedatura (1984)

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte solai

STCC - Stato di conservazione buono

STCO - Indicazioni specifiche all'epoca della schedatura (1984)

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte volte

STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	all'epoca della schedatura (1984)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	all'epoca della schedatura (1984)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	all'epoca della schedatura (1984)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	all'epoca della schedatura (1984)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	all'epoca della schedatura (1984)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	all'epoca della digitalizzazione (2014)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTT - Tipo di intervento	Continue opere di restauro conservativo non documentato e neanche del tutto riconoscibili. In tempi recenti immissione di uno zoccolo marmoreo in facciata.
US - UTILIZZAZIONI	

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	luogo di riunione e di culto

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	luogo di riunione e di culto

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	immagine presente sul web
FTAN - Codice identificativo	New_1413365791662

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	immagine presente sul web
FTAN - Codice identificativo	New_1413365870493

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di diseg
FTAN - Codice identificativo	New_1413365921960

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	immagine presente sul web
FTAN - Codice identificativo	New_1413368840574

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo cartacea
FNTA - Autore	Mariella Raspa
FNTD - Data	1984
FNTN - Nome archivio	Archivio della Soprintendenza B.A.P. CS
FNTS - Posizione	Sezione Catalogo
FNTI - Codice identificativo	New_1413366022869

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1984
CMPN - Nome	Mirella Raspa
FUR - Funzionario responsabile	Aldo Ceccarelli

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2014
AGGN - Nome	Carmela Tramontana
AGGF - Funzionario responsabile	Giuseppina Stracuzzi

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

La chiesa matrice, inizialmente intitolata a S. Giacomo, sorge nel centro abitato, di chiaro impianto medievale, costruita con pietra, mattoni e malta. Pilastri ed archi interni sono costruiti da blocchi in pietra locale squadrata. Il solaio era originariamente piano e in legno, nell'immediato post sisma 1973 fu sostituito con una volta a botte, rimossa poi nel 1930, quando fu ripristinato il solaio ligneo. Molti stucchi ed intonaci ricoprono le pareti, ma solo in una parte della navata di destra rimane la testimonianza dell'antica fattezze, con la pietra a vista. L'edificio è caratterizzato da 3 navate, le navate laterali presentano volte a crociera. L'interno è illuminato da 4 finestre sulle navate laterali più una sull'ingresso. All'interno si conservano diversi altari, oltre quello centrale, con tarsie marmoree, con le statue dei SS. Cosma e Damiano. Ancora, si riscontra la presenza di un pulpito, una balaustra marmorea ed un organo. Nella navata di destra, si riscontra la presenza di una cupola di forma leggermente ogivale, ed all'esterno un contrafforte. Sulla sinistra, in posizione avanzata rispetto al prospetto principale, molto scarno nella realizzazione, è la torre campanaria. Nella scheda di catalogo cartacea si fa riferimento a n.5 fotografie non pervenute fino ai nostri giorni.