SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00006783
ESC - Ente schedatore	S179
ECP - Ente competente	S179
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	santuario
OGTN - Denominazione	Santuario di Santa Maria del Bosco
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	VV
PVCC - Comune	Serra San Bruno

PVE - Diocesi	CATANZARO-SQUILLACE
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Serra San Bruno
CTSF - Foglio/Data	23/1960
CTSN - Particelle	B
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.312094304
GPDPY - Coordinata Y	38.554080298
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004350_CB.IGM25
GPBT - Data	24-10-2014
GPBO - Note	(2145303) -IGM 25000- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_25000.map) -CB.IGM25000
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	Nel 1091, nel luogo dove oggi sorge il santuario di S. Maria del Bosco, viene attestata la presenza di una chiesetta conosciuta con il nome "Chiesetta della Torre".
RENF - Fonte	Documentazione bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XI
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
RENN - Notizia	Nel 1094 Ruggero il Normanno elargisce fondi alla comunità certosina di Serra San Bruno per la costruzione di una chiesa in muratura che viene consacrata solennemente il 15 agosto del 1904 e dedicata a S. Maria e a S. Giovanni Battista
RENF - Fonte	Documentazione bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
RELI - Data	1094
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XI
REVI - Data	1095
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Per volere di Papa Celestino III, l'eremo di S. Maria passa dai Certosini ai Cistercensi, preparandosi a subire più di tre secoli di abbandono. Dal 1291 in poi i monaci, lasciata definitivamente la fondazione originaria, risiederanno nella casa di S. Stefano. Santa Maria, abbandonata, assolverà la funzione di semplice santuario. Nel 1513 Papa Leone X autorizza la restituzione dei cenobi serresi all'Ordine Certosino, che li riacquisisce ufficialmente con cerimonia solenne il 27 febbraio 1514.
RENF - Fonte	Documentazione bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
RELI - Data	1193
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1514
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
RENN - Notizia	Distrutta nella cupola e parzialmente nel campanile (l'esistenza dei quali è provata dal alcune incisioni dell'epoca) in seguito alle violente scosse sismiche del 5 e 7 febbraio e del 28 marzo, della chiesa di Santa Maria non restano che le mura perimetrali e parte della facciata.
RENF - Fonte	Documentazione bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1783
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1783
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Per iniziativa del priore D. Vittore Nabantino, la chiesa di S. Maria viene riedificata alla meglio, utilizzando gli elementi lapidei rimasti integri in seguito al crollo.
RENF - Fonte	Documentazione bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1856
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	L'arch. catanzarese Franco Domestico provvede alla revisione della copertura del tetto, consolidandolo con ancoraggio alle strutture portanti, e alla sostituzione degli elementi mancanti del soffitto ligneo. Vengono inoltre demolite le murature appariscenti e ripristinati i fusti delle colonnine del parapetto e la cornice della trabeazione.
RENF - Fonte	Documentazione bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1963
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	nucleo centrale
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Si provvede al rifacimento del soffitto ligneo e alla posa in opera del cordolo di coronamento necessario per consolidare le strutture murarie.
RENF - Fonte	Documentazione bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1970
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene

PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	granito
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOFP - Caratteristiche	con putrelle
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	capriate lignee
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi

CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	torre campanaria
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	graniglia
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	in cotto
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	in cemento
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	facciata
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	frontone
DECQ - Qualificazione del tipo	stile barocco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	facciata
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	volute
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	altare maggiore
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECM - Materiali	granito
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata pricipale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinti
DECQ - Qualificazione del tipo	scene di vita di santi
DECM - Materiali	olio su tela

DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata pricipale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	bassorilievi
DECM - Materiali	stucco
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata centrale
LSIG - Genere	stemma
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	luogo di culto
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	luogo di culto
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia digitale)
FTAD - Data	2010
FTAN - Codice identificativo	New_1414105883931
FTAT - Note	Prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia digitale)
FTAD - Data	2010
FTAN - Codice identificativo	New_1414106254924
FTAT - Note	Prospetto laterale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia digitale)
FTAD - Data	2010
FTAN - Codice identificativo	New_1414106671274

FTAT - Note	Interno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog
FTAA - Autore	Alberto Fichera
FTAD - Data	1977
FTAN - Codice identificativo	New_1414106849068
FTAT - Note	Foto storica
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo cartacea
FNTA - Autore	Alberto Fichera
FNTD - Data	1977
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP Cosenza
FNTS - Posizione	Sezione Catalogo
FNTI - Codice identificativo	New_1414109331508
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Giovanni Battista Pacichelli
BIBD - Anno di edizione	1702
BIBH - Sigla per citazione	S1790205
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Giovanni Antonio Summonte
BIBD - Anno di edizione	1748
BIBH - Sigla per citazione	S1790206
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Benedetto Tromby
BIBD - Anno di edizione	1775
BIBH - Sigla per citazione	S1790207
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bruno Maria Tedeschi
BIBD - Anno di edizione	1853
BIBH - Sigla per citazione	S1790208
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Horace de Rilliet
BIBD - Anno di edizione	1854
BIBH - Sigla per citazione	S1790209
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1977
CMPN - Nome	Alberto Fichera
FUR - Funzionario responsabile	Aldo Ceccarelli
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2014
RVMN - Nome	Laura Battaglia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2014
AGGN - Nome	Laura Battaglia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuseppina Stracuzzi
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Il santuario è articolato su un unico piano ed è costituito da un corpo centrale in due ordini sovrapposti, e di due ali ribassate a quasi metà altezza dell'ordine inferiore.