

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00006783
ESC - Ente schedatore	S179
ECP - Ente competente	S179

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	santuario
OGTN - Denominazione	Santuario di Santa Maria del Bosco

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	VV
PVCC - Comune	Serra San Bruno

PVE - Diocesi CATANZARO-SQUILLACE

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Serra San Bruno

CTSF - Foglio/Data 23/1960

CTSN - Particelle B

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto 2

GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X 16.312094304

GPDPY - Coordinata Y 38.554080298

GPM - Metodo di georeferenziazione punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica ICCD1004350_CB.IGM25

GPBT - Data 24-10-2014

GPBO - Note (2145303) -IGM 25000- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_25000.map) -CB.IGM25000

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento costruzione

ATBD - Denominazione maestranze locali

ATBM - Fonte dell'attribuzione documentazione

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica preesistenze

RENN - Notizia Nel 1091, nel luogo dove oggi sorge il santuario di S. Maria del Bosco, viene attestata la presenza di una chiesetta conosciuta con il nome "Chiesetta della Torre".

RENF - Fonte Documentazione bibliografica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XI

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XI

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** inizio lavori**RENN - Notizia**

Nel 1094 Ruggero il Normanno elargisce fondi alla comunità certosina di Serra San Bruno per la costruzione di una chiesa in muratura che viene consacrata solennemente il 15 agosto del 1904 e dedicata a S. Maria e a S. Giovanni Battista

RENF - Fonte Documentazione bibliografica**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XI**RELI - Data** 1094**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XI**REVI - Data** 1095**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** passaggio di proprietà**RENN - Notizia**

Per volere di Papa Celestino III, l'eremo di S. Maria passa dai Certosini ai Cistercensi, preparandosi a subire più di tre secoli di abbandono. Dal 1291 in poi i monaci, lasciata definitivamente la fondazione originaria, risiederanno nella casa di S. Stefano. Santa Maria, abbandonata, assolverà la funzione di semplice santuario. Nel 1513 Papa Leone X autorizza la restituzione dei cenobi serresi all'Ordine Certosino, che li riacquisisce ufficialmente con cerimonia solenne il 27 febbraio 1514.

RENF - Fonte Documentazione bibliografica**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XII**RELI - Data** 1193**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**REVI - Data** 1514**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** demolizione parziale**RENN - Notizia**

Distrudda nella cupola e parzialmente nel campanile (l'esistenza dei quali è provata da alcune incisioni dell'epoca) in seguito alle violente scosse sismiche del 5 e 7 febbraio e del 28 marzo, della chiesa di Santa Maria non restano che le mura perimetrali e parte della facciata.

RENF - Fonte Documentazione bibliografica**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELI - Data** 1783**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1783
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Per iniziativa del priore D. Vittore Nabantino, la chiesa di S. Maria viene riedificata alla meglio, utilizzando gli elementi lapidei rimasti integri in seguito al crollo.
RENF - Fonte	Documentazione bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1856
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	L'arch. catanzarese Franco Domestico provvede alla revisione della copertura del tetto, consolidandolo con ancoraggio alle strutture portanti, e alla sostituzione degli elementi mancanti del soffitto ligneo. Vengono inoltre demolite le murature appariscenti e ripristinati i fusti delle colonnine del parapetto e la cornice della trabeazione.
RENF - Fonte	Documentazione bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1963
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	nucleo centrale
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Si provvede al rifacimento del soffitto ligneo e alla posa in opera del cordolo di coronamento necessario per consolidare le strutture murarie.
RENF - Fonte	Documentazione bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1970
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	longitudinale
----------------------	---------------

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SVCM - Materiali	granito
-------------------------	---------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	controsoffitto
----------------------	----------------

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
-----------------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
------------------------------------------	-----------

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
----------------------	----------

SOFF - Forma	piano
---------------------	-------

SOFP - Caratteristiche	con putrelle
-------------------------------	--------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a capanna
---------------------	-----------

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
------------------------------------------	-----------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

CPCT - Struttura primaria	capriate lignee
----------------------------------	-----------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	torre campanaria
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	graniglia
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	in cotto
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	in cemento
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	facciata
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	frontone
DECQ - Qualificazione del tipo	stile barocco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	facciata
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	volute
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	altare maggiore
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECM - Materiali	granito
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata principale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinti
DECQ - Qualificazione del tipo	scene di vita di santi
DECM - Materiali	olio su tela

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata principale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	bassorilievi
DECM - Materiali	stucco

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	navata centrale
LSIG - Genere	stemma
LSIM - Materiali	marmo di Carrara

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	luogo di culto

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	luogo di culto

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
------------------------------------	--------------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)
----------------------------------	----------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia digitale)
FTAD - Data	2010
FTAN - Codice identificativo	New_1414105883931
FTAT - Note	Prospetto principale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia digitale)
FTAD - Data	2010
FTAN - Codice identificativo	New_1414106254924
FTAT - Note	Prospetto laterale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia digitale)
FTAD - Data	2010
FTAN - Codice identificativo	New_1414106671274

FTAT - Note	Interno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog
FTAA - Autore	Alberto Fichera
FTAD - Data	1977
FTAN - Codice identificativo	New_1414106849068
FTAT - Note	Foto storica
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo cartacea
FNTA - Autore	Alberto Fichera
FNTD - Data	1977
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP Cosenza
FNTS - Posizione	Sezione Catalogo
FNTI - Codice identificativo	New_1414109331508
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Giovanni Battista Pacichelli
BIBD - Anno di edizione	1702
BIBH - Sigla per citazione	S1790205
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Giovanni Antonio Summonte
BIBD - Anno di edizione	1748
BIBH - Sigla per citazione	S1790206
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Benedetto Tromby
BIBD - Anno di edizione	1775
BIBH - Sigla per citazione	S1790207
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bruno Maria Tedeschi
BIBD - Anno di edizione	1853
BIBH - Sigla per citazione	S1790208
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Horace de Rilliet
BIBD - Anno di edizione	1854
BIBH - Sigla per citazione	S1790209
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1977
CMPN - Nome	Alberto Fichera
FUR - Funzionario responsabile	Aldo Ceccarelli
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2014
RVMN - Nome	Laura Battaglia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2014
AGGN - Nome	Laura Battaglia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuseppina Stracuzzi
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Il santuario è articolato su un unico piano ed è costituito da un corpo centrale in due ordini sovrapposti, e di due ali ribassate a quasi metà altezza dell'ordine inferiore.