

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00025371
ESC - Ente schedatore	S179
ECP - Ente competente	S179

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Michele Arcangelo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	VV
PVCC - Comune	Vibo Valentia

PVCL - Localita'	VIBO VALENTIA
PVCI - Indirizzo	Via San Michele 77
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via del Gesù

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Vibo Valentia
CTSF - Foglio/Data	33/1954
CTSN - Particelle	G
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Curia Vescovile di Mileto

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Giovanni Francesco Mormando
AUTA - Dati anagrafici	Mormanno, 1449
AUTH - Sigla per citazione	S1790300
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	rinascimento napoletano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENH - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	L'edificio, di antica fondazione (nei documenti del XV secolo citata come chiesa matrice), ereditò le rendite e i privilegi della chiesa di Santa Maria Maggiore posta fuori I mura. Da analisi condotte da M. P. di Dario Guida, l'edificio è opera di Giovanni da Donadio, detto il Mormano. La chiesa, infatti, si inserisce nella "temperie" culturale diffusasi nella Calabria del Nord ad opera del Mormando tra la fine del XV e il principio del XVI secolo. Il campanile, più tardo (seconda metà del XVII secolo) è stato danneggiato dai sismi del 1783 e 1905 e successivamente, per motivi di sicurezza, fu abbattuto il quarto ordine.
RENF - Fonte	bibliografica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	a croce latina
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietrame
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a cupola
CPFF - Forma	a lacunari
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta ottagonale
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	transetto
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a cupola
CPFF - Forma	a lacunari
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	torre campanaria
DE - ELEMENTI DECORATIVI	

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione** navata pricipale**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** basamento**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** navata pricipale**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** paraste**DECQ - Qualificazione del tipo** scanalata/e**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** navata pricipale**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** Capitelli**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** navata pricipale**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** trabeazione**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** facciata**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** basamento**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** facciata**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** paraste**DECQ - Qualificazione del tipo** ionico**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** facciata**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** capitelli**DECQ - Qualificazione del tipo** ionico**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** facciata**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** trabeazione**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** facciata**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** timpano**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	facciata
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	nicchia
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	facciata
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	timpanata/e
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dato non aggiornabile.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dato non aggiornabile.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dato non aggiornabile.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dato non aggiornabile.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dato non aggiornabile.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dato non aggiornabile.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dato non aggiornabile.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dato non aggiornabile.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dato non aggiornabile.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1935
RSTF - Data fine	1938
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di tipo conservativo, eseguito per interessamento di Luigi Razza.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1964
RSTT - Tipo di intervento	Restauro ad opera della Soprintendenza alle Belle arti di Cosenza.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
RSTI - Data inizio	1987
RSTT - Tipo di intervento	Esplorazione degli ambienti.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**CDGG - Indicazione
generica**

proprietà Ente religioso cattolico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione esistente

FTAP - Tipo

(fotografia digitale)

FTAN - Codice identificativo

New_1414640039007

FTAT - Note

presente sul web

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione esistente

FTAP - Tipo

(fotografia digitale)

FTAN - Codice identificativo

New_1414640108045

FTAT - Note

presente sul web

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file) - riproduzione di diseg

FTAN - Codice identificativo

New_1414640211433

FTAT - Note

stralcio di mappa

FNT - FONTI E DOCUMENTI**FNTP - Tipo**

scheda di catalogo cartacea

FNTD - Data

1987

FNTN - Nome archivio

SBAP CS, CZ e KR

FNTS - Posizione

Sezione catalogo

FNTI - Codice identificativo

New_1414640284438

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere**

bibliografia specifica

BIBA - Autore

Dillon A.

BIBD - Anno di edizione

1948

BIBH - Sigla per citazione

S1790166

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere**

bibliografia di confronto

BIBA - Autore

Min. SD. Naz.

BIBD - Anno di edizione

1938

BIBH - Sigla per citazione

S1790007

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere**

bibliografia di corredo

BIBA - Autore

Anonimo (C.M.G.)

BIBD - Anno di edizione

1921

BIBH - Sigla per citazione

S1790076

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere**

bibliografia di confronto

BIBA - Autore

Albanese F.

BIBD - Anno di edizione	1962
BIBH - Sigla per citazione	S1790168

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1987
CMPN - Nome	Francesca Paolino

FUR - Funzionario responsabile	Aldo Ceccarello
---------------------------------------	-----------------

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2014
RVMN - Nome	Lucia Spanò

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2014
AGGN - Nome	Lucia Spanò
AGGF - Funzionario responsabile	Giuseppina Stracuzzi

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

La chiesa, a navata unica, coperta con volta a botte lunettata, termina in un'ampia zona presbiteriale con ambiente centrale coperto da una piccola cupola a lacunari e due ambienti laterali(bracci del transetto) di cui il destro coperto anche'esso con cupola a lacunari e designato quale antico oratorio del Santissimo Sacramento, mentre il sinistro e l' abside a terminazione rettilinee, sono integrazioni successive(1695). All'interno, le pareti della navata, sono articolate secondo un sistema di paraste scanalate e riccamente decorate, su alto zoccolo, con capitelli e trabeazione superiore; al di sopra, una serie di finestre con strombature prospettiche convergenti verso l'apertura centrale. Lo stesso motivo di paraste su alto basamento e trabeazione, articola anche le due parti esterne libere; il prospetto principale timpanato, ha il portale con colonne addossate e cornice superiore spezzata, di più tarda esecuzione, ed ancora, sul prospetto si aprono nicchie laterali e finestre timpanate. La cupola ottagonale ha, all'esterno, sugli spigoli, leggere paraste ed è coperta con tetto a piramide. Il grande campanile a pianta quadrata s'innalza per tre ordini sovrapposti, che riprendono il partito architettonico e decorativo dei prospetti. N.B.: sei sei allegati indicati nella scheda cartacea (1 estratto di mappa e 5 fotografie) è presente solo lo stralcio catastale.