

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 11

NCTN - Numero catalogo generale 00359979

ESC - Ente schedatore S03

ECP - Ente competente S03

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTN - Denominazione Parrocchia di San Cristoforo Martire

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Marche

PVCP - Provincia	PU
PVCC - Comune	Urbania
PVCL - Localita'	URBANIA
PVCI - Indirizzo	Via del Duomo, n.5

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Urbania
CTSF - Foglio/Data	91/2014
CTSN - Particelle	M, sub.4
CTSP - Proprietari	Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Fermo
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Parrocchia di San Cristoforo Martire

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	costruzione risalente al VI sec.
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Il complesso architettonico fu edificato a partire dalla fine del VI secolo dai monaci benedettini
RENF - Fonte	analisi storica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	VI
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	VI
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	denominazione originaria
RENN - Notizia	San Cristoforo del Ponte (in quanto l'accesso allo stesso era possibile solo dal ponte di Castel di Ripe) per poi assumere quella attuale di San Cristoforo Martire (santo atletico presentato al culto come l'Ercole cristiano)
RENF - Fonte	analisi storica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	VI
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

--	--

REVS - Secolo	XIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La chiesa originaria aveva caratteristiche architettoniche preromaniche
RENF - Fonte	analisi storica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	VI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	trasformazioni
RENN - Notizia	fu trasformata in stile rinascimentale per volere dell' Abate Commendatario Cardinale Bessarione
RENF - Fonte	analisi storica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	intervento di restauro richiesto dal Duca Guidobaldo
RENF - Fonte	analisi storica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	I campanile
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	la cupola originariamente era rivestita in elementi di ceramica, sostituiti poi con lastre di piombo.
RENF - Fonte	analisi storica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	Il campanile
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	in stile romanico, realizzato su progetto del fanese Donatello Stefanucci
RENF - Fonte	Arch. Curia Vescovile, Urbania, Nuova serie, Busta I

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

PE - PREESISTENZE**PRE - PREESISTENZE**

PREU - Ubicazione	interno
PREI - Individuazione	Nel 1635, la chiesa si presentava a tre navate con colonne di traverti

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIV - Suddivisione verticale	Volume unico

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Chiesa ad unica navata su progetto dell'architetto urbinato Giuseppe Tosi, voluto dal Vescovo Bajardi. Ubicata nel centro storico della città, perfettamente inserita all'interno dell'isolato come elemento di testa, di fronte a Piazza Martiri della Libertà e Piazza Mons. Bartolomini, si presenta come un grande parallelepipedo.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	Pianta rettangolare

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	Campanile
-------------------------------------	-----------

PNT - PIANTA

PNTF - Forma	quadrata
---------------------	----------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	Chiesa-esterno
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	portante

SVCM - Materiali	mattoni faccia a vista
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Campanile-esterno
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	portante
SVCM - Materiali	mattoni faccia a vista
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Chiesa-interno
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacati e tinteggiati
SVCM - Materiali	marmo
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	interno
CPCT - Struttura primaria	a volta
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	Il campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a padiglione
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione intero bene

PVMG - Genere in marmo

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione intero bene

DECL - Collocazione fronte principa

DECT - Tipo paraste corinzie

DECM - Materiali pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione intero bene

DECL - Collocazione fronte principa

DECT - Tipo cornice

DECM - Materiali pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione fronte principale

DECL - Collocazione fronte principa

DECT - Tipo cornice

DECM - Materiali pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione fronte principale

DECL - Collocazione nicchia

DECM - Materiali mattoni faccia a vista

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione fronte principale

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo trabeazione

DECM - Materiali pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione campanile

DECL - Collocazione parte alta

DECT - Tipo colonne

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione Chiesa

DECL - Collocazione parete laterale

DECT - Tipo parasta

DECM - Materiali mattoni faccia a vista

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione Chiesa-interno

DECL - Collocazione cappelle

DECT - Tipo stucchi

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa-interno
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	parasta
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa-interno
DECL - Collocazione	copertura
DECT - Tipo	stucchi
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa-interno
DECL - Collocazione	parte alta
DECT - Tipo	trabeazione
DECM - Materiali	pietra

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	epigrafe
LSII - Trascrizione testo	CHRISTOPHORO M. SACRUM
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAN - Codice identificativo	F263

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAN - Codice identificativo	F264
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAN - Codice identificativo	F265
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAN - Codice identificativo	F266
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAN - Codice identificativo	F267
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAN - Codice identificativo	F268
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAN - Codice identificativo	F269
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione esistente
ADMP - Tipo	planimetria catastale
ADMN - Codice identificativo	M15
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2014
CMPN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
FUR - Funzionario responsabile	Dott.ssa Anna Maria Cagnoni