

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	PST
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00772207
ESC - Ente schedatore	AOU090903
ECP - Ente competente	S156

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione	cheratoscopio
OGTT - Tipologia	di Placido

OGA - ALTRA DEFINIZIONE OGGETTO

OGAD - Definizione	disco
OGAS - Tipologia	di Placido

CT - CATEGORIA

CTP - Categoria principale	medicina e chirurgia
CTA - Altra categoria	oftalmologia
CTC - Parole chiave	cheratometria
CTC - Parole chiave	ottica
CTC - Parole chiave	astigmatismo corneale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE**

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	FI
PVCC - Comune	Firenze

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia	magazzino allarmato
-------------------------	---------------------

LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE

TCL - Tipo di localizzazione	luogo di provenienza
-------------------------------------	----------------------

PRV - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PRVS - Stato	ITALIA
PRVR - Regione	Toscana
PRVP - Provincia	FI
PRVC - Comune	Firenze

PRC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

PRCT - Tipologia	ospedale
PRCD - Denominazione	Padiglione 4, Clinica Oculistica

PRD - DATA

PRDI - Data ingresso	1938 post
PRDU - Data uscita	2015

DT - CRONOLOGIA**DTZ - CRONOLOGIA GENERICA**

DTZG - Fascia cronologica di riferimento	XX sec.
DTZS - Frazione cronologica	inizio
DTM - Motivazione cronologia	analisi storico-scientifica

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE RESPONSABILITA'**

AUTR - Ruolo	inventore
AUTN - Autore nome scelto	Placido Da Costa, Antonio
AUTA - Dati anagrafici Periodo di attivita'	1848-1916
AUTH - Sigla per citazione	I0000006
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	bibliografia

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica	legno verniciato
MTC - Materia e tecnica	metallo verniciato
MTC - Materia e tecnica	vetro

MIS - MISURE

MISU - Unita'	cm
MISA - Altezza	39
MISD - Diametro	23

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESO - Oggetto	Il disco di Placido è un disco metallico, montato su un manico in legno, costituito da una serie di anelli concentrici bianchi e neri con foro al centro.
UTF - Funzione	Disco utilizzato per evidenziare deformazioni corneali o astigmatismi elevati.
UTM - Modalita' d'uso	Il disco viene riflesso dalla superficie corneale anteriore mentre l' esaminatore guarda attraverso un foro centrale. Una deformazione della concentricità indica una alterazione della curvatura corneale.

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCD - Data	2015
STCC - Stato di conservazione	discreto
STCS - Indicazioni specifiche	Sul disco ci sono punti dove la vernice non c'è più. Lo stesso sul manico.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**ACQ - ACQUISIZIONE**

ACQT - Tipo acquisizione	acquisto
---------------------------------	----------

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
------------------------------------	--------------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Manetti, Katia
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	C0000021

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Abati Silvano, Borchio Emilio, Macii Renzo, Nanni Romano
BIBD - Anno di edizione	1998
BIBH - Sigla per citazione	C0000001

MST - MOSTRE

MSTT - Titolo	Scienza della visione: aspetti e strumenti tra Leonardo e l'età moderna.
----------------------	--

**MSTL - Luogo, sede
espositiva, data**

Vinci, Palazzina Uzielli, 1998

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso

2

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati personali

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data

2015

CMPN - Nome

Manetti, Katia

RSR - Referente scientifico

Terenna, Gigliola

**FUR - Funzionario
responsabile**

Sframeli, Maria