SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo Scheda	F
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00850715
ESC - Ente schedatore	AI189
ECP - Ente competente	S176
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione dell'oggetto	negativo
OGTB - Natura biblioteconomica dell'oggetto	c
QNT - QUANTITA'	
QNTN - Numero oggetti /elementi	1
SG - SOGGETTO	
SGT - SOGGETTO	
SGTI - Identificazione	Cortile-Nocera Inferiore
SGTD - Indicazioni sul soggetto	Cortile-Nocera Inferiore

SGL - TITOLO SGLA - Titolo attribuito cortile SGLS - Specifiche del titolo del catalogatore LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE **PVCS - Stato** ITALIA **PVCR - Regione** Campania **PVCP - Provincia** SA **PVCC - Comune** Sarno LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA LDCT - Tipologia convento architettonica **LDCN - Denominazione** convento di San Domenico **LDCU - Denominazione** via San Domenico, 1 spazio viabilistico **LDCM - Denominazione** Archivio Storico Fotografico - Mudif raccolta **UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI UBF - UBICAZIONE FOTO UBFP** - Fondo Caso **INV - INVENTARIO INVN - Numero inventario** 2671 generale 2004 **INVD - Data inventariazione** LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE TCL - Tipo di localizzazione luogo di provenienza PRV - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA **PRVS** - Stato **ITALIA PRVR** - Regione Campania Nocera Inferiore **PRVC - Comune** PRC - COLLOCAZIONE SPECIFICA PRCT - Tipologia villa architettonica **PRCD - Denominazione** Mulino Nobile **PRCU - Denominazione** via Villanova, 2/12 spazio viabilistico **PRCS** - Specifiche Archivio Storico Fotografico - Mudif LR - LUOGO E DATA DELLA RIPRESA **LRC - LOCALIZZAZIONE LRCS** - Stato **ITALIA** LRCR - Regione Campania LRCP - Provincia SA **LRCC** - Comune Nocera Inferiore

XX secolo, seconda metÃ

LRD - Data

DT CDONOLOGIA		
DT - CRONOLOGIA DTZ - CRONOLOGIA GENERICA		
DTZG - Secolo	XX	
DTZS - Secolo DTZS - Frazione di secolo	seconda metà	
DTS - CRONOLOGIA SPECIFIC		
DTSI - Da 1950		
DTSV - Validita'	post	
DTSF - A	1970	
DTSL - Validita'	ante	
DTM - MOTIVAZIONE CRONOLOGIA DTMM - Motivazione comunicazione orale		
	Silvio Caso	
DTMS - Specifiche AU - DEFINIZIONE CULTURALE		
AUF - AUTORE DELLA FOTO		
AUFN - Nome scelto	GRAFIA	
(persona singola)	Francesco "Cicciotto" Caso	
AUFA - Dati anagrafici /estremi cronologici	1906/1980	
AUFR - Riferimento all'intervento	fotografo principale	
AUFM - Motivazione dell'attribuzione	comunicazione orale	
MT - DATI TECNICI		
MTX - Indicazione di colore	BN	
	BN gelatina bromuro d'argento/ pellicola	
MTX - Indicazione di colore		
MTX - Indicazione di colore MTC - Materia e tecnica		
MTX - Indicazione di colore MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE	gelatina bromuro d'argento/ pellicola	
MTX - Indicazione di colore MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISO - Tipo misure	gelatina bromuro d'argento/ pellicola supporto primario	
MTX - Indicazione di colore MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' di misura	gelatina bromuro d'argento/ pellicola supporto primario mm	
MTX - Indicazione di colore MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' di misura MISA - Altezza	gelatina bromuro d'argento/ pellicola supporto primario mm 59	
MTX - Indicazione di colore MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' di misura MISA - Altezza MISL - Larghezza	gelatina bromuro d'argento/ pellicola supporto primario mm 59 59	
MTX - Indicazione di colore MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' di misura MISA - Altezza MISL - Larghezza FRM - Formato	gelatina bromuro d'argento/ pellicola supporto primario mm 59 59 6 x 6	
MTX - Indicazione di colore MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' di misura MISA - Altezza MISL - Larghezza FRM - Formato CO - CONSERVAZIONE	gelatina bromuro d'argento/ pellicola supporto primario mm 59 59 6 x 6	
MTX - Indicazione di colore MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' di misura MISA - Altezza MISL - Larghezza FRM - Formato CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZI STCC - Stato di	gelatina bromuro d'argento/ pellicola supporto primario mm 59 59 6 x 6	
MTX - Indicazione di colore MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' di misura MISA - Altezza MISL - Larghezza FRM - Formato CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZI STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni	gelatina bromuro d'argento/ pellicola supporto primario mm 59 59 6 x 6 IONE discreto	
MTX - Indicazione di colore MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' di misura MISA - Altezza MISL - Larghezza FRM - Formato CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZI STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche	gelatina bromuro d'argento/ pellicola supporto primario mm 59 59 6 x 6 IONE discreto	
MTX - Indicazione di colore MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' di misura MISA - Altezza MISL - Larghezza FRM - Formato CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZI STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche RS - RESTAURI	gelatina bromuro d'argento/ pellicola supporto primario mm 59 59 6 x 6 IONE discreto	
MTX - Indicazione di colore MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' di misura MISA - Altezza MISL - Larghezza FRM - Formato CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZI STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche RS - RESTAURI RST - RESTAURI	gelatina bromuro d'argento/ pellicola supporto primario mm 59 59 6 x 6 IONE discreto Impronte digitali, sporcizia.	
MTX - Indicazione di colore MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' di misura MISA - Altezza MISL - Larghezza FRM - Formato CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZI STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche RS - RESTAURI RST - RESTAURI	gelatina bromuro d'argento/ pellicola supporto primario mm 59 59 6 x 6 IONE discreto Impronte digitali, sporcizia.	
MTX - Indicazione di colore MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' di misura MISA - Altezza MISL - Larghezza FRM - Formato CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZI STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTD - Data RSTS - Situazione	gelatina bromuro d'argento/ pellicola supporto primario mm 59 59 6 x 6 IONE discreto Impronte digitali, sporcizia.	
MTX - Indicazione di colore MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISO - Tipo misure MISU - Unita' di misura MISA - Altezza MISL - Larghezza FRM - Formato CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZI STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTD - Data RSTS - Situazione RSTE - Ente responsabile	gelatina bromuro d'argento/ pellicola supporto primario mm 59 59 6 x 6 IONE discreto Impronte digitali, sporcizia.	

RSTC - Scheda di restauro	Caso 319
ΓU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo acquisizione	acquisto
ACQN - Nome	Silvio Caso
ACQD - Data acquisizione	2001
ACQL - Luogo acquisizione	Nocera Inferiore/Centro provinciale per il Restauro e la Conservazione della Fotografia
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Associazione Il Didrammo
CDGI - Indirizzo	via Villanova, 2-12 Nocera Inferiore
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Petrosino F.
FTAD - Data	2007
FTAN - Codice identificativo	MUDIFCSO.11G.02
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2007
CMPN - Nome	Naclerio A.
FUR - Funzionario responsabile	Petrosino R.
RVM - TRASCRIZIONE PER IN	NFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2007
RVMN - Nome	Petrosino R.
ISP - ISPEZIONI	
ISPD - Data	2007
ISPN - Funzionario responsabile	Petrosino R.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'intervento di restauro ha previsto la spolveratura e la conservazione del negativo all'interno di busta e scatola.