


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 03

NCTN - Numero catalogo generale 00090390

NCTS - Suffixo numero catalogo generale A

ESC - Ente schedatore S74

ECP - Ente competente S74

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica oratorio

OGTN - Denominazione Oratorio di S. Giorgio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Lombardia

PVCP - Provincia	BS
PVCC - Comune	Manerba del Garda
PVCI - Indirizzo	Via San Giorgio

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Manerba
CTSF - Foglio/Data	F II (1978)
CTSN - Particelle	part. D
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	proprietà ecclesiastica

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	dedicazione
RENN - Notizia	Intitolazione altomedioevale: S. Giorgio era un'intitolazione tipica di epoca longobarda.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	V
----------------------	---

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	X
----------------------	---

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
RENN - Notizia	Si ritiene di poter attribuire questa datazione all'edificazione dell'oratorio di S. Giorgio; sia per la struttura, sia per la tessitura muraria. G. Manzoni Di Chiosca la data, invece, come preromanica.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XII?
----------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XII?
----------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	interno
---------------------------	---------

RENS - Notizia sintetica

decorazione

RENN - Notizia

Affreschi

RENF - Fonte

analisi storico-stilistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIV

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIV

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

carattere generale

RENN - Notizia

Visite dell'arcivescovo di Verona e dei suoi vicari: Visita di don F. Stridonio. Dal suo verbale sullo stato delle chiese del territorio di Manerba, risulta che in S. Giorgio si celebra solo una volta all'anno, nel giorno del Santo; che bisogna tenerla chiusa e rifare la porta.

RENF - Fonte

bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVI

RELI - Data

1532

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVI

REVI - Data

1532

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

carattere generale

RENN - Notizia

Dal verbale di visita pastorale: "bisognerebbe riparare il tetto perchè piove in chiesa".

RENF - Fonte

bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVI

RELI - Data

1541

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVI

REVI - Data

1541

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

restauro

RENN - Notizia

Dal verbale di visita di A. Valier risulta che, in tale anno, fu restaurato l'oratorio di S. Giorgio. Dietro l'altare si legge: "questo oratorio per l'antichità del tempo quasi abbandonato, i minervesi, ottimi cultori della religione cristiana, sia con il legato di Stefano De Bonincontri, sia con elemosine pubbliche e private, unanimi ebbero cura di restaurare, essendo arciprete il reverendo don Giacomo Bertello". Apertura delle due finestre ai lati del portale e sua modifica, come attesta l'iscrizione posta sopra esso.

RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1582
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1582
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	interno
RENS - Notizia sintetica	prosecuzione dei lavori
RENN - Notizia	Costruzione pronao, come è attestato dall'iscrizione posta sopra l'arcata frontale.
RENF - Fonte	iscrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1609
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1609
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	S. Giorgio è retta dalla comunità di Montinelle. C'è un solo altare, non dotato adeguatamente, per cui il vescovo ne sospende l'uso fino a quando non si provvederà. Si celebra una sola messa al mese.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1743
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1743
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	Visita pastorale di G. Grasser che riporta nel suo verbale di non aver ritrovato, in S. Giorgio, "cosa che meriti alcun rimarco".
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1837
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1837
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	1906 Visita pastorale di B. Bacilieri. Nel suo verbale riporta che S. Giorgio è antico e povero. 1950 Rifacimento pavimenti. 1970-80 Consolidamento delle murature e del tetto. 1971 Intonacato e pitturato in bianco e rosa mattone il pronao. Costruiti i muretti dell'antistante piazzetta in ciottoli di fiume alti 30 cm. 1989 Restauro affreschi.
RENF - Fonte	fonti bibliografiche e archivistiche
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	pianta longitudinale
PNTE - Dati icnografici significativi	abside e pronao
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	fondazioni non ispezionabili
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	catino absidale
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	in pietra
CP - COPERTURE	

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	campanile
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a vela

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	campanile
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	a piastrelle in cemento

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	pronao
PVMG - Genere	in cotto

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	incorniciato
DECMM - Materiali	pietra sagomata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	arcate
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	abside
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	strombata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Nord
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	arco trionfale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	pronao
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	1609
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	EX LEGATO DOMINI STEFANI DE BONINCONTRIS/2V. APRILIS ANNO DOM. MDLXXXII.
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	marmo

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Buono stato di conservazione; necessiterebbe di lavori di consolidamento della muratura dell'abside.

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	strutture verticali
RSTI - Data inizio	1970

RSTF - Data fine	1980
RSTT - Tipo di intervento	consolidamento delle murature
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1970
RSTF - Data fine	1980
RSTT - Tipo di intervento	consolidamento del tetto
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	pavimenti
RSTI - Data inizio	1950
RSTF - Data fine	1971
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento della pavimentazione. Il pavimento del pronao è stato rifatto in cotto e sono stati costruiti bassi muretti in ciottoli di fiume alti 30 cm per delimitare lo spazio verde attorno alla chiesa.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	decorazioni
RSTI - Data inizio	1989
RSTT - Tipo di intervento	Restauro degli affreschi votivi trecenteschi di autore ignoto (parete settentrionale: S. Giorgio, la principessa e il drago; Madonna in trono; Santi; Arco trionfale: Annunciazione)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	cappella
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	oratorio
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090390-1
FTAT - Note	mappa catastale
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090390-5
FTAT - Note	Chiesa di S. Giorgio - Facciata e prospetto Sud
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090390-6
FTAT - Note	Chiesa di S. Giorgio - Absidiola e campanile a vela
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090390-8
FTAT - Note	Chiesa di S. Giorgio - Interno-parete laterale sinistra, registro superiore: anonimo maestro del secolo XIV: S. Giorgio e la principessa (affresco)
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090390-9
FTAT - Note	Chiesa di S. Giorgio - Interno-parete laterale sinistra, registro inferiore: anonimo maestro del XIV sec., Madonna in trono con bambino (affresco)
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090390-10
FTAT - Note	Chiesa di S. Giorgio - Interno-parete laterale sinistra, registro inferiore: anonimo maestro del XIV sec., S. Giovanni Battista e santo non identificato (affresco)
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090390-7
FTAT - Note	Chiesa di S. Giorgio - Catino absidale e arco trionfale con i resti dell'Annunciazione (affresco)
FTAF - Formato	jpg

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Manzoni G.
BIBD - Anno di edizione	1980 post
BIBH - Sigla per citazione	Manz80
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. S. A. V. R.
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	Asav75
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Walter G.
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	Walt75
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Leali G./ Pasini P.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	Leal84
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Leali G.
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	Leal89
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fasani A.
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	Fasa89
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Panazza G.
BIBD - Anno di edizione	1969
BIBH - Sigla per citazione	Pana69
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Panazza G.
BIBD - Anno di edizione	1969
BIBH - Sigla per citazione	Pana69A
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Panazza G.

BIBD - Anno di edizione	1963
BIBH - Sigla per citazione	Pana63
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Panazza G.
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	Pana85
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Stampais F.
BIBD - Anno di edizione	1930
BIBH - Sigla per citazione	Stam30
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Brogiolo G.
BIBD - Anno di edizione	1974
BIBH - Sigla per citazione	Brog74
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Odorici F.
BIBD - Anno di edizione	1882
BIBH - Sigla per citazione	Odor82
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Brogiolo G.
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	Brog89
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA VV
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	Aavv72
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA VV
BIBD - Anno di edizione	1975 - 197
BIBH - Sigla per citazione	Aavv75
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Simeoni G.
BIBD - Anno di edizione	1878
BIBH - Sigla per citazione	Sime78

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1990

CMPN - Nome

Fraschini G.

FUR - Funzionario responsabile

Sala L./Mori M.G.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**RVMD - Data**

2015

RVMN - Nome

Zola A.

AN - ANNOTAZIONI

L'oratorio di S. Giorgio è situato in posizione dominante e panoramica rispetto alle rive del lago di Garda; è del tipo ad aula unica, la pianta ha sviluppo longitudinale e termina con un'absidiola orientata. Volumetricamente è a forma di capanna; in epoca seicentesca fu addossato alla facciata un pronao (1609). I muri perimetrali sono in muratura mista: pietre sbozzate, ciottoli di lago legati con abbondante malta. Il tetto è a due falde con manto in coppi, è sostenuto dalla travatura lignea scoperta con trave longitudinale di colmo e travetti trasversali. L'edificio si presenta molto modificato nelle proporzioni originarie per l'aggiunta del pronao seicentesco; in quest'ultimo si aprono due ampie arcate frontali a tutto sesto, una delle quali addossata alla originaria facciata; altre due laterali completano la struttura. Il pronao è stato intonacato di recente coprendo la muratura a vista. Il portale d'ingresso, rifatto in epoca cinquecentesca (1582), come testimonia la soprastante iscrizione, contemporaneamente all'apertura delle finestre laterali, è incorniciato con uno stipite in pietra sagomata. Recentemente la pavimentazione del pronao in cotto e la costruzione dei bassi muretti in ciottoli che delimitano il piccolo spazio verde attorno alla chiesa. Il prospetto laterale nord ha la muratura a vista e non presenta alcuna apertura, quello sud è intonacato e in esso si trova una finestra di epoca probabilmente cinquecentesca. L'absidiola, semicircolare, tagliata nella parte superiore ed ora con copertura cementizia, è in muratura a vista; al centro di essa si apre una monofora strombata. Sopra l'abside si alza un piccolo campanile a vela. L'interno con travatura lignea a vista, presenta pregevoli affreschi votivi trecenteschi di autore ignoto. Recentemente restaurati si trovano sulla parete settentrionale e sull'arco trionfale. Parete settentrionale: S. Giorgio, la principessa e il drago; Madonna in trono; Santi. Arco trionfale: Annunciazione. L'oratorio si trova in una zona campestre, con coltivazioni di olivi, interessata da recente edificazione sparsa di tipo residenziale e turistico. È isolato tra i campi, in posizione dominante e panoramica rispetto alle rive del lago di Garda. Anche in passato in posizione isolata, aveva frequentazione discontinua e rare celebrazioni. Fonti archivistiche: A. S. B. A. A. Archivio Soprintendenza di Brescia; A. V. V. Archivio vescovile di Verona; A. St. B. Archivio di Stato di Brescia; A. P. M. Archivio parrocchiale di Manerba; A.C. M. Archivio Comunale di Manerba.

OSS - Osservazioni